

# 2017

CATALOGO GENERALE



# Collezioni a-z

---

## COLLECTIONS A-Z

Aisthesis 0.3	<b>264</b>
Assi d'Alpe	<b>226</b>
Basalike	<b>20</b>
Bioarch	<b>32</b>
Buxstone	<b>44</b>
Cotto Albergati	<b>160</b>
Cross Wood	<b>234</b>
Discover	<b>58</b>
Doghe 0.3	<b>278</b>
Doghe di Quercia	<b>246</b>
Experience 0.3	<b>288</b>
Glance	<b>164</b>
Memory Mood	<b>186</b>
Mods	<b>74</b>
North Cape	<b>254</b>
Petra Solis	<b>82</b>
Pietre di Fanes	<b>98</b>
Prime Stone	<b>104</b>
Trilogy	<b>126</b>
Trilogy 0.3	<b>302</b>
Urbanature	<b>202</b>
Urbanature 0.3	<b>316</b>

# Indice

## INDEX

### Pietre

#### STONES

Basalike [Protect]	<b>20</b>	Bioarch	<b>32</b>
Bioarch	<b>32</b>	Buxstone	<b>44</b>
Buxstone [Protect]	<b>44</b>	Cross Wood	<b>234</b>
Discover [Protect]	<b>58</b>	Discover	<b>58</b>
Mods	<b>74</b>	Glance	<b>164</b>
Petra Solis	<b>82</b>	Memory Mood	<b>186</b>
Pietre di Fanes	<b>98</b>	Petra Solis	<b>82</b>
Prime Stone [Protect]	<b>104</b>	Prime Stone	<b>104</b>
Trilogy [Protect]	<b>126</b>	Urbanature	<b>202</b>

### 20 mm

#### HIGH THICKNESS

### Cementi & Cotto

#### CEMENTS & COTTO

Cotto Albergati	<b>160</b>	Aisthesis 0.3	<b>264</b>
Glance	<b>164</b>	Doghe 0.3	<b>278</b>
Memory Mood	<b>186</b>	Experience 0.3	<b>288</b>
Urbanature [Protect]	<b>202</b>	Trilogy 0.3 [Protect]	<b>302</b>
		Urbanature 0.3	<b>316</b>

### Zero.3

#### LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

### Legni

#### WOODS

Assi d'Alpe	<b>226</b>	Tecnologia antibatterica	<b>338</b>
Cross Wood	<b>234</b>	Panaria e l'ambiente	<b>340</b>
Doghe di Quercia [Protect]	<b>246</b>	Certificazioni di qualità	<b>348</b>
North Cape [Protect]	<b>254</b>	Informazioni per la posa	<b>352</b>
		Pulizia	<b>354</b>
		Caratteristiche Tecniche	<b>362</b>
		Carat. di sicurezza e termiche	<b>370</b>
		Condizioni generali di vendita	<b>372</b>
		Indice alfabetico dei prodotti	<b>376</b>

### Dati Tecnici

#### TECHNICAL DATA

#### LEGENDA / LEGEND

##### CODICE PREZZO ITALIA

- vendita al metro quadro
- vendita al pezzo

##### PRICE CODE INTERNATIONAL

- sale by square meter
- sale by piece

# Indice per formato

## INDEX BY SIZE

### GRES PORCELLANATO

#### PORCELAIN STONEWARE

#### PIAVIMENTI E RIVESTIMENTI FLOOR & WALL TILES

<b>20x60</b>	Discover [P] Prime Stone [P]	<b>58</b> <b>104</b>
<b>15x60</b>	Bioarch Discover [P] Doghe di Quercia [P] Mods Prime Stone [P]	<b>32</b> <b>58</b> <b>246</b> <b>74</b> <b>104</b>
<b>30x180</b>	North Cape [P]	<b>254</b>
<b>20x180</b>	North Cape [P]	<b>254</b>
<b>60x120</b>	Discover [P] Trilogy [P]	<b>58</b> <b>126</b>
<b>20x120</b>	Cross Wood Doghe di Quercia [P]	<b>234</b> <b>246</b>
<b>20x90,5</b>	Assi d'Alpe North Cape	<b>226</b> <b>254</b>
<b>90x90</b>	Buxstone [P] Glance Memory Mood Prime Stone [P] Trilogy [P] Urbanature [P]	<b>44</b> <b>164</b> <b>186</b> <b>104</b> <b>126</b> <b>202</b>
<b>45x90</b>	Basalike [P] Glance Prime Stone [P] Urbanature [P]	<b>20</b> <b>164</b> <b>104</b> <b>202</b>
<b>22,5x90</b>	Glance Urbanature [P]	<b>164</b> <b>202</b>
<b>60x60</b>	Basalike [P] Bioarch Buxstone [P] Discover [P] Glance Memory Mood Mods Peta Solis Prime Stone [P] Trilogy [P] Urbanature [P]	<b>20</b> <b>32</b> <b>44</b> <b>58</b> <b>164</b> <b>186</b> <b>74</b> <b>82</b> <b>104</b> <b>126</b> <b>202</b>
<b>40x60</b>	Peta Solis	<b>82</b>
<b>30x60</b>	Cotto Albergati	<b>160</b>
<b>20x30,5</b>	Bioarch Buxstone Pietre di Fanes	<b>32</b> <b>44</b> <b>98</b>
<b>20x20</b>	Bioarch Buxstone Memory Mood Peta Solis Pietre di Fanes	<b>32</b> <b>44</b> <b>186</b> <b>82</b> <b>98</b>
<b>15x30</b>	Cotto Albergati	<b>160</b>
<b>15x15</b>	Basalike [P]	<b>20</b>

### GRES LAMINATO ZERO.3

#### PORCELAIN STONEWARE

#### PIAVIMENTI E RIVESTIMENTI FLOOR & WALL TILES

<b>100x300</b>	Aisthesis 0.3 Doghe 0.3 Experience 0.3 Trilogy 0.3 [P] Urbanature 0.3	<b>264</b> <b>278</b> <b>288</b> <b>302</b> <b>316</b>
<b>100x100</b>	Aisthesis 0.3 Doghe 0.3 Experience 0.3 Trilogy 0.3 [P] Urbanature 0.3	<b>264</b> <b>278</b> <b>288</b> <b>302</b> <b>316</b>
<b>20x200</b>	Doghe 0.3	<b>278</b>
<b>20x150</b>	Doghe 0.3	<b>278</b>
<b>100x100</b>	Aisthesis 0.3 Doghe 0.3 Experience 0.3 Trilogy 0.3 [P] Urbanature 0.3	<b>264</b> <b>278</b> <b>288</b> <b>302</b> <b>316</b>
<b>50x100</b>	Aisthesis 0.3 Experience 0.3 Trilogy 0.3 [P] Urbanature 0.3	<b>264</b> <b>288</b> <b>302</b> <b>316</b>
<b>20x100</b>	Doghe 0.3	<b>278</b>
<b>4,9x100</b>	Aisthesis 0.3 Doghe 0.3 Experience 0.3	<b>264</b> <b>278</b> <b>288</b>
<b>50x50</b>	Aisthesis 0.3 Experience 0.3	<b>264</b> <b>288</b>

### GRES PORCELLANATO 20 MM

#### PORCELAIN STONEWARE 20 MM

#### PIAVIMENTI OUTDOOR OUTDOOR FLOORS

<b>45x90</b>	Prime Stone Glance	<b>104</b> <b>164</b>
<b>20x60</b>	Bioarch Buxstone	<b>32</b> <b>44</b>
<b>60x60</b>	Discover Discover [P] Glance Memory Mood Mods Peta Solis Prime Stone [P] Trilogy [P] Urbanature	<b>58</b> <b>126</b> <b>164</b> <b>186</b> <b>74</b> <b>82</b> <b>104</b> <b>126</b> <b>202</b>
<b>30x120</b>	Cross Wood	<b>234</b>

### MONOPOROSA

#### MONOPOROSA

#### RIVESTIMENTI WALL TILES

<b>35x100</b>	Trilogy	<b>126</b>
<b>20x60</b>	Glance Prime Stone	<b>164</b> <b>104</b>

[P] = PROTECT  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



Abitiamo  
in tanti modi diversi,

We live in many different ways,



ma vogliamo tutti sentirci  
a casa.

but we all want to feel **at home**.



”

## La bellezza di sentirsi a casa

*The beauty of feeling at home*

Prima ancora che un luogo fisico, la casa che sogniamo è uno spazio dell'anima, dove vivere la dimensione più intima e autentica della vita. Tutti vogliamo una casa che ci rappresenti e assomigli, specchio di ciò che siamo e vogliamo essere.

Con Panaria, questo sogno, diventa possibile.

*More than a physical place, the home we dream about is a space for our soul, a place in which to live the most intimate and genuine dimension of our life. We all want a home that represents and resembles us, reflecting who we are and what we want to be.  
With Panaria, this dream becomes real.*



Coniughiamo  
eccellenza estetica, qualità e  
**affidabilità.**

We combine aesthetic excellence,  
**reliability** and quality.



# Fare ceramica è nella nostra cultura

*Making ceramics is part of our culture*

La nostra storia inizia nel 1974 ed è ricca di successi importanti.

Oggi Panaria è un brand affidabile che combina la qualità alla capacità di interpretare le esigenze dei propri clienti per costruire con loro rapporti che durano nel tempo.

*Our story began in 1974 and it is full of important milestones.  
Today Panaria is a reliable brand that combines quality and capacity  
to interpret the needs of its customers, to build with them  
long lasting relationships.*

# Green uno stile di vita sostenibile

*A sustainable lifestyle*

L'impegno quotidiano nel ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività testimonia la filosofia "green" di un'Azienda che sostiene con fiducia valori e stili di vita ispirati ad una concezione evoluta del benessere. I numerosi riconoscimenti ottenuti in ambito nazionale ed internazionale rappresentano la miglior testimonianza della sensibilità di Ceramica Panaria nella salvaguardia dell'ambiente.

*The daily commitment in reducing the environmental impact of its activities is the evidence of the "green" philosophy of a company that supports values and lifestyles inspired by an evolved concept of well-being. The numerous acknowledgements received nationally and internationally represent Ceramica Panaria's unquestionable sensitivity in protecting the environment.*

**100%**  
**ECHO COMPATIBLE**  
**CERAMICA PANARIA**

**40%**  
**CERAMICA PANARIA**  
recycled ceramic content  
[preconsumer material]



# Protezione antibatterica sempre attiva

*Continuous active antibacterial action*

Per vivere liberamente le superfici, soprattutto i pavimenti, la soluzione è arrivata grazie al Centro Ricerche Panariagroup, che ha creato la linea PROTECT. Oltre a essere belle e straordinariamente resistenti, le superfici antibatteriche PROTECT sono state progettate con la tecnologia Microban®, sviluppata dal leader mondiale di settore: un vero scudo antibatterico incorporato nel prodotto ceramico, che elimina fino al 99,9% dei batteri dalla superficie.

Il risultato è una superficie costantemente protetta, con alte prestazioni igieniche, inalterabile da usura e dalle condizioni climatiche.

*The solution to living freely with surfaces, especially flooring, has arrived thanks to the Panariagroup Research Centre, which has created the PROTECT series. Besides being beautiful and remarkably resistant, PROTECT antimicrobial surfaces have been created using Microban® technology, developed by the world leader in the sector: a true antimicrobial shield built into the ceramic product that eliminates up to 99.9% of bacteria on the surface.*

*The result is a surface which is always protected, with high levels of hygiene, unalterable from wear and tear and climatic conditions.*



## P R ( ) T E C T

### ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance. Per un abitare sano, sicuro e protetto.

The exclusive Panariagroup technology for floor and wall coverings with the highest performance. To live healthy, safe and secure.



More on [protect.panariagroup.it](http://protect.panariagroup.it)

# Zero.3 progettualità senza limiti


Zero.3: unlimited design capabilities

Zero.3 è il gres laminato di Panaria, frutto di una tecnologia esclusiva che consente di produrre lastre 100x300 cm, un grande formato per nuove prospettive progettuali nel mondo dell'architettura e dell'abitare.

Zero.3 Plus è un gres porcellanato sottile di spessore 3.5 mm e 5.5 mm rinforzato in fibra di vetro, più affidabile e resistente agli urti, più leggero e adatto alle ristrutturazioni, più facile da lavorare, più sicuro e più flessibile.

Zero.3 is Panaria's laminated porcelain stoneware, that is the fruit of exclusive technology that makes it possible to manufacture 100x300 cm slabs, a large format for new design possibilities in the world of architecture and home décor.

Zero.3 Plus is a thin porcelain stoneware product available in a thickness of 3.5 mm and 5.5 mm and reinforced with fibreglass, that is more reliable, resistant to impacts, lighter and suitable for renovations, easier to work with, safer and more flexible.



## Zero.3 Plus

Gres porcellanato laminato **rinforzato con fibra di vetro / Spessore 3,5 mm e 5,5 mm**  
Laminated porcelain stoneware **reinforced with fibreglass / 3.5 mm and 5.5 mm thick**

 pavimenti e rivestimenti  
floors and walls

 panche e sedute  
benches and chairs

 mobili e consolle per soggiorni  
furnishings and consoles for living rooms

 mobili bagno e lavabi  
bathroom fittings and washbasins

 box e piatti doccia  
shower boxes and plates

 top per cucine e tavoli da pranzo  
surfaces for kitchens and dining tables

 librerie ed armadi  
bookcases and cabinets

 scale e pianerottoli  
stairs and landings

 vasi e fioriere  
pots and planters

### • PIÙ RESISTENTE / MORE RESISTANT

### • PIÙ AFFIDABILE / MORE RELIABLE

### • PIÙ LEGGERO / LIGHTER

e adatto alle ristrutturazioni / and suitable for renovations

### • PIÙ FACILE DA LAVORARE / EASIER TO WORK WITH

e movimentare / and handle

### • PIÙ SICURO / SAFER

### • PIÙ FLESSIBILE / MORE FLEXIBLE



Ideale anche per la posa in ambienti commerciali soggetti a traffico intenso, sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.  
It is also ideal for installation in commercial environments subject to heavy traffic, both for new construction and renovations with tiling laid on pre-existing floors.



Ideale per pavimenti residenziali e di uso commerciale leggero, sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.  
Ideal flooring for residential and light commercial applications, both for new construction and renovations with tiling laid on pre-existing floors.

# 20mm il gres porcellanato ad alto spessore

*20 mm: high thickness porcelain stoneware*

Associando l'indiscutibile pregevolezza estetica delle collezioni Panaria a prestazione tecniche di altissimo valore, nascono i prodotti a spessore 20 mm: la soluzione ideale per infinite applicazioni da esterno.

*Combining an undeniable aesthetical preciousness with highly valued technical performances, here it comes 20 mm of thickness: perfect solution for countless outdoor living areas.*



vialetti  
walkways



camminamenti piscine  
pool decks



terrazze  
terraces



stabilimenti balneari  
beach resorts



parcheggi  
parking areas



parchi pubblici giardini  
public parks/gardens



aree urbane  
urban areas



zone industriali  
industrial areas





## UN GRUPPO INTERNAZIONALE DAI VALORI FORTI

*An international Group with strong values*

### LEADERSHIP TECNOLOGICA

Investiamo costantemente in ricerca, tecnologie e stabilimenti all'avanguardia per rispondere ad ogni esigenza dell'architettura e dell'interior design con soluzioni innovative, capaci di diventare punto di riferimento del settore.

### QUALITÀ ED ECCELLENZA ESTETICA

Ricerchiamo con tenacia l'eccellenza industriale, dalla qualità delle materie prime all'efficienza del processo, per ottenere prodotti in grado di coniugare assoluto valore estetico a elevatissime prestazioni tecniche.

### RESPONSABILITÀ

Mettiamo sempre la persona e la qualità della vita al centro delle nostre attenzioni, con prodotti sicuri, sostenibili per l'ambiente, operando nel massimo rispetto di chi lavora con noi.

### AFFIDABILITÀ

La garanzia di un Gruppo che, dalle radici familiari nel distretto ceramico di Sassuolo alla quotazione alla Borsa di Milano, è cresciuto fino a diventare una solida realtà internazionale, che opera ovunque nel mondo mantenendo un cuore italiano.

### TECHNOLOGICAL LEADERSHIP

We continuously invest in research, technology, and cutting-edge facilities to respond to every need of architecture and interior design with innovative solutions that become a point of reference in the industry.

### QUALITY AND AESTHETIC EXCELLENCE

We tenaciously seek industrial excellence, from the quality of raw materials to process efficiency, achieving products that combine the utmost aesthetic value with the highest technical performance.

### RESPONSIBILITY


We always place people and quality of life at the center of our focus, with products that are safe and environmentally sustainable, operating with maximum respect for those who work with us.

### RELIABILITY

The reliability of a Group that, from its family roots within the ceramic district of Sassuolo to its listing in Milan Stock Exchange, has grown to become an international company, operating worldwide with an Italian heart.

# Collezioni

COLLECTIONS



Pietre  
STONES

Naturalmente belle,  
tecnologicamente perfette.

Naturally beautiful, technically perfect.



# Basalike

Un'emozione unica ed originale, ispirata dalla bellezza della Pietra Basaltina ed arricchita da sofisticati tocchi di eleganza. Una superficie materica, pura ed essenziale, ideale per creare ambienti suggestivi e molto personali.

*A unique and genuine emotion, inspired by the beauty of the Basaltina Stone and enriched by sophisticated details of elegance. A pure and simple textured surface, ideal to create evocative and very charming locations.*

**P R O T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

FLOORS AND WALLS


GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE



LIGHTGRAY



SOFTGRAY



SKYGRAY



DEEPMGRAY



Rivestimento / Wall  
Drip Warm 30x60 Rect.  
Pavimento / Floor  
Lightgray 45x90 Rect.





**Rivestimento / Wall**  
Grid Lightgray 30x30 Rect.  
Deepgray 45x90 Rect.

**Pavimento / Floor**  
Deepgray 45x90 Rect.  
Grid Deepgray 30x30 Rect.



**Rivestimento / Wall**  
Deepgray 30x60 Rect.  
Bones Deepgray 30x60 Rect.

**Pavimento / Floor**  
Deepgray 60x60 Rect.



**Rivestimento / Wall**  
Straight Softgray 30x30 Rect.  
**Pavimento / Floor**  
Softgray 45x90 Rect.



**Pavimento / Floor**  
Skygray 30x60,3 Strutturato

LIGHTGRAY




45x90 <sup>RECT</sup> 18"x36" 10 mm  
PGHBA011 A68 ● 076 ■  
45,5x91,4 18"x36"  
PGHBA001 B47 ● 202 ■



60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24" 10 mm  
PGWBA01 A68 ● 209 ■  
60,3x60,3 24"x24"  
PGWBA00 B47 ● 226 ■



30x60 <sup>RECT</sup> 12"x24" 10 mm  
PG-BA70 A61 ● 072 ■  
30x60,3 12"x24" 9 mm  
PG-BA00 A47 ● 066 ■  
STRUSTRUTURATO \*  
30x60,3 12"x24" 9 mm  
PG-BAS0 A47 ● 066 ■



15x15 <sup>RECT</sup> 6"x6" 10 mm  
PGABA01 B12 ● 101 ■

SOFTGRAY



45x90 <sup>RECT</sup> 18"x36" 10 mm  
PGHBA11 A68 ● 076 ■  
45,5x91,4 18"x36"  
PGHBA101 B47 ● 202 ■



60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24" 10 mm  
PGWBA11 A68 ● 209 ■  
60,3x60,3 24"x24"  
PGWBA10 B47 ● 226 ■



30x60 <sup>RECT</sup> 12"x24" 10 mm  
PG-BA71 A61 ● 072 ■  
30x60,3 12"x24" 9 mm  
PG-BA10 A47 ● 066 ■  
STRUSTRUTURATO \*  
30x60,3 12"x24" 9 mm  
PG-BAS1 A47 ● 066 ■



15x15 <sup>RECT</sup> 6"x6" 10 mm  
PGABA11 B12 ● 101 ■

# Basalike

SKYGRAY




45x90 <sup>RECT</sup> 18"x36" 10 mm  
PGHBA21 A68 ● 076 ■  
45,5x91,4 18"x36"  
PGHBA201 B47 ● 202 ■



60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24" 10 mm  
PGWBA21 A68 ● 209 ■  
60,3x60,3 24"x24"  
PGWBA20 B47 ● 226 ■



30x60 <sup>RECT</sup> 12"x24" 10 mm  
PG-BA72 A61 ● 072 ■  
30x60,3 12"x24" 9 mm  
PG-BA20 A47 ● 066 ■  
STRUSTRUTURATO \*  
30x60,3 12"x24" 9 mm  
PG-BAS2 A47 ● 066 ■



15x15 <sup>RECT</sup> 6"x6" 10 mm  
PGABA21 B12 ● 101 ■

DEEPGRAY




45x90 <sup>RECT</sup> 18"x36" 10 mm  
PGHBA31 A68 ● 076 ■  
45,5x91,4 18"x36"  
PGHBA301 B47 ● 202 ■



60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24" 10 mm  
PGWBA31 A68 ● 209 ■  
60,3x60,3 24"x24"  
PGWBA30 B47 ● 226 ■



30x60 <sup>RECT</sup> 12"x24" 10 mm  
PG-BA73 A61 ● 072 ■  
30x60,3 12"x24" 9 mm  
PG-BA30 A47 ● 066 ■  
STRUSTRUTURATO \*  
30x60,3 12"x24" 9 mm  
PG-BAS3 A47 ● 066 ■



15x15 <sup>RECT</sup> 6"x6" 10 mm  
PGABA31 B12 ● 101 ■

\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

LIGHTGRAY



LEAVES \*  
30x60 RECT  
PGZBA10

12"x24"  
A46 ● 077 □

SOFTGRAY



LEAVES \*  
30x60 RECT  
PGZBA11

12"x24"  
A46 ● 077 □

SKYGRAY



LEAVES \*  
30x60 RECT  
PGZBA12

12"x24"  
A46 ● 077 □

# Basalike

DEEPGRAY



LEAVES \*  
30x60 RECT  
PGZBA13

12"x24"  
A46 ● 077 □

DRIP



WARM \*  
30x60 RECT  
PGZBA01

12"x24"  
A90 ● 095 □

LINK \*



30x60 RECT  
PGZBA05

12"x24"  
A62 ● 194 □



BONES \*  
30x60 RECT  
PGZBA20

12"x24"  
A46 ● 077 □



BONES \*  
30x60 RECT  
PGZBA21

12"x24"  
A46 ● 077 □




BONES \*  
30x60 RECT  
PGZBA22

12"x24"  
A46 ● 077 □




BONES \*  
30x60 RECT  
PGZBA23

12"x24"  
A46 ● 077 □




COLD \*  
30x60 RECT  
PGZBA00

12"x24"  
A90 ● 095 □



GRID MOSAICO 36 PZ  
30x30 RECT  
PGZBA30

12"x12"  
A25 ● 039 □




GRID MOSAICO 36 PZ  
30x30 RECT  
PGZBA31

12"x12"  
A25 ● 039 □




GRID MOSAICO 36 PZ  
30x30 RECT  
PGZBA32

12"x12"  
A25 ● 039 □



GRID MOSAICO 36 PZ  
30x30 RECT  
PGZBA33

12"x12"  
A25 ● 039 □



BLACK \*  
30x60 RECT  
PGZBA02

12"x24"  
A90 ● 095 □



STRAIGHT MOSAICO  
30x30 RECT  
PGZBA40

12"x12"  
A25 ● 039 □



STRAIGHT MOSAICO  
30x30 RECT  
PGZBA41

12"x12"  
A25 ● 039 □



STRAIGHT MOSAICO  
30x30 RECT  
PGZBA42

12"x12"  
A25 ● 039 □




STRAIGHT MOSAICO  
30x30 RECT  
PGZBA43

12"x12"  
A25 ● 039 □

\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

## PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES



\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

Trattandosi di pezzi artigianali possono verificarsi piccole variazioni dimensionali / Handmade pieces: light size variations may occur / Da es sich um handgemachte Teile handelt, können es kleine dimensionale Veränderungen auftreten / Étant donné qu'il s'agit de pièces faites à la main il peut y avoir des petits changements dimensionnels

## IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO</b>	45x90	3	30	1,215	-	30	900	36,45
<b>FONDO</b>	45,5x91,4	3	30	1,248	-	30	900	37,428
<b>FONDO</b>	60,3x60,3	4	32,5	1,454	-	32	1040	46,542
<b>FONDO</b>	60x60 RECT	4	32	1,440	-	32	1024	46,08
<b>FONDO</b>	30x60,3	9	33,45	1,628	-	32	1070,4	52,099
<b>FONDO</b>	30x60 RECT	8	32,00	1,440	-	32	1024	46,08
<b>FONDO STRUTTURATO</b>	30x60,3	9	33,45	1,628	-	32	1070,4	52,099
<b>FONDO</b>	15x15 RECT	48	24,60	1,08	-	48	1180,8	51,84
<b>LEAVES</b>	30x60 RECT	2	8	0,36	-	-	-	-
<b>BONES</b>	30x60 RECT	2	8	0,36	-	-	-	-
<b>LINK</b>	30x60 RECT	2	8	0,36	-	-	-	-
<b>DRIP</b>	30x60 RECT	2	8	0,36	-	-	-	-
<b>MOSAICO STRAIGHT</b>	30x30 RECT	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
<b>MOSAICO GRID</b>	30x30 RECT	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
<b>BATTISCOPA</b>	10x60,3	16	20	0,964	9,648	48	960	46,31
<b>BATTISCOPA</b>	10x60 RECT	12	15,48	0,72	7,20	60	928,80	43,20
<b>ELEMENTO "L" STRUTTURATO</b>	15x30x4	8	9,60	0,36	2,40	48	460,80	17,28
<b>RACCORDO</b>	1x30 RECT	8	0,80	0,024	-	-	-	-
<b>ANGOLI RACCORDO</b>	1x1	10	0,07	0,001	-	-	-	-

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**GRES A MASSA COLORATA**  
COLOURED-BODY STONEWARE / FEINSTEINZEUG MIT FARBIGER MASSE / GRÈS CÉRAMIQUE À MASSE COLORÉE  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)

	NATURALE	STRUTTURATO
DIN 51130	R10	R11
DIN 51097	B (A+B)	C (A+B+C)
BCR TORTUS	> 0,40	> 0,50
BOT 3000 / ANSI A137.1	≥ 0,42	≥ 0,62

FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT	
RECT (INDOOR)	2 MM
NON RECT (INDOOR)	3-4 MM APPROX
45,5x91,4 (INDOOR)	4 MM
OUTDOOR	5-6 MM APPROX
FUGA PER POSA MODULARE JOINT FOR MODULAR INSTALLATION	
RECT (ECCETTO / EXCEPT 45x90 CM) (INDOOR)	2 MM
NON RECT (INDOOR)	3-4 MM APPROX

	ANSI A137.1
	V3 MODERATA VARIATION MODERATE VARIATION

# Bioarch

La natura e la tecnologia si fondono per dar vita ad un nuovo concetto di ceramica che mette al centro il rapporto tra l'uomo e l'ambiente.

*Nature and technology merge to create a new concept of ceramic, which has the relation between man and the environment at its centre.*

## PAVIMENTI FLOORS

GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE



BARGE GIALLA




BARGE GIALLA SPAZZOLATA



BARGE GRIGIA



BARGE GRIGIA SPAZZOLATA



PIETRA NERA SPAZZOLATA



100%  
ECO COMPATIBLE  
CERAMICA PANARIA

40%  
CERAMICA PANARIA  
recycled ceramic content  
(preconsumer material)

CERTEZZA NORDICA  
NF  
UPEC

GREEN BUILDING  
COMMITMENT  
ITALIA  
MEMBER

"Ceramics of Italy"  
CERTQUALITY  
UNI  
D23





**Pavimento / Floor**  
Barge Grigia 20x20 Naturale  
Barge Grigia 20x30,5 Naturale  
Barge Grigia 20x41 Naturale



**Rivestimento / Wall**  
Barge gialla spazzolata 15x60 Rect.  
Bio Wood Barge Gialla 30x30 Rect.  
Bio Line Barge Gialla 30x60 Rect.

**Pavimento / Floor**  
Barge Gialla spazzolata 45,2x45,2



**Pavimento / Floor**  
Barge Grigia spazzolata 60x60 Rect.  
Bio Line Barge grigia 30x60 Rect.



**Pavimento / Floor**  
Barge Grigia 60x60 Rect. **20mm**

BARGE GIALLA SPAZZOLATA




60x60<sup>RECT</sup> 24"x24" 11 mm  
PGWBK20 A93 ● 210 ■

60,3x60,3 24"x24"  
PGWBK00 A67 ● 079 ■



30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 11 mm  
PG-BK20 A93 ● 210 ■




15x60<sup>RECT</sup> 6"x24" 11 mm  
PG1BK20 A95 ● 093 ■

BARGE GRIGIA SPAZZOLATA




60x60<sup>RECT</sup> 24"x24" 11 mm  
PGWBK30 A93 ● 210 ■

60,3x60,3 24"x24"  
PGWBK10 A67 ● 079 ■



30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 11 mm  
PG-BK30 A93 ● 210 ■




15x60<sup>RECT</sup> 6"x24" 11 mm  
PG1BK30 A95 ● 093 ■

PIETRA NERA SPAZZOLATA



60x60<sup>RECT</sup> 24"x24" 11 mm  
PGWBK40 A93 ● 210 ■

60,3x60,3 24"x24"  
PGWBK15 A67 ● 079 ■



30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 11 mm  
PG-BK40 A93 ● 210 ■



15x60<sup>RECT</sup> 6"x24" 11 mm  
PG1BK40 A95 ● 093 ■

BARGE GIALLA



30x60,3<sup>NAT</sup> 12"x24"  
PG-BK00 A80 ● 204 ■

12 mm

BARGE GRIGIA



30x60,3<sup>NAT</sup> 12"x24"  
PG-BK10 A80 ● 204 ■

12 mm



20x41<sup>NAT</sup> 8"x16<sup>1/8"</sup>  
PGKBK05 A42 ● 203 ■

9 mm



20x41<sup>NAT</sup> 8"x16<sup>1/8"</sup>  
PGKBK15 A42 ● 203 ■

9 mm



20x30,5<sup>NAT</sup> 8"x12"  
PGBBK05 A42 ● 203 ■

9 mm



20x30,5<sup>NAT</sup> 8"x12"  
PGBBK15 A42 ● 203 ■

9 mm



20x20<sup>NAT</sup> 8"x8"  
PGEBK05 A42 ● 203 ■





9 mm



20x20<sup>NAT</sup> 8"x8"  
PGEBK15 A42 ● 203 ■

9 mm

## SCHEMI DI POSA / LAYING SOLUTION / SOLUTIONS DE POSE / VERLEGEPLANE



BARGE GIALLA SPAZZOLATA



MURETTO  
29,7x58,4<sup>RECT</sup> 11 3/4" x 23"  
PG-BK2M B32 ● 122 ■

BARGE GRIGIA SPAZZOLATA



MURETTO  
29,7x58,4<sup>RECT</sup> 11 3/4" x 23"  
PG-BK3M B32 ● 122 ■

PIETRA NERA SPAZZOLATA



MURETTO  
29,7x58,4<sup>RECT</sup> 11 3/4" x 23"  
PG-BK4M B32 ● 122 ■



BIO FOREST \*  
30x60<sup>RECT</sup> 12" x 24"  
PG-BK26 A39 ● 065 ■




BIO FOREST \*  
30x60<sup>RECT</sup> 12" x 24"  
PG-BK36 A39 ● 065 ■




BIO LINE  
30x60<sup>RECT</sup> 12" x 24"  
PG-BK27 A37 ● 061 ■



BIO LINE  
30x60<sup>RECT</sup> 12" x 24"  
PG-BK37 A37 ● 061 ■



BIO WOOD  
30x30<sup>RECT</sup> 12" x 12"  
PGZBK25 A25 ● 035 ■



BIO WOOD  
30x30<sup>RECT</sup> 12" x 12"  
PGZBK35 A25 ● 035 ■

BARGE GIALLA



60,3x60,3 24"x24"  
PGWBK0S B48 ● 204 ■ 20 mm

60x60<sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWBK50 B49 ● 095 ■


BARGE GRIGIA



60,3x60,3 24"x24"  
PGWBK1S B48 ● 204 ■ 20 mm

60x60<sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWBK51 B49 ● 095 ■

### PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES



**1**  
**COSTA TORO ANGOLARE DX**  
30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDBKK2 A90 ● 097 ■ BARGE GIALLA  
PGDBKK3 A90 ● 097 ■ BARGE GRIGIA

**2**  
**COSTA TORO ANGOLARE SX**  
30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDBKK0 A90 ● 097 ■ BARGE GIALLA  
PGDBKK1 A90 ● 097 ■ BARGE GRIGIA

**3**  
**COSTA TORO**  
30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDBKF0 A69 ● 090 ■ BARGE GIALLA  
PGDBKF1 A69 ● 090 ■ BARGE GRIGIA

**4**  
**COSTA TORO GRIP**  
30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDBKJ0 A85 ● 101 ■ BARGE GIALLA  
PGDBKJ1 A85 ● 101 ■ BARGE GRIGIA

**5**  
**COSTA RETTA**  
30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDBK0 A62 ● 087 ■ BARGE GIALLA  
PGDBK1 A62 ● 087 ■ BARGE GRIGIA

**6**  
**COSTA RETTA GRIP**  
30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDBKG0 A79 ● 099 ■ BARGE GIALLA  
PGDBKG1 A79 ● 099 ■ BARGE GRIGIA

**7**  
**COSTA RETTA ANGOLARE DX**  
30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDBKD2 A77 ● 092 ■ BARGE GIALLA  
PGDBKD3 A77 ● 092 ■ BARGE GRIGIA

**8**  
**COSTA RETTA ANGOLARE SX**  
30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDBKD0 A77 ● 092 ■ BARGE GIALLA  
PGDBKD1 A77 ● 092 ■ BARGE GRIGIA

**9**  
**GRIGLIA**  
15x60<sup>RECT</sup> 6"x24" 20 mm  
PGDBKZ0 B07 ● 189 ■ BARGE GIALLA  
PGDBKZ1 B07 ● 189 ■ BARGE GRIGIA


**10**  
**GRIGLIA ANGOLARE DX**  
15x60<sup>RECT</sup> 6"x24" 20 mm  
PGDBKA2 B11 ● 110 ■ BARGE GIALLA  
PGDBKA3 B11 ● 110 ■ BARGE GRIGIA

**11**  
**GRIGLIA ANGOLARE SX**  
15x60<sup>RECT</sup> 6"x24" 20 mm  
PGDBKA0 B11 ● 110 ■ BARGE GIALLA  
PGDBKA1 B11 ● 110 ■ BARGE GRIGIA

- Venduti solo a scatole complete / Only full boxes sold / Nur volle karton / Vendus par boite complete
- Lavorati solo su richiesta / Manufactured only upon special request / Nur auf anfrage / Seulement à la demande
- Per tutti i pz speciali consegna 30 gg / For all trim pieces 30 days delivery / Formteile haben 30 tage lieferzeit / Livraison en 30 jours pour toutes les pièces spéciales

\* Posare solo a parete / Recommended only for wall applications / Nur an der Wand verlegen / Recommandé seulement pour les revêtements

## PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES



Trattandosi di pezzi artigianali possono verificarsi piccole variazioni dimensionali / Handmade pieces: light size variations may occur / Da es sich um handgemachte Teile handelt, können es kleine dimensionale Veränderungen auftreten / Étant donné qu'il s'agit de pièces faites à la main il peut y avoir des petits changements dimensionnels

## IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO</b>	30x60,3	7	32,2	1,266	-	32	1030,4	40,52
<b>FONDO</b>	20x41	13	21	1,066	-	54	1134	57,56
<b>FONDO</b>	20x30,5	20	23,10	1,22	-	48	1108,8	58,56
<b>FONDO</b>	20x20	30	22,20	1,20	-	45	999	54
<b>FONDO</b>	60x60,3	4	36,80	1,454	-	30	1104	43,63
<b>FONDO</b>	60x60 RECT	4	36,80	1,44	-	30	1104	43,20
<b>FONDO</b>	30x60 RECT	7	30	1,26	-	32	960	40,32
<b>FONDO</b>	15x60 RECT	12	27	1,08	-	40	1080	43,20
<b>DECORO BIO FOREST</b>	30x60 RECT	5	21,5	0,90	-	-	-	-
<b>MOSAICO BIO LINE</b>	30x60 RECT	4	17,20	0,72	-	-	-	-
<b>MOSAICO BIO WOOD</b>	30x30 RECT	4	8	0,36	-	-	-	-
<b>MURETTO</b>	29,7x58,4	4	20	0,694	-	30	600	20,814
<b>RACCORDO</b>	1x30	8	0,40	0,029	-	-	-	-
<b>ANGOLO RACCORDO</b>	1x1	10	0,07	0,001	-	-	-	-
<b>BATTISCOPA</b>	10x60,3	16	20	0,965	9,648	48	960	46,31
<b>BATTISCOPA</b>	10x60 RECT	12	15,48	0,72	7,20	60	928,80	43,20
<b>BATTISCOPA SCALA</b>	10x60	5	8,5	0,425	-	-	-	-
<b>GRADONE TORO VUOTO BORDO</b>	30x34	6	15,60	0,612	-	30	468	18,36
<b>GRADONE TORO VUOTO ANGOLARE</b>	34x34	2	5,6	0,223	-	48	268,80	10,710
<b>GRADINO</b>	30x30 RECT	12	27,12	1,08	-	40	1084,80	43,20
<b>GRADINO "L"</b>	30x34	4	16	0,408	1,2	28	448	11,42
<b>ELEMENTO "L"</b>	15x30x4	8	9,6	0,36	2,4	48	460,80	17,28
<b>FONDO 20MM STRUTTURO</b>	60,3x60,3	2	33,5	0,727	-	32	1072	23,27
<b>FONDO 20MM STRUTTURO</b>	60x60 RECT	2	32,5	0,720	-	32	1040	23,04
<b>COSTA TORO 20MM</b>	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>ANGOLO COSTA TORO 20MM</b>	30x60 RECT	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50
<b>COSTA TORO GRIP 20MM</b>	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>COSTA RETTA 20MM</b>	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>ANGOLO COSTA RETTA 20MM</b>	30x60 RECT	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50
<b>COSTA RETTA GRIP 20MM</b>	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>GRIGLIA 20MM</b>	15x60 RECT	2	8	0,18	-	100	800	18
<b>ANGOLO GRIGLIA 20MM</b>	15x60 RECT	2	7	0,157	-	100	700	15,75

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GRES A MASSA COLORATA

COLOURED-BODY STONEWARE / FEINSTEINZEUG MIT FARBIGER MASSE / GRÈS CÉRAMÉ À MASSE COLORÉE  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)

	NATURALE	NATURALE	SPAZZOLATA	<b>FUGA MINIMA CONSIGLIATA / RECOMMENDED MINIMUM JOINT</b> OUTDOOR FUGA PER POSA MODULARE JOINT FOR MODULAR INSTALLATION NATURALE 10 MM
		20 MM		
	DIN 51130	R11	R10	
	BCR TORTUS	> 0,50	> 0,40	
	DIN 51097	C (A+B+C)	A	
		BOT 3000 / ANSI A137.1	≥ 0,62	<b>FUGA MINIMA CONSIGLIATA / RECOMMENDED MINIMUM JOINT</b> RECT (INDOOR) FUGA PER POSA MODULARE JOINT FOR MODULAR INSTALLATION RECT (INDOOR) 2 MM
		PENDULUM BS 7976-2	36+	
			-	
		SPAZZOLATA 20 MM	SPAZZOLAZIONE SHADE VARIATION	<b>FUGA MINIMA CONSIGLIATA / RECOMMENDED MINIMUM JOINT</b> V3 MODERATA VARIAZIONE MODERATE VARIATION
		NATURALE	NATURALE	<b>FUGA MINIMA CONSIGLIATA / RECOMMENDED MINIMUM JOINT</b> V4 FORTE VARIAZIONE SUBSTANTIAL VARIATION

EN 101	MOHS 9
CTI 81-7 ANNEX D	

# Buxstone

P R O T E C T  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

In Buxstone sono racchiuse le note più insolite e accattivanti della Buxy, pietra di nota bellezza che si estrae nelle terre di Borgogna. Innovativa la superficie Wellness R10 B pensata e realizzata per interni bagnati ad alto rischio di scivolosità. Disponibile anche una versione Anticata rivolta all'esterno. Tutti i fondi ad eccezione della versione Anticata godono della protezione antibatterica Protect.

*Buxstone captures the most unusual and entralling aspects of Buxy, a stone extracted in the Burgundy area and renowned for its beauty. The innovative surface of Wellness R10 B was conceived and produced for wet indoor applications where there is a high risk of slipping. It is also available in the Anticata ('Antiqued') version for outdoor applications. All bases, with exception of the Anticata ('Antiqued') version have Protect antibacterial protection.*

## PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

FLOORS AND WALLS

GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE



ALMOND



ALMOND WELLNESS



CLAY



CLAY WELLNESS



SHELL



SHELL WELLNESS



WARM ANTICATA



COLD ANTICATA



FLINT



FLINT WELLNESS





Rivestimento / Wall  
Shell 90x90 Rect.

Reception  
Doghe 0.3 Rovere Oliato

Pavimento / Floor  
Clay 90x90 Rect.



ALMOND




90x90 <sup>RECT</sup> 36"x36"  
PGGBXR01 B05 ● 223 ■




WELLNESS \*  
60,3x60,3 24"x24"  
PGWBXW0P B46 ● 226 ■



60,3x60,3 24"x24"  
PGWBX0P B46 ● 226 ■



30x60 <sup>RECT</sup> 12"x24"  
PG-BXR0A A68 ● 221 ■



MOSAICO 16 PEZZI  
30x30 <sup>RECT</sup> 12"x12"  
PGZBXM0 B28 ● 119 ■



MOSAICO 3D  
30x30 <sup>RECT</sup> 12"x12"  
PGZBXD0 A23 ● 033 ■



MURETTO  
29,7x58,4 <sup>RECT</sup> 11<sup>3/4</sup>"x23"  
PG-BXM0 B32 ● 122 ■

SHELL



90x90 <sup>RECT</sup> 36"x36"  
PGGBXR11 B05 ● 223 ■




WELLNESS \*  
60,3x60,3 24"x24"  
PGWBXW1P B46 ● 226 ■



60,3x60,3 24"x24"  
PGWBX1P B46 ● 226 ■



30x60 <sup>RECT</sup> 12"x24"  
PG-BXR1A A68 ● 221 ■



MOSAICO 16 PEZZI  
30x30 <sup>RECT</sup> 12"x12"  
PGZBXM1 B28 ● 119 ■



MOSAICO 3D  
30x30 <sup>RECT</sup> 12"x12"  
PGZBXD1 A23 ● 033 ■



MURETTO  
29,7x58,4 <sup>RECT</sup> 11<sup>3/4</sup>"x23"  
PG-BXM1 B32 ● 122 ■

\* Su richiesta possono essere forniti tutti i formati ottenuti per taglio / All sizes obtained by cutting can be supplied on request /  
Sur demande peuvent être fournis tous les formats obtenus par découpe / Auf Anfrage können alle Formate geschnitten und geliefert werden

\* Su richiesta possono essere forniti tutti i formati ottenuti per taglio / All sizes obtained by cutting can be supplied on request /  
Sur demande peuvent être fournis tous les formats obtenus par découpe / Auf Anfrage können alle Formate geschnitten und geliefert werden

FLINT



90x90 <sup>RECT</sup> 36"x36"  
PGGBXR21 B05 ● 223 ■




WELLNESS \*  
60,3x60,3 24"x24"  
PGWBXW2P B46 ● 226 ■




60,3x60,3 24"x24"  
PGWBXB2P B46 ● 226 ■

60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWBXR2P A68 ● 221 ■



MOSAICO 16 PEZZI  
30x30 <sup>RECT</sup> 12"x12"  
PGZBXM2 B28 ● 119 ■




MOSAICO 3D  
30x30 <sup>RECT</sup> 12"x12"  
PGZBxD2 A23 ● 033 ■



MURETTO  
29,7x58,4 <sup>RECT</sup> 11<sup>3/4</sup>"x23"  
PG-BXM2 B32 ● 122 ■

CLAY



90x90 <sup>RECT</sup> 36"x36"  
PGGBXR31 B05 ● 223 ■




WELLNESS \*  
60,3x60,3 24"x24"  
PGWBXW3P B46 ● 226 ■




60,3x60,3 24"x24"  
PGWBXB3P B46 ● 226 ■

60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWBXR3P A68 ● 221 ■



30x60 <sup>RECT</sup> 12"x24"  
PG-BXR3A A68 ● 221 ■



MOSAICO 16 PEZZI  
30x30 <sup>RECT</sup> 12"x12"  
PGZBXM3 B28 ● 119 ■



MOSAICO 3D  
30x30 <sup>RECT</sup> 12"x12"  
PGZBxD3 A23 ● 033 ■



MURETTO  
29,7x58,4 <sup>RECT</sup> 11<sup>3/4</sup>"x23"  
PG-BXM3 B32 ● 122 ■

\* Su richiesta possono essere forniti tutti i formati ottenuti per taglio / All sizes obtained by cutting can be supplied on request /  
Sur demande peuvent être fournis tous les formats obtenus par découpe / Auf Anfrage können alle Formate geschnitten und geliefert werden


\* Su richiesta possono essere forniti tutti i formati ottenuti per taglio / All sizes obtained by cutting can be supplied on request /  
Sur demande peuvent être fournis tous les formats obtenus par découpe / Auf Anfrage können alle Formate geschnitten und geliefert werden

## WARM ANTICATA \*



20x40,4 8"x16"  
PGKBX10 A44 ● 219 ■

## COLD ANTICATA \*



20x40,4 8"x16"  
PGKBX00 A44 ● 219 ■



20x30,2 8"x12"  
PGBBX10 A44 ● 219 ■



20x30,2 8"x12"  
PGBBX00 A44 ● 219 ■



20x20 8"x8"  
PGEBX10 A44 ● 219 ■



20x20 8"x8"  
PGEBX00 A44 ● 219 ■

## WARM ANTICATA \*




60,3x60,3 24"x24"  
PGW BX10P B48 ● 204 ■  
60x60 RECT 24"x24"  
PGW BX11P B49 ● 095 ■

## COLD ANTICATA \*



60,3x60,3 24"x24"  
PGW BX00P B48 ● 204 ■  
60x60 RECT 24"x24"  
PGW BX01P B49 ● 095 ■

## PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES \*



**1**  
**COSTA TORO ANGOLARE DX**  
30x60 RECT 12"x24" 20 mm  
PGDBXK3 A90 ● 097 ■ WARM ANTICATA  
PGDBXK2 A90 ● 097 ■ COLD ANTICATA

**2**  
**COSTA TORO ANGOLARE SX**  
30x60 RECT 12"x24" 20 mm  
PGDBXK1 A90 ● 097 ■ WARM ANTICATA  
PGDBXK0 A90 ● 097 ■ COLD ANTICATA

**3**  
**COSTA TORO**  
30x60 RECT 12"x24" 20 mm  
PGDBXF1 A69 ● 090 ■ WARM ANTICATA  
PGDBXF0 A69 ● 090 ■ COLD ANTICATA

**4**  
**COSTA TORO GRIP**  
30x60 RECT 12"x24" 20 mm  
PGDBXJ1 A85 ● 101 ■ WARM ANTICATA  
PGDBXJ0 A85 ● 101 ■ COLD ANTICATA

**5**  
**COSTA RETTA**  
30x60 RECT 12"x24" 20 mm  
PGDBXC1 A62 ● 087 ■ WARM ANTICATA  
PGDBXC0 A62 ● 087 ■ COLD ANTICATA

**6**  
**COSTA RETTA GRIP**  
30x60 RECT 12"x24" 20 mm  
PGDBXG1 A79 ● 099 ■ WARM ANTICATA  
PGDBXG0 A79 ● 099 ■ COLD ANTICATA

**7**  
**COSTA RETTA ANGOLARE DX**  
30x60 RECT 12"x24" 20 mm  
PGDBXD3 A77 ● 092 ■ WARM ANTICATA  
PGDBXD2 A77 ● 092 ■ COLD ANTICATA



**8**  
**COSTA RETTA ANGOLARE SX**  
30x60 RECT 12"x24" 20 mm  
PGDBXD1 A77 ● 092 ■ WARM ANTICATA  
PGDBXD0 A77 ● 092 ■ COLD ANTICATA

**9**  
**GRIGLIA**  
15x60 RECT 6"x24" 20 mm  
PGDBZ1 B07 ● 189 ■ WARM ANTICATA  
PGDBZ0 B07 ● 189 ■ COLD ANTICATA

**10**  
**GRIGLIA ANGOLARE DX**  
15x60 RECT 6"x24" 20 mm  
PGDBXA3 B11 ● 110 ■ WARM ANTICATA  
PGDBXA2 B11 ● 110 ■ COLD ANTICATA

**11**  
**GRIGLIA ANGOLARE SX**  
15x60 RECT 6"x24" 20 mm  
PGDBXA1 B11 ● 110 ■ WARM ANTICATA  
PGDBXA0 B11 ● 110 ■ COLD ANTICATA

## SCHEMI DI POSA / LAYING SOLUTION / SOLUTIONS DE POSE / VERLEGEPLÄNE




\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

- Venduti solo a scatole complete / Only full boxes sold / Nur volle karton / Vendus par boîte complète
- Lavorati solo su richiesta / Manufactured only upon special request / Nur auf Anfrage / Seulement à la demande / Fabricado solo bajo petición
- Per tutti i pz speciali consegna 30 gg / For all trim pieces 30 days delivery / Formteile haben 30 Tage Lieferzeit / Livraison en 30 jours pour toutes les pièces spéciales

## PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES



\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

Trattandosi di pezzi artigianali possono verificarsi piccole variazioni dimensionali / Handmade pieces: light size variations may occur / Da es sich um handgemachte Teile handelt, können es kleine dimensionale Veränderungen auftreten / Étant donné qu'il s'agit de pièces faites à la main il peut y avoir des petits changements dimensionnels

## IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO</b>	90x90 RECT	2	40	1,62	-	15	600	24,30
<b>FONDO</b>	60,3x60,3	4	36,8	1,454	-	32	1177,6	46,542
<b>FONDO</b>	60x60 RECT	4	31	1,44	-	32	992	46,08
<b>FONDO WELLNESS</b>	60,3x60,3	4	36,8	1,454	-	32	1177,6	46,542
<b>FONDO</b>	30x60 RECT	8	33	1,44	-	32	1056	46,08
<b>FONDO ANTICATA</b>	20x40,4	13	21,1	1,05	-	54	1139,4	56,721
<b>FONDO ANTICATA</b>	20x30,2	20	23,1	1,208	-	48	1108,8	57,984
<b>FONDO ANTICATA</b>	20x20	30	22,2	1,2	-	45	999	54
<b>MURETTO</b>	29,7x58,4	4	17	0,693	-	30	510	20,813
<b>MOSAICO 3D</b>	30x30 RECT	4	7,5	0,36	-	54	405	19,44
<b>MOSAICO 16 PZ.</b>	30x30 RECT	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
<b>RACCORDO</b>	1x30 RECT	8	0,8	0,024	-	-	-	-
<b>ANG.RACCORDO</b>	1x1	10	0,07	0,001	-	-	-	-
<b>BATTISCOPA</b>	10x60,3	16	20	0,964	9,648	48	960	46,31
<b>BATTISCOPA</b>	10x60 RECT	12	15,48	0,72	7,2	60	928,80	43,20
<b>TORO COSTA RETTA</b>	30x34	6	18	0,612	-	30	540	18,36
<b>ANG. TORO COSTA RETTA</b>	34x34	2	6,6	0,231	-	48	316,8	11,097
<b>BATTISCOPA SCALA KIT(2 PZ.)</b>	10x45	5	8,5	0,425	-	-	-	-
<b>ELEMENTO "L" ANTICATA</b>	15x30x4	8	9,6	0,36	2,4	48	460,8	17,28
<b>FONDO ANTICATA 20MM</b>	60,3x60,3	2	33,5	0,727	-	32	1072	23,27
<b>FONDO ANTICATA 20MM</b>	60x60 RECT	2	32,5	0,720	-	32	1040	23,04
<b>COSTA TORO 20MM</b>	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>ANGOLO COSTA TORO 20MM</b>	30x60 RECT	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50
<b>COSTA TORO GRIP 20MM</b>	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>COSTA RETTA 20MM</b>	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>ANGOLO COSTA RETTA 20MM</b>	30x60 RECT	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50
<b>COSTA RETTA GRIP 20MM</b>	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>GRIGLIA 20MM</b>	15x60 RECT	2	8	0,18	-	100	800	18
<b>ANGOLO GRIGLIA 20MM</b>	15x60 RECT	2	7	0,157	-	100	700	15,75

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GRES A MASSA COLORATA

COLOURED-BODY STONWARE / FEINSTEINZEUG MIT FARBIGER MASSE / GRÈS CÉRAMÉ À MASSE COLORÉE  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)

	NATURALE	WELLNESS	ANTICATA		FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT	OUTDOOR	5-6 MM APPROX
			20MM	RECT (INDOOR)			
DIN 51130	R9	R10	R12				
DIN 51097	-	B (A+B)	C (A+B+C)				
BCR TORTUS	> 0,40	> 0,40	> 0,50				
BOT 3000 / ANSI A137.1	≥ 0,42	≥ 0,62	≥ 0,62				
PENDULUM BS 7996-2	-	36+	36+				
PENDULUM AS/NZS 4586	-	P3 (X)	P4 (W)				
<b>NATURALE</b>		<b>WELLNESS</b>		<b>V2</b>		<b>ANSI A137.1</b>	
STONALIZZAZIONE		LIEVE VARIAZIONE		STONALIZZAZIONE		V2	
ANTICATA		SLIGHT VARIATION		ANTICATA		SLIGHT VARIATION	
20 MM		V4		ANTICATA		SUBSTANTIAL VARIATION	
ANTICATA		V4		ANTICATA		SUBSTANTIAL VARIATION	

# Discover

Forte, luminosa ed ispirata.  
Quattro nuove tonalità dal design moderno e naturale.

*Strong, light and inspired.*  
*Four new shades with modern and natural design.*

PROTECT  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

FLOORS AND WALLS

GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE



ORIGIN



WHITE



SUN



PLAN





**Rivestimento / Wall**  
Origin 15x60 Rect.  
Origin 20x60 Rect.  
Origin 30x60 Rect.

**Pavimento / Floor**  
Origin 60x60 Rect.



Pavimento / Floor  
White Strutturato 60,3x60,3 **20mm**



Pavimento / Floor  
Plan 30x60 Rect.  
Plan 20x60 Rect.  
Plan 15x60 Rect.  
Plan Strutturato 30x60,3



Pavimento / Floor  
Sun Strutturato 30x60,3

## ORIGIN



60x120 <sup>RECT</sup> 24"x48"  
PGXDI01 R1 B17 ● 097 ■




20x60 <sup>RECT</sup> 8"x24"  
PG2DI00 A87 ● 181 ■



15x60 <sup>RECT</sup> 6"x24"  
PG1DI00 A87 ● 181 ■



7,5x60 <sup>RECT</sup> 3"x24"  
PGRD100 B03 ● 199 ■



5x60 <sup>RECT</sup> 2"x24"  
PG0DI00 B17 ● 095 ■

11 mm



60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWDI01P A75 ● 076 ■

60,3x60,3 24"x24"  
PGWDI00P B04 ● 070 ■



30x60 <sup>RECT</sup> 12"x24"  
PG-DI01 A75 ● 076 ■

30x60,3 12"x24"  
PG-DI00 B04 ● 070 ■



STRUTTURATO \*  
30x60,3 12"x24"  
PG-DIS0 A59 ● 066 ■

9 mm

## Discover

## SUN




60x120 <sup>RECT</sup> 24"x48"  
PGXDI2R1 B17 ● 097 ■

11 mm



60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWDI21P A75 ● 076 ■

60,3x60,3 24"x24"  
PGWDI20P B04 ● 070 ■



30x60 <sup>RECT</sup> 12"x24"  
PG-DI21 A75 ● 076 ■

30x60,3 12"x24"  
PG-DI20 B04 ● 070 ■



STRUTTURATO \*  
30x60,3 12"x24"  
PG-DIS2 A59 ● 066 ■

9 mm

\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

Per il formato 60x60 suggeriamo la posa seguendo il verso delle grafiche raffigurate sulla piastrella / For the 60x60 size we suggest to lay down the material following the graphic directions represented on the tile / Für das format 60x60 empfehlen wir für die Verlegung, die Richtung der graphischen Adernungen der fliesen zu folgen / Pour le format 60x60 nous conseillons la pose en suivant la direction des veines sur le carreau

\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

Per il formato 60x60 suggeriamo la posa seguendo il verso delle grafiche raffigurate sulla piastrella / For the 60x60 size we suggest to lay down the material following the graphic directions represented on the tile / Für das format 60x60 empfehlen wir für die Verlegung, die Richtung der graphischen Adernungen der fliesen zu folgen / Pour le format 60x60 nous conseillons la pose en suivant la direction des veines sur le carreau

## WHITE



60x120 <sup>RECT</sup> 24"x48"  
PGXD1R1 B17 ● 097 ■



20x60 <sup>RECT</sup> 8"x24"  
PG2DI30 A87 ● 181 ■



15x60 <sup>RECT</sup> 6"x24"  
PG1DI30 A87 ● 181 ■



7,5x60 <sup>RECT</sup> 3"x24"  
PGRD130 B03 ● 199 ■



5x60 <sup>RECT</sup> 2"x24"  
PG0DI30 B17 ● 095 ■

11 mm



60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWDI31P A75 ● 076 ■

60,3x60,3 24"x24"  
PGWDI30P B04 ● 070 ■



30x60 <sup>RECT</sup> 12"x24"  
PG-DI31 A75 ● 076 ■

30x60,3 12"x24"  
PG-DI30 B04 ● 070 ■



15x60 <sup>RECT</sup> 6"x24"  
PG1DI10 A87 ● 181 ■



7,5x60 <sup>RECT</sup> 3"x24"  
PGRD110 B03 ● 199 ■



5x60 <sup>RECT</sup> 2"x24"  
PG0DI10 B17 ● 095 ■

10 mm

## Discover


## PLAN



60x120 <sup>RECT</sup> 24"x48"  
PGXD1R1 B17 ● 097 ■



20x60 <sup>RECT</sup> 8"x24"  
PG2DI10 A87 ● 181 ■



15x60 <sup>RECT</sup> 6"x24"  
PG1DI10 A87 ● 181 ■



7,5x60 <sup>RECT</sup> 3"x24"  
PGRD110 B03 ● 199 ■



30x60 <sup>RECT</sup> 12"x24"  
PG-DI11 A75 ● 076 ■




30x60,3 12"x24"  
PG-DI10 B04 ● 070 ■



60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWDI11P A75 ● 076 ■

60,3x60,3 24"x24"  
PGWDI10P B04 ● 070 ■



30x60 <sup>RECT</sup> 12"x24"  
PG-DI11 A75 ● 076 ■



30x60,3 12"x24"  
PG-DI10 B04 ● 070 ■



STRUTTURATO \*  
30x60,3 12"x24"  
PG-DIS1 A59 ● 066 ■

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

9 mm

9 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

9 mm

\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

Per il formato 60x60 suggeriamo la posa seguendo il verso delle grafiche raffigurate sulla piastrella / For the 60x60 size we suggest to lay down the material following the graphic directions represented on the tile / Für das format 60x60 empfehlen wir für die verlegung, die richtung der graphischen aderungen der fliesen zu folgen / Pour le format 60x60 nous conseillons la pose en suivant la direction des veines sur le carreau

\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

Per il formato 60x60 suggeriamo la posa seguendo il verso delle grafiche raffigurate sulla piastrella / For the 60x60 size we suggest to lay down the material following the graphic directions represented on the tile / Für das format 60x60 empfehlen wir für die verlegung, die richtung der graphischen aderungen der fliesen zu folgen / Pour le format 60x60 nous conseillons la pose en suivant la direction des veines sur le carreau

# Discover

**P R O T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

ORIGIN




MOSAICO A SBALZO \*  
30x30 RECT 12"x12"  
PGZDI0M A30 ● 046 ■

SUN



MOSAICO A SBALZO \*  
30x30 RECT 12"x12"  
PGZDI2M A30 ● 046 ■

WHITE



MOSAICO A SBALZO \*  
30x30 RECT 12"x12"  
PGZDI3M A30 ● 046 ■

PLAN



MOSAICO A SBALZO \*  
30x30 RECT 12"x12"  
PGZDI1M A30 ● 046 ■



MOSAICO 16 PZ. \*  
30x30 RECT 12"x12"  
PGZDI05 B31 ● 118 ■



MOSAICO 16 PZ. \*  
30x30 RECT 12"x12"  
PGZDI25 B31 ● 118 ■



MOSAICO 16 PZ. \*  
30x30 RECT 12"x12"  
PGZDI35 B31 ● 118 ■



**Rivestimento / Wall**  
White 30x60 Rect.  
Mosaico a sbalzo White 30x30 Rect.  
**Pavimento / Floor**  
Origin 60x60 Rect.

\*\* Mosaici modulari solo con formati rettificati / Modular mosaics with rectified formats only / Modulmosaik nur mit rektifizierten formaten / Mosaïques modulaires avec formats rectifiés

# Discover

**20mm**

ORIGIN STRUTTURATO \*



60x120 RECT 24"x48"  
PGXDIS0 B21 ● 201 ■

ORIGIN STRUTTURATO \*



60,3x60,3 24"x24" 20 mm  
PGWDIS0P B48 ● 204 ■  
  
60x60 RECT 24"x24"  
PGWDIS5 B49 ● 095 ■

SUN STRUTTURATO \*



60x120 RECT 24"x48"  
PGXDIS2 B21 ● 201 ■

SUN STRUTTURATO \*



60,3x60,3 24"x24" 20 mm  
PGWDIS2P B48 ● 204 ■  
  
60x60 RECT 24"x24"  
PGWDIS7 B49 ● 095 ■

WHITE STRUTTURATO \*



60x120 RECT 24"x48"  
PGXDIS3 B21 ● 201 ■

WHITE STRUTTURATO \*




60,3x60,3 24"x24" 20 mm  
PGWDIS3 B48 ● 204 ■  
  
60x60 RECT 24"x24"  
PGWDIS8 B49 ● 095 ■

**Discover**

**20mm**

PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES \*



**1**  
**COSTA TORO ANGOLARE DX**  
30x60 RECT 12"x24" 20 mm  
PGDDIK4 A90 ● 097 ■ ORIGIN  
PGDDIK5 A90 ● 097 ■ SUN  
PGDDIK6 A90 ● 097 ■ WHITE

**2**  
**COSTA TORO ANGOLARE SX**  
30x60 RECT 12"x24" 20 mm  
PGDDIK0 A90 ● 097 ■ ORIGIN  
PGDDIK2 A90 ● 097 ■ SUN  
PGDDIK3 A90 ● 097 ■ WHITE

**3**  
**COSTA TORO**  
30x60 RECT 12"x24" 20 mm  
PGDDIF0 A69 ● 090 ■ ORIGIN  
PGDDIF2 A69 ● 090 ■ SUN  
PGDDIF3 A69 ● 090 ■ WHITE

**4**  
**COSTA TORO GRIP**  
30x60 RECT 12"x24" 20 mm  
PGDDIJ0 A85 ● 101 ■ ORIGIN  
PGDDIJ2 A85 ● 101 ■ SUN  
PGDDIJ3 A85 ● 101 ■ WHITE

**5**  
**COSTA RETTA**  
30x60 RECT 12"x24" 20 mm  
PGDDIC0 A62 ● 087 ■ ORIGIN  
PGDDIC2 A62 ● 087 ■ SUN  
PGDDIC3 A62 ● 087 ■ WHITE

**6**  
**COSTA RETTA GRIP**  
30x60 RECT 12"x24" 20 mm  
PGDDIG0 A79 ● 099 ■ ORIGIN  
PGDDIG2 A79 ● 099 ■ SUN  
PGDDIG3 A79 ● 099 ■ WHITE

**7**  
**COSTA RETTA ANGOLARE DX**  
30x60 RECT 12"x24" 20 mm  
PGDDID4 A77 ● 092 ■ ORIGIN  
PGDDID5 A77 ● 092 ■ SUN  
PGDDID6 A77 ● 092 ■ WHITE

**8**  
**COSTA RETTA ANGOLARE SX**  
30x60 RECT 12"x24" 20 mm  
PGDDID0 A77 ● 092 ■ ORIGIN  
PGDDID2 A77 ● 092 ■ SUN  
PGDDID3 A77 ● 092 ■ WHITE

**9**  
**GRIGLIA**  
15x60 RECT 6"x24" 20 mm  
PGDDIZ0 B07 ● 189 ■ ORIGIN  
PGDDIZ2 B07 ● 189 ■ SUN  
PGDDIZ3 B07 ● 189 ■ WHITE

**10**  
**GRIGLIA ANGOLARE DX**  
15x60 RECT 6"x24" 20 mm  
PGDDIA4 B11 ● 110 ■ ORIGIN  
PGDDIA5 B11 ● 110 ■ SUN  
PGDDIA6 B11 ● 110 ■ WHITE


**11**  
**GRIGLIA ANGOLARE SX**  
15x60 RECT 6"x24" 20 mm  
PGDDIA0 B11 ● 110 ■ ORIGIN  
PGDDIA2 B11 ● 110 ■ SUN  
PGDDIA3 B11 ● 110 ■ WHITE

\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

- Venduti solo a scatole complete / Only full boxes sold / Nur volle karton / Vendus par boîte complète
- Lavorati solo su richiesta / Manufactured only upon special request / Nur auf Anfrage / Seulement à la demande
- Per tutti i pz speciali consegna 30 gg / For all trim pieces 30 days delivery / Formteile haben 30 Tage Lieferzeit / Livraison en 30 jours pour toutes les pièces spéciales

# Discover

## PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES



\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

Trattandosi di pezzi artigianali possono verificarsi piccole variazioni dimensionali / Handmade pieces: light size variations may occur / Da es sich um handgemachte Teile handelt, können es kleine dimensionale Veränderungen auftreten / Étant donné qu'il s'agit de pièces faites à la main il peut y avoir des petits changements dimensionnels

# Discover

## IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO</b>	60x120 rect	2	37	1,44	-	15	555	21,60
<b>FONDO</b>	60,3x60,3	4	33,45	1,454	-	32	1070,40	46,542
<b>FONDO</b>	60x60 rect	4	31	1,440	-	32	992	46,08
<b>FONDO STRUTTURATO</b>	30x60,3	9	33,45	1,628	-	32	1070,40	52,099
<b>FONDO</b>	30x60,3	8	32,20	1,447	-	32	1030,40	46,31
<b>FONDO</b>	30x60 rect	8	33	1,44	-	32	1056	46,08
<b>FONDO</b>	20x60 rect	13	33,58	1,56	-	30	1007,40	46,80
<b>FONDO</b>	15x60 rect	16	31	1,44	-	32	992	46,08
<b>FONDO</b>	7,5x60 rect	15	10	0,675	-	40	400	27
<b>FONDO</b>	5x60 rect	15	9,85	0,45	-	64	630,40	28,80
<b>MOSAICO 16 PZ</b>	30x30 rect	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
<b>MOSAICO A SBALZO</b>	30x30 rect	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
<b>RACCORDO</b>	1x30	8	0,80	0,024	-	-	-	-
<b>ANGOLO RACCORDO</b>	1x1	10	0,07	-	-	-	-	-
<b>BATTISCOPA</b>	10x60,3	16	20	0,966	9,648	48	960	46,387
<b>BATTISCOPA</b>	10x60 rect	12	15,48	0,72	7,20	60	928,80	43,20
<b>BATTISCOPA SCALA</b>	10x45	5	8,5	0,425	-	-	-	-
<b>GRADINO</b>	30x33 rect	13	32,63	1,17	-	40	1305,20	46,80
<b>GRADONE TORO VUOTO BORDO</b>	30x34	6	15,60	0,612	-	30	468	18,36
<b>GRADONE TORO VUOTO ANGOLARE</b>	34x34	2	5,6	0,223	-	46	257,60	10,263
<b>ELEMENTO "L" STRUTTURATO</b>	15x30x4	8	9,6	0,360	2,4	48	460,8	17,28
<b>FONDO 20MM STRUTTURATO</b>	60x120 rect	1	32,5	0,72	-	16	520	11,52
<b>FONDO 20MM STRUTTURATO</b>	60,3x60,3	2	33,5	0,727	-	32	1072	23,27
<b>FONDO 20MM STRUTTURATO</b>	60x60 rect	2	32,5	0,720	-	32	1040	23,04
<b>COSTA TORO 20MM</b>	30x60 rect	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>ANGOLO COSTA TORO 20MM</b>	30x60 rect	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50
<b>COSTA TORO GRIP 20MM</b>	30x60 rect	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>COSTA RETTA 20MM</b>	30x60 rect	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>ANGOLO COSTA RETTA 20MM</b>	30x60 rect	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50
<b>COSTA RETTA GRIP 20MM</b>	30x60 rect	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>GRIGLIA 20MM</b>	15x60 rect	2	8	0,18	-	100	800	18
<b>ANGOLO GRIGLIA 20MM</b>	15x60 rect	2	7	0,157	-	100	700	15,75

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GRES A MASSA COLORATA

COLOURED-BODY STONEWARE / FEINSTEINZEUG MIT FARBIGER MASSE / GRÈS CÉRAMIQUE À MASSE COLORÉE  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)

	NATURALE	STRUTTURATO
DIN 51130	R9	20 MM
DIN 51097	-	C (A+B+C)
BCR TORTUS	> 0,40	> 0,50
BOT 3000 / ANSI A137.1	≥ 0,42	≥ 0,62
PENDULUM BS 7976-2	-	36+

	FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT
OUTDOOR	5-6 MM APPROX
RECT (INDOOR)	2 MM
NON RECT (INDOOR)	3-4 MM APPROX
FUGA PER POSA MODULARE JOINT FOR MODULAR INSTALLATION	
RECT (INDOOR)	2 MM
NON RECT (INDOOR)	3-4 MM APPROX

ANSI A137.1	V2 LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	

# Mods

Prodotto originale, elegante e raffinato che si ispira ad una pietra africana dalle tonalità inedite.

An original product, elegant and chic, that takes inspiration by an african stone with unusual tonalities.

## PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

## FLOORS AND WALLS

GRES TUTTA MASSA / FULL-BODY STONEWARE



MAYFAIR



PICCADILLY



DOCKS



CITY



VICTORIA



100%  
ECO COMPATIBLE  
CERAMICA PANARIA

40%  
CERAMICA PANARIA  
recycled ceramic content  
(preconsumer material)





Pavimento / Floor  
Piccadilly 60x60 Rect.

# Mods

# Mods

MAYFAIR



60x60 RECT 24"x24" 11 mm  
PGWM511 A88 ● 089 ■

60x60 NON RECT 24"x24"  
PGWM510 A73 ● 081 ■

PICCADILLY



60x60 RECT 24"x24" 11 mm  
PGWM501 A78 ● 084 ■

60x60 NON RECT 24"x24"  
PGWM500 A60 ● 075 ■

VICTORIA



60x60 RECT 24"x24" 11 mm  
PGWM521 A78 ● 084 ■

60x60 NON RECT 24"x24"  
PGWM520 A60 ● 075 ■

CITY



60x60 RECT 24"x24" 11 mm  
PGWM531 A78 ● 084 ■

60x60 NON RECT 24"x24"  
PGWM530 A60 ● 075 ■

DOCKS



60x60 RECT 24"x24" 11 mm  
PGWM541 A88 ● 089 ■

60x60 NON RECT 24"x24"  
PGWM540 A73 ● 081 ■



30x60 RECT 12"x24" 11 mm  
PG-M511 A88 ● 089 ■



30x60 RECT 12"x24" 11 mm  
PG-M501 A78 ● 084 ■



30x60 RECT 12"x24" 11 mm  
PG-M521 A78 ● 084 ■



30x60 RECT 12"x24" 11 mm  
PG-M531 A78 ● 084 ■



30x60 RECT 12"x24" 11 mm  
PG-M541 A88 ● 089 ■



15x60 RECT 6"x24" 11 mm  
PG1M511 B03 ● 094 ■



15x60 RECT 6"x24" 11 mm  
PG1M501 A95 ● 093 ■



15x60 RECT 6"x24" 11 mm  
PG1M521 A95 ● 093 ■




15x60 RECT 6"x24" 11 mm  
PG1M531 A95 ● 093 ■



15x60 RECT 6"x24" 11 mm  
PG1M541 B03 ● 094 ■

## PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES



Trattandosi di pezzi artigianali possono verificarsi piccole variazioni dimensionali / Handmade pieces: light size variations may occur / Da es sich um handgemachte Teile handelt, können es kleine dimensionale Veränderungen auftreten / Étant donné qu'il s'agit de pièces faites à la main il peut y avoir des petits changements dimensionnels

## IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO NAT.</b>	60x60 <sup>RECT</sup>	4	36	1,440	-	30	1080	43,200
<b>FONDO NAT.</b>	60x60	4	36,8	1,454	-	30	1104	43,633
<b>FONDO NAT.</b>	30x60 <sup>RECT</sup>	7	31,5	1,260	-	32	1008	40,320
<b>FONDO NAT.</b>	15x60 <sup>RECT</sup>	12	27	1,080	-	40	1080	43,200
<b>RACCORDO</b>	1,2x30 <sup>RECT</sup>	8	0,4	0,029	-	-	-	-
<b>ANGOLO RACCORDO</b>	1,2x1,2	10	0,07	-	-	-	-	-
<b>GRADONE TORO VUOTO BORDO</b>	30x34 <sup>RECT</sup>	6	15,6	0,612	-	30	468	18,360
<b>GRADONE TORO VUOTO ANGOLARE</b>	34x34	2	5,6	0,223	-	46	257,60	10,263
<b>BATTISCOPA NAT</b>	10x60 <sup>RECT</sup>	12	18	0,72	7,20	60	1080	43,20
<b>BATTISCOPA NAT</b>	10x60,3	12	18	0,724	7,36	60	1080	43,416
<b>BATTISCOPA SCALA KIT (2 PZ.)</b>	10x45	5	8,50	0,425	-	-	-	-

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GRES TUTTA MASSA

FULL-BODY STONEWARE / VOLLGEMISCHTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAMIQUE EN PLEINE MASSE  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)

	DIN 51130	R9
BCR TORTUS	> 0,40	

	FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT
RECT (INDOOR)	2 MM
NON RECT (INDOOR)	3-4 MM APPROX
FUGA PER POSA MODULARE JOINT FOR MODULAR INSTALLATION	
RECT (INDOOR)	2 MM

	ANSI A137.1
CITY DOCKS VICTORIA	V2 LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION

	ANSI A137.1
MAYFAIR PICCADILLY	V3 MODERATA VARIAZIONE MODERATE VARIATION

# Petra Solis

Una materia plurisensoriale che raccoglie i profumi, le tonalità ed il calore della luce mediterranea. Una superficie ricca di storia e tradizione capace di trasmettere emozioni e creare ambienti unici, caldi e contemporanei.

*A material that collects multisensory fragrances, alongside the shades and warmth of the Mediterranean light. A surface that evocates history and tradition, able to convey emotions and create unique, warm and contemporary environments.*

## PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

FLOORS AND WALLS

GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE



SOMNIUM



FABULA



VISIO



MIRUM





**Pavimento e rivestimento /  
Floor and wall**  
Fabula 20x20  
Decoris Ornatum 20x20



**Pavimento / Floor**  
Somnium 40,4x60,8 Strutturato



**Pavimento / Floor**  
Somnium 60,8x60,8  
Somnium 40,4x60,8  
Somnium 40,4x40,4  
Somnium 20x40,4  
Somnium 20x20





**Pavimento / Floor**  
Sommium 60,8x60,8  
Sommium 40,4x60,8  
Sommium 40,4x40,4  
Sommium 20x40,4  
Sommium 20x20  
Sommium 40,4x60,8 Strutturato



**Pavimento / Floor**  
Mirum 60x60 Rect. Strutturato **20mm**



**Pavimento / Floor**  
Mirum 60x60 Rect.



**Pavimento / Floor**  
Visio 40,4x60,8  
Visio 40,4x40,4  
Visio 20x40,4  
Visio 20x20



Pavimento / Floor  
Visio 60x60 Rect.

SOMNIUM



60x60 RECT 24"x24"  
PGWPS11 A54 ● 220 ■  
10 mm

60,8x60,8 24"x24"  
PGWPS10 A55 ● 212 ■



40,4x60,8 16"x24"  
PGJPS10 A55 ● 212 ■  
10 mm

STRUTTURATO  
40,4x60,8 16"x24"  
PGJPS1 A39 ● 073 ■



40,4x40,4 16"x16"  
PGUPS10 A44 ● 219 ■  
10 mm



20x40,4 8"x16"  
PGKPS10 A43 ● 063 ■  
10 mm



20x20 8"x8"  
PGEPS10 A43 ● 063 ■  
10 mm

FABULA



60x60 RECT 24"x24"  
PGWPS01 A54 ● 220 ■  
10 mm

60,8x60,8 24"x24"  
PGWPS00 A55 ● 212 ■



40,4x60,8 16"x24"  
PGJPS00 A55 ● 212 ■  
10 mm


STRUTTURATO  
40,4x60,8 16"x24"  
PGJPS0 A39 ● 073 ■



40,4x40,4 16"x16"  
PGUPS00 A44 ● 219 ■  
10 mm



20x40,4 8"x16"  
PGKPS00 A43 ● 063 ■  
10 mm



20x20 8"x8"  
PGEPS00 A43 ● 063 ■  
10 mm

VISIO



60x60 RECT 24"x24"  
PGWPS21 A54 ● 220 ■  
10 mm

60,8x60,8 24"x24"  
PGWPS20 A55 ● 212 ■



40,4x60,8 16"x24"  
PGJPS20 A55 ● 212 ■  
10 mm


STRUTTURATO  
40,4x60,8 16"x24"  
PGJPS2 A39 ● 073 ■



40,4x40,4 16"x16"  
PGUPS20 A44 ● 219 ■  
10 mm



20x40,4 8"x16"  
PGKPS20 A43 ● 063 ■  
10 mm



20x20 8"x8"  
PGEPS20 A43 ● 063 ■  
10 mm

MIRUM



60x60 RECT 24"x24"  
PGWPS31 A54 ● 220 ■  
10 mm

60,8x60,8 24"x24"  
PGWPS30 A55 ● 212 ■



40,4x60,8 16"x24"  
PGJPS30 A55 ● 212 ■  
10 mm


STRUTTURATO  
40,4x60,8 16"x24"  
PGJPS3 A39 ● 073 ■



40,4x40,4 16"x16"  
PGUPS30 A44 ● 219 ■  
10 mm



20x40,4 8"x16"  
PGKPS30 A43 ● 063 ■  
10 mm




20x20 8"x8"  
PGEPS30 A43 ● 063 ■  
10 mm

## SOLUZIONI DI POSA / LAYING SOLUTIONS / VERLEGEPLÄNE / SOLUTIONS DE POSE




**MODULO 1**  
5 FORMATI  
60,8x60,8 = 32,33%  
40,4x40,4 = 28,55%  
40,4x60,8 = 21,49%  
20x40,4 = 14,13%  
20x20 = 3,5%

PGZPS1 B04 ● 220 ■ SOMNIUM  
PGZPSF1 B04 ● 220 ■ FABULA  
PGZPSV1 B04 ● 220 ■ VISIO  
PGZPSM1 B04 ● 220 ■ MIRUM





**MODULO 2**  
4 FORMATI  
40,4x40,4 = 44,54%  
40,4x60,8 = 33,52%  
20x40,4 = 11,02%  
20x20 = 10,92%

PGZPS2 B04 ● 220 ■ SOMNIUM  
PGZPSF2 B04 ● 220 ■ FABULA  
PGZPSV2 B04 ● 220 ■ VISIO  
PGZPSM2 B04 ● 220 ■ MIRUM



**MODULO 3**  
3 FORMATI  
40,4x40,4 = 50%  
40,4x60,8 = 37,62%  
20x40,4 = 12,38%

PGZPS3 B04 ● 220 ■ SOMNIUM  
PGZPSF3 B04 ● 220 ■ FABULA  
PGZPSV3 B04 ● 220 ■ VISIO  
PGZPSM3 B04 ● 220 ■ MIRUM



**MODULO 4**  
3 FORMATI  
60,8x60,8 = 53,04%  
40,4x60,8 = 35,25%  
40,4x40,4 = 11,71%

PGZPS4 B04 ● 220 ■ SOMNIUM  
PGZPSF4 B04 ● 220 ■ FABULA  
PGZPSV4 B04 ● 220 ■ VISIO  
PGZPSM4 B04 ● 220 ■ MIRUM

Esempio di sviluppo su superficie 4x4 mt / example of extension on 4x4 mt surface

## SIGNUM



10 mm  
SOMNIUM  
20x20 8"x8"  
PGEPS1 A98 ● 094 ■



10 mm  
FABULA  
20x20 8"x8"  
PGEPS0 A98 ● 094 ■




10 mm  
VISIO  
20x20 8"x8"  
PGEPS2 A98 ● 094 ■



10 mm  
MIRUM  
20x20 8"x8"  
PGEPS3 A98 ● 094 ■

## ORNATUM



PGEPS01



PGEPS02



PGEPS03



PGEPS04



PGEPS05



PGEPS06

20x20 8"x8"  
10 mm  
A98 ● 094 ■



20x20 8"x8"  
PGEPS00 A55 ● 073 ■

PREZZO PER COMPOSIZIONE 12 PZ /  
PRICE FOR 12 PIECES COMPOSITION



## PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES

1	2	BATTISCOPA 10x60,3 4"x24" 10x60 RECT 4"x24"	
3		BATTISCOPA SCALA 10x45 4"x18" KIT 2 PZ.	
4	ANGOLI GRADONE COSTA RETTA 34x34 13 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x13 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "		5 GRADONE COSTA RETTA 30x34 12"x13 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "
1	BATTISCOPA 10x60,3 4"x24" PGRPS10 A08 ● 011 ■ SOMNIUM	BATTISCOPA SCALA 10x45 4"x18" KIT 2 PZ. PGZPS1D A24 ● 034 ■ SOMNIUM DX PGZPS0D A24 ● 034 ■ FABULA DX PGZPS2D A24 ● 034 ■ VISIO DX PGZPS3D A24 ● 034 ■ MIRUM DX	ANGOLI GRADONE COSTA RETTA 34x34 13 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "x13 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " PGRPS11 B07 ● 095 ■ SOMNIUM PGZPS01 B07 ● 095 ■ FABULA PGZPS21 B07 ● 095 ■ VISIO PGZPS31 B07 ● 095 ■ MIRUM
2	BATTISCOPA 10x60 RECT 4"x24" PGRPS11 A11 ● 015 ■ SOMNIUM	ELEMENTO "L" STRUTTURATO 15x30x4 6"x12"x1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " PGZPSA1 A20 ● 028 ■ SOMNIUM PGZPSA0 A20 ● 028 ■ FABULA PGZPSA2 A20 ● 028 ■ VISIO PGZPSA3 A20 ● 028 ■ MIRUM	GRADONE COSTA RETTA 30x34 12"x13 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " PGRPS00 A35 ● 059 ■ SOMNIUM PGZPS01 A35 ● 059 ■ FABULA PGZPS20 A35 ● 059 ■ VISIO PGZPS30 A35 ● 059 ■ MIRUM
3			
4			
5			
6			

## SOMNIUM STRUTTURATO



60,3x60,3 24"x24" 20 mm  
PGWPS15 B48 ● 204 ■

60x60<sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWPS16 B49 ● 095 ■

## MIRUM STRUTTURATO



60,3x60,3 24"x24" 20 mm  
PGWPS35 B48 ● 204 ■

60x60<sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWPS36 B49 ● 095 ■

## PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES



### 1 COSTA TORO ANGOLARE DX

30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDPS1 A90 ● 097 ■ SOMNIUM  
PGDPS3 A90 ● 097 ■ MIRUM

### 4 COSTA TORO GRIP

30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDPSJ1 A85 ● 101 ■ SOMNIUM  
PGDPSJ3 A85 ● 101 ■ MIRUM

### 7 COSTA RETTA ANGOLARE DX

30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDPSD1 A77 ● 092 ■ SOMNIUM  
PGDPSD3 A77 ● 092 ■ MIRUM

### 10 GRIGLIA ANGOLARE DX

15x60<sup>RECT</sup> 6"x24" 20 mm  
PGDPSA1 B11 ● 110 ■ SOMNIUM  
PGDPSA3 B11 ● 110 ■ MIRUM

### 2 COSTA TORO ANGOLARE SX

30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDPSK2 A90 ● 097 ■ SOMNIUM  
PGDPSK4 A90 ● 097 ■ MIRUM

### 5 COSTA RETTA

30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDPS1 A62 ● 087 ■ SOMNIUM  
PGDPS3 A62 ● 087 ■ MIRUM

### 8 COSTA RETTA ANGOLARE SX

30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDPSD2 A77 ● 092 ■ SOMNIUM  
PGDPSD4 A77 ● 092 ■ MIRUM

### 11 GRIGLIA ANGOLARE SX

15x60<sup>RECT</sup> 6"x24" 20 mm  
PGDPS2 A11 ● 110 ■ SOMNIUM  
PGDPS4 A11 ● 110 ■ MIRUM

### 3 COSTA TORO

30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDPSF1 A69 ● 090 ■ SOMNIUM  
PGDPSF3 A69 ● 090 ■ MIRUM

### 6 COSTA RETTA GRIP

30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDPS1 A79 ● 099 ■ SOMNIUM  
PGDPS3 A79 ● 099 ■ MIRUM

• Venduti solo a scatole complete / Only full boxes sold / Nur volle karton / Vendus par boîte complète

• Lavorati solo su richiesta / Manufactured only upon special request / Nur auf Anfrage / Seulement à la demande

• Per tutti i pz speciali consegna 30 gg / For all trim pieces 30 days delivery / Formteile haben 30 Tage Lieferzeit / Livraison en 30 jours pour toutes les pièces spéciales

## IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO</b>	60,8x60,8	4	32,80	1,478	-	32	1049,60	47,32
<b>FONDO</b>	60x60 <sup>RECT</sup>	4	32,30	1,44	-	32	1033,60	46,08
<b>FONDO</b>	40,4x60,8	5	28,80	1,228	-	48	1382,40	58,95
<b>FONDO</b>	40,4x40,4	7	26,80	1,142	-	52	1393,60	59,41
<b>FONDO</b>	20x40,4	12	22,80	0,969	-	54	1231,20	52,36
<b>FONDO</b>	20x20	27	25,40	1,08	-	45	1143,00	48,60
<b>FONDO STRUTTURATO</b>	40,4x60,8	5	28,80	1,228	-	48	1382,40	58,95
<b>DECORI SIGNUM / ORNATUM</b>	20x20	27	25,40	1,08	-	45	1143,00	48,60
<b>DECORO ORNATUM MIX</b>	20x20	12	8,80	0,48	-	30	266,40	14,40
<b>BATTISCOPA</b>	10x60,3	16	20	0,964	9,648	48	960	46,31
<b>BATTISCOPA</b>	10x60 <sup>RECT</sup>	12	15,48	0,72	7,20	60	928,80	43,20
<b>BATTISCOPA SCALA</b>	10x45	5	8,5	0,400	-	-	-	-
<b>GRADONE A COSTA RETTA</b>	30x34	6	18	0,612	-	30	540	18,36
<b>ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA</b>	34x34	2	6,60	0,231	-	48	316,80	11,10
<b>ELEMENTO "L" STRUTTURATO</b>	15x30x4	8	9,60	0,36	2,40	48	460,80	17,28
<b>FONDO 20MM</b>	60,3x60,3	2	33,50	0,727	-	32	1072	23,27
<b>FONDO 20MM</b>	60x60 <sup>RECT</sup>	2	32,50	0,720	-	32	1040	23,04
<b>COSTA TORO 20MM</b>	30x60 <sup>RECT</sup>	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>COSTA TORO GRIP 20MM</b>	30x60 <sup>RECT</sup>	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>COSTA TORO ANGOLARE 20MM</b>	30x60 <sup>RECT</sup>	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50
<b>COSTA RETTA 20MM</b>	30x60 <sup>RECT</sup>	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>COSTA RETTA GRIP 20MM</b>	30x60 <sup>RECT</sup>	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>COSTA RETTA ANGOLARE 20MM</b>	30x60 <sup>RECT</sup>	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50
<b>GRIGLIA 20MM</b>	15x60 <sup>RECT</sup>	2	8	0,18	-	100	800	18
<b>GRIGLIA ANGOLARE 20MM</b>	15x60 <sup>RECT</sup>	2	7	0,157	-	100	700	15,75

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### GRES A MASSA COLORATA

COLOURED-BODY STONEWARE / FEINSTEINZEUG MIT FARBIGER MASSE / GRÈS CÉRAMIQUE À MASSE COLORÉE  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)



#### NATURALE

#### STRUTTURATO

20 MM



#### FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT

OUTDOOR

5 MM APPROX

NON RECT (INDOOR)

3-4 MM APPROX

RECT (INDOOR)

2 MM

FUGA PER POSA MODULARE

JOINT FOR MODULAR INSTALLATION

NON RECT (INDOOR)

4 MM APPROX

RECT (INDOOR)

2 MM



#### ANSI A137.1

V3

STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION

MODERATA

VARIATION

Moderate

Variation

# Pietre di Fanes

Un prodotto esclusivo realizzato in pieno gusto italiano partendo dalla tradizione tipica della cultura ladina per integrarsi armoniosamente ad uno stile internazionale di alto livello.

*A very exclusive product, realized following the typical  
italian taste harmoniously integrated with an international  
highstanding style.*

## PAVIMENTI FLOORS

GRES TUTTA MASSA / FULL-BODY STONEWARE



GRIGIO MISTO



ROSSO MISTO



100%  
ECO COMPATIBILE  
CERAMICA PANARIA


40%  
CERAMICA PANARIA  
recycled ceramic content  
(preconsumer material)







# Pietre di Fanes


GRIGIO MISTO



ROSSO MISTO



PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES



<b>CODA DI PAVONE MAXI (MQ. 0,67)</b>
138x87,5x26,5 54"x34 1/2"x10 1/2"
KIT 4 PZ
PGZP709 B27 ● 113 GRIGIO MISTO

<b>CODA DI PAVONE (MQ. 0,40)</b>
103x65x19 40 1/2"x25 1/2"x7 1/2" 9 mm
KIT 4 PZ
PGZP705 B02 ● 098 GRIGIO MISTO


  

<b>ELEMENTO "L"</b>
15x30x4 6"x12"x1 9/16" 9 mm

Trattandosi di pezzi artigianali possono verificarsi piccole variazioni dimensionali / Handmade pieces: light size variations may occur / Da es sich um handgemachte Teile handelt, können es kleine dimensionale Veränderungen auftreten / Étant donné qu'il s'agit de pièces faites à la main il peut y avoir des petits changements dimensionnels


# Pietre di Fanes

SCHEMI DI POSA / LAYING SOLUTION / SOLUTIONS DE POSE / VERLEGEPLANE




POSA CODA DI PAVONE / "PEACOCK-TAIL" LAYING / VERLEGUNG "PFAUENSCHWANZ" / POSE "QUEUE DE PAON"


① **Modulo**  
Module / Modul / Module



② **Montaggio**  
Assembly / Versammlung / Montage



③ **Risultato finale**  
Final Result / Endergebnis / Résultat Final



IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO</b>	20x20	30	22,20	1,200	-	45	999	54,000
<b>FONDO</b>	20x30,5	20	23,10	1,220	-	48	1108,80	58,560
<b>FONDO</b>	20x41	19	30,7	1,558	-	36	1105,20	56,088
<b>CODA DI PAVONE MAXI</b>	MODULO 4 PZ.	1	9,8	0,670	-	44	431,20	29,480
<b>CODA DI PAVONE</b>	MODULO 4 PZ.	1	7	0,400	-	40	280	16,000
<b>ELEMENTO "L"</b>	15x30x4	8	9,6	0,360	2,40	48	460,80	17,280

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GRES TUTTA MASSA

FULL-BODY STONEWARE / VOLLGEMISCHTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAMIQUE EN PLEINE MASSE  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)

	EN 101	MOHS 9
CTI 81-7 ANNEX A		

	FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT
OUTDOOR	5-6 MM APPROX
FUGA PER POSA MODULARE/ JOINT FOR MODULAR INSTALLATION	
OUTDOOR	10 MM

	ANSI A137.1
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	V4 FORTE VARIAZIONE SUBSTANTIAL VARIATION

# Prime Stone

PROTECT  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Prime Stone è una superficie di nuova concezione che trattiene l'anima più naturale della pietra ed espande il carattere contemporaneo delle superfici in cemento. Un'estetica morbida e calibrata nei cromatismi e nella ricchezza dei dettagli, si unisce ad un'ampia gamma di formati e finiture, per connotare con eleganza spazi indoor e outdoor dal design sobrio e ricercato.

*Prime Stone is a newly designed surface that embodies stone's most natural spirit and expands the contemporary character of cement surfaces. With a soft and well-calibrated aesthetic in terms of its colours and its wealth of details, it is available in a wide range of formats and finishes, elegantly expressing a simple and sophisticated design in indoor and outdoor spaces.*

## PAVIMENTI FLOORS

GRES A MASSA COLORATA /  
COLOURED-BODY STONEWARE



WHITE PRIME



SILVER PRIME



WHITE PRIME



SILVER PRIME



SAND PRIME



GREIGE PRIME




SAND PRIME



GREIGE PRIME



BLACK PRIME



BLACK PRIME

## RIVESTIMENTI WALLS

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA /  
GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES





**Pavimento / Floor**  
Silver Prime Soft 60x60 Rect.  
Silver Prime 30x60 Rect. Strutturato  
Silver Prime 20x60 Rect. Strutturato  
Silver Prime 15x60 Rect. Strutturato



**Rivestimento / Wall**  
Sand Prime 20x60 Rect.  
Sand Prime Stream 20x60 Rect.

**Pavimento / Floor**  
Greige Prime Soft 60x60 Rect.



**Rivestimento / Wall**  
White Prime Lux 45x90 Rect.  
Black Prime Mosaico 30x30 Rect.

**Pavimento / Floor**  
White Prime Soft 90x90 Rect.



**Pavimento / Floor**  
Greige Prime Soft 60x60 Rect.



Pavimento / Floor

Greige Prime 45x90 Rect. Strutturato **20mm**



**Rivestimento / Wall**

Silver Prime Muretto 30x60 Rect.

**Pavimento / Floor**

Black Prime Soft 45x90 Rect.



**Rivestimento / Wall**  
Black Prime 20x60 Rect.  
Silver Prime Square 20x60 Rect.

**Pavimento / Floor**  
Black Prime Soft 90x90 Rect.

## GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE

### WHITE PRIME



SOFT  
90x90 RECT  
PGGPM00      36"x36"  
A95 ● 196 ■  
  
LUX  
PGGPMLO      B48 ● 096 ■



SOFT  
45x90 RECT  
PGHPMNO      18"x36"  
A70 ● 077 ■  
  
LUX  
PGHPML0      A97 ● 085 ■

11 mm



SOFT  
60x60 RECT  
PGWPM00      24"x24"  
A61 ● 220 ■  
  
LUX  
PGWPMLO      A69 ● 081 ■



SOFT  
30x60 RECT  
PG-PM00      12"x24"  
A61 ● 220 ■

10 mm

## GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE

### SILVER PRIME



SOFT  
90x90 RECT  
PGGPM20      36"x36"  
A95 ● 196 ■  
  
LUX  
PGGPM2L2      B48 ● 096 ■

11 mm



SOFT  
45x90 RECT  
PGHPMN2      18"x36"  
A70 ● 077 ■  
  
LUX  
PGHPML2      A97 ● 085 ■

11 mm



SOFT  
30x60 RECT  
PG-PM20      12"x24"  
A61 ● 220 ■  
  
STRUTTURATO\*  
PG-PMS2      A48 ● 069 ■

10 mm



STRUTTURATO\*  
20x60 RECT  
PG2PMS2      8"x24"  
A78 ● 225 ■

10 mm

SOFT  
60x60 RECT  
PGWPM20      24"x24"  
A61 ● 220 ■  
  
LUX  
PGWPM2L2      A69 ● 081 ■  
  
STRUTTURATO\*  
60,3x60,3      24"x24"  
PGWPM2S      A47 ● 068 ■



SOFT  
30x60 RECT  
PG-PM2      12"x24"  
A61 ● 220 ■  
  
STRUTTURATO\*  
PG-PMS2      A48 ● 069 ■

10 mm



STRUTTURATO\*  
15x60 RECT  
PG1PMS2      6"x24"  
A82 ● 082 ■

10 mm

\* La protezione antibatterica non è applicata / the antimicrobial protection is not applied / der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / la protection antibactérienne n'est pas appliquée

## GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE

### SAND PRIME



SOFT  
90x90 RECT  
PGGPM40      36"x36"  
A95 ● 196 ■

LUX  
PGPML4      B48 ● 096 ■



SOFT  
60x60 RECT  
PGWPM40      24"x24"  
A61 ● 220 ■

LUX  
PGWPM4      A69 ● 081 ■

STRUTTURATO\*  
60,3x60,3      24"x24"  
PGWPM4      A47 ● 068 ■



SOFT  
45x90 RECT  
PGHPMN4      18"x36"  
A70 ● 077 ■

LUX  
PGHPML4      A97 ● 085 ■

11 mm

## GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE

### GREIGE PRIME



SOFT  
90x90 RECT  
PGGPM30      36"x36"  
A95 ● 196 ■


LUX  
PGPML3      B48 ● 096 ■



SOFT  
60x60 RECT  
PGWPM30      24"x24"  
A61 ● 220 ■

LUX  
PGWPM3      A69 ● 081 ■

STRUTTURATO\*  
15x60 RECT  
PG1PMS4      6"x24"  
A82 ● 082 ■



SOFT  
45x90 RECT  
PGHPMN3      18"x36"  
A70 ● 077 ■

LUX  
PGHPML3      A97 ● 085 ■

11 mm



SOFT  
30x60 RECT  
PG-PM40      12"x24"  
A61 ● 220 ■


STRUTTURATO\*  
PG-PMS4      A48 ● 069 ■

10 mm




STRUTTURATO\*  
20x60 RECT  
PG2PMS4      8"x24"  
A78 ● 225 ■

10 mm



STRUTTURATO\*  
15x60 RECT  
PG1PMS4      6"x24"  
A82 ● 082 ■

10 mm



SOFT  
30x60 RECT  
PG-PM30      12"x24"  
A61 ● 220 ■

10 mm

STRUTTURATO\*  
60x60 RECT  
PGWPM30      24"x24"  
A61 ● 220 ■

LUX  
PGWPM3      A69 ● 081 ■

\* La protezione antibatterica non è applicata / the antimicrobial protection is not applied / der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / la protection antibactérienne n'est pas appliquée

## GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE

### BLACK PRIME



SOFT  
90x90 RECT  
PGGPM10      36"x36"  
A95 ● 196 ■

LUX  
PGGML1      B48 ● 096 ■



SOFT  
60x60 RECT  
PGWPM10      24"x24"  
A61 ● 220 ■

LUX  
PGWML1      A69 ● 081 ■



SOFT  
45x90 RECT  
PGHPM1      18"x36"  
A70 ● 077 ■

LUX  
PGHPML1      A97 ● 085 ■

11 mm

SOFT  
45x90 RECT  
PGHPM1      18"x36"  
A70 ● 077 ■

11 mm

## GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE

### WHITE PRIME



MURETTO\*\*  
30x60 RECT  
PG-PMM1      12"x24"  
A15 ● 021 ■

10 mm

### SILVER PRIME



MURETTO\*\*  
30x60 RECT  
PG-PMM2      12"x24"  
A15 ● 021 ■

10 mm

### SAND PRIME



MURETTO\*\*  
30x60 RECT  
PG-PMM4      12"x24"  
A15 ● 021 ■

10 mm


### GREIGE PRIME



MURETTO\*\*  
30x60 RECT  
PG-PMM3      12"x24"  
A15 ● 021 ■

10 mm

### BLACK PRIME



MURETTO\*\*  
30x60 RECT  
PG-PMM1      12"x24"  
A15 ● 021 ■

10 mm

### WHITE PRIME



MOSAICO 16 PEZZI\*\*  
30x30 RECT  
PGZPM00      12"x12"  
B25 ● 114 ■

10 mm

### SILVER PRIME



MOSAICO 16 PEZZI\*\*  
30x30 RECT  
PGZPM20      12"x12"  
B25 ● 114 ■

10 mm

### SAND PRIME



MOSAICO 16 PEZZI\*\*  
30x30 RECT  
PGZPM40      12"x12"  
B25 ● 114 ■

10 mm

### GREIGE PRIME



MOSAICO 16 PEZZI\*\*  
30x30 RECT  
PGZPM30      12"x12"  
B25 ● 114 ■

10 mm

### BLACK PRIME



MOSAICO 16 PEZZI\*\*  
30x30 RECT  
PGZPM10      12"x12"  
B25 ● 114 ■

10 mm

\*\* Disponibili nella superficie Soft / Soft finishes available / Erhältlich in der Oberfläche Soft / Disponibles dans la surface Soft

# Prime Stone

**20mm**

**GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE**

SILVER PRIME



STRUTTURATO\*  
45x90 RECT 18"x36"  
PGHPM21 B49 ● 188 ■

SAND PRIME



STRUTTURATO\*  
45x90 RECT 18"x36"  
PGHPM41 B49 ● 188 ■

STRUTTURATO\*  
45,5x91,4 RECT 18"x36"  
PGHPM20 B48 ● 095 ■

GREIGE PRIME



STRUTTURATO\*  
45x90 RECT 18"x36"  
PGHPM31 B49 ● 188 ■

BLACK PRIME



STRUTTURATO\*  
45x90 RECT 18"x36"  
PGHPM11 B49 ● 188 ■

STRUTTURATO\*  
45,5x91,4 RECT 18"x36"  
PGHPM30 B48 ● 095 ■


**20mm**

# Prime Stone

**PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES**

STRUTTURATO\*

Disponibile nei colori - Colors available:  
Silver Prime - Sand Prime - Greige Prime - Black Prime



1

**COSTA TORO ANGOLARE DX**

30x90 RECT 12"x36" 20 mm  
PGDPMK2 B24 ● 114 ■ SILVER PRIME  
PGDPMK4 B24 ● 115 ■ SAND PRIME  
PGDPMK3 B24 ● 115 ■ GREIGE PRIME  
PGDPMK1 B24 ● 115 ■ BLACK PRIME

2

**COSTA TORO ANGOLARE SX**

30x90 RECT 12"x36" 20 mm  
PGDPMK7 B24 ● 115 ■ SILVER PRIME  
PGDPMK9 B24 ● 115 ■ SAND PRIME  
PGDPMK6 B24 ● 115 ■ GREIGE PRIME  
PGDPMK5 B24 ● 115 ■ BLACK PRIME

3

**COSTA TORO**

30x90 RECT 12"x36" 20 mm  
PGFPMF2 B18 ● 188 ■ SILVER PRIME  
PGFPMF4 B18 ● 188 ■ SAND PRIME  
PGFPMF3 B18 ● 188 ■ GREIGE PRIME  
PGFPMF1 B18 ● 188 ■ BLACK PRIME

4

**COSTA TORO GRIP**

30x90 RECT 12"x36" 20 mm  
PGFPMJ2 B26 ● 114 ■ SILVER PRIME  
PGFPMJ4 B26 ● 114 ■ SAND PRIME  
PGFPMJ3 B26 ● 114 ■ GREIGE PRIME  
PGFPMJ1 B26 ● 114 ■ BLACK PRIME

5

**COSTA RETTA**

30x90 RECT 12"x36" 20 mm  
PGFPMC2 B12 ● 095 ■ SILVER PRIME  
PGFPMC4 B12 ● 095 ■ SAND PRIME  
PGFPMC3 B12 ● 095 ■ GREIGE PRIME  
PGFPMC1 B12 ● 095 ■ BLACK PRIME

6

**COSTA RETTA GRIP**

30x90 RECT 12"x36" 20 mm  
PGFPMG2 B23 ● 108 ■ SILVER PRIME  
PGFPMG4 B23 ● 108 ■ SAND PRIME  
PGFPMG3 B23 ● 108 ■ GREIGE PRIME  
PGFPMG1 B23 ● 108 ■ BLACK PRIME

7

**COSTA RETTA ANGOLARE DX**

30x90 RECT 12"x36" 20 mm  
PGDPMD2 B16 ● 106 ■ SILVER PRIME  
PGDPMD4 B16 ● 106 ■ SAND PRIME  
PGDPMD3 B16 ● 106 ■ GREIGE PRIME  
PGDPMD1 B16 ● 106 ■ BLACK PRIME

8

**COSTA RETTA ANGOLARE SX**

30x90 RECT 12"x36" 20 mm  
PGDPMD7 B16 ● 106 ■ SILVER PRIME  
PGDPMD9 B16 ● 106 ■ SAND PRIME  
PGDPMD6 B16 ● 106 ■ GREIGE PRIME  
PGDPMD5 B16 ● 106 ■ BLACK PRIME

9

**GRIGLIA**

15x45 RECT 6"x18" 20 mm  
PGDPM2 B03 ● 200 ■ SILVER PRIME  
PGDPM4 B03 ● 200 ■ SAND PRIME  
PGDPM3 B03 ● 200 ■ GREIGE PRIME  
PGDPM1 B03 ● 200 ■ BLACK PRIME

10

**GRIGLIA ANGOLARE DX**

15x45 RECT 6"x18" 20 mm  
PGDPM2 B09 ● 213 ■ SILVER PRIME  
PGDPM4 B09 ● 213 ■ SAND PRIME  
PGDPM3 B09 ● 213 ■ GREIGE PRIME  
PGDPM1 B09 ● 213 ■ BLACK PRIME

11

**GRIGLIA ANGOLARE SX**

15x45 RECT 6"x18" 20 mm  
PGDPM7 B09 ● 213 ■ SILVER PRIME  
PGDPM9 B09 ● 213 ■ SAND PRIME  
PGDPM6 B09 ● 213 ■ GREIGE PRIME  
PGDPM5 B09 ● 213 ■ BLACK PRIME


\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

**20mm**

# Prime Stone

## MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA / GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES

WHITE PRIME



20x60 RECT\*  
PB2PM001 8"x24"  
A51 ● 059 ■ 9 mm




PREINCISO\*  
20x60 RECT  
PB2PM05 8"x24"  
A49 ● 212 ■ 9 mm



STREAM\*  
20x60 RECT  
PB2PM50 8"x24"  
A72 ● 076 ■ 9 mm




SQUARE\*  
20x60 RECT  
PB2PMQ0 8"x24"  
A72 ● 076 ■ 9 mm



LISTELLO\*  
6,5x60 RECT  
PBOPM00 2½"x24"  
A02 ● 004 ■ 9 mm

SILVER PRIME



20x60 RECT\*  
PB2PM201 8"x24"  
A51 ● 059 ■ 9 mm



PREINCISO\*  
20x60 RECT  
PB2PM25 8"x24"  
A49 ● 212 ■ 9 mm



STREAM\*  
20x60 RECT  
PB2PM52 8"x24"  
A72 ● 076 ■ 9 mm




SQUARE\*  
20x60 RECT  
PB2PMQ2 8"x24"  
A72 ● 076 ■ 9 mm



LISTELLO\*  
6,5x60 RECT  
PBOPM20 2½"x24"  
A02 ● 004 ■ 9 mm

SAND PRIME



20x60 RECT\*  
PB2PM401 8"x24"  
A51 ● 059 ■ 9 mm



PREINCISO\*  
20x60 RECT  
PB2PM45 8"x24"  
A49 ● 212 ■ 9 mm



STREAM\*  
20x60 RECT  
PB2PM54 8"x24"  
A72 ● 076 ■ 9 mm



SQUARE\*  
20x60 RECT  
PB2PMQ4 8"x24"  
A72 ● 076 ■ 9 mm



LISTELLO\*  
6,5x60 RECT  
PBOPM40 2½"x24"  
A02 ● 004 ■ 9 mm

# Prime Stone

## MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA / GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES

GREIGE PRIME



20x60 RECT\*  
PB2PM301 8"x24"  
A51 ● 059 ■ 9 mm



PREINCISO\*  
20x60 RECT  
PB2PM35 8"x24"  
A49 ● 212 ■ 9 mm



STREAM\*  
20x60 RECT  
PB2PM53 8"x24"  
A72 ● 076 ■ 9 mm



SQUARE\*  
20x60 RECT  
PB2PMQ3 8"x24"  
A72 ● 076 ■ 9 mm



LISTELLO\*  
6,5x60 RECT  
PBOPM30 2½"x24"  
A02 ● 004 ■ 9 mm

BLACK PRIME



20x60 RECT\*  
PB2PM101 8"x24"  
A51 ● 059 ■ 9 mm



PREINCISO\*  
20x60 RECT  
PB2PM15 8"x24"  
A49 ● 212 ■ 9 mm



STREAM\*  
20x60 RECT  
PB2PM51 8"x24"  
A72 ● 076 ■ 9 mm



SQUARE\*  
20x60 RECT  
PB2PMQ1 8"x24"  
A72 ● 076 ■ 9 mm



LISTELLO\*  
6,5x60 RECT  
PBOPM10 2½"x24"  
A02 ● 004 ■ 9 mm

\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

# Prime Stone

PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES



BATTISCOPA SCALA (Soft)	
10x45 RECT	4"x18"
10 mm	
PGZPM0D	A24 0 034 WHITE PRIME DX
PGZPM2D	A24 0 034 SILVER PRIME DX
PGZPM4D	A24 0 034 SAND PRIME DX
PGZPM3D	A24 0 034 GREIGE PRIME DX
PGZPM1D	A24 0 034 BLACK PRIME DX
PGZPM0S	A24 0 034 WHITE PRIME SX
PGZPM2S	A24 0 034 SILVER PRIME SX
PGZPM4S	A24 0 034 SAND PRIME SX
PGZPM3S	A24 0 034 GREIGE PRIME SX
PGZPM1S	A24 0 034 BLACK PRIME SX

BATTISCOPA (Soft)	
10x60 RECT	4"x24"
10 mm	
PGRPM00	A11 0 015 WHITE PRIME
PGRPM20	A11 0 015 SILVER PRIME
PGRPM40	A11 0 015 SAND PRIME
PGRPM30	A11 0 015 GREIGE PRIME
PGRPM10	A11 0 015 BLACK PRIME

ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA (Soft)	
34x34 RECT	13 3/8"x13 3/8"
10 mm	
PGRPM01	B07 0 095 WHITE PRIME
PGRPM21	B07 0 095 SILVER PRIME
PGRPM41	B07 0 095 SAND PRIME
PGRPM31	B07 0 095 GREIGE PRIME
PGRPM11	B07 0 095 BLACK PRIME

ELEMENTO "L" STRUTTURATO*	
15x30x4	6"x12"x19/16"
9 mm	
PGRPM00	A35 0 059 WHITE PRIME
PGRPM20	A35 0 059 SILVER PRIME
PGRPM40	A35 0 059 SAND PRIME
PGRPM30	A35 0 059 GREIGE PRIME
PGRPM10	A35 0 059 BLACK PRIME

# Prime Stone

IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO SOFT / LUX</b>	90x90 RECT	2	40	1,62	-	15	600	24,3
<b>FONDO SOFT / LUX</b>	45x90 RECT	3	30	1,215	-	30	900	36,45
<b>FONDO SOFT / LUX</b>	60x60 RECT	4	32	1,44	-	32	1024	46,08
<b>FONDO SOFT</b>	30x60 RECT	8	32	1,44	-	32	1024	46,08
<b>FONDO STRUTTURATO</b>	60,3x60,3	4	32,5	1,454	-	32	1040	46,54
<b>FONDO STRUTTURATO</b>	30x60 RECT	8	33	1,44	-	32	1056	46,08
<b>FONDO STRUTTURATO</b>	20x60 RECT	13	33,58	1,56	-	30	1007,4	46,80
<b>FONDO STRUTTURATO</b>	15x60 RECT	16	31	1,44	-	32	992	46,08
<b>FONDO STRUTTURATO 20 mm</b>	45x90 RECT	2	36,23	0,81	-	24	869,52	19,44
<b>FONDO STRUTTURATO 20 mm</b>	45,5x91,4	2	37,20	0,831	-	24	892,80	19,961
<b>MOSAICO 16 PZ. SOFT</b>	30x30 RECT	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
<b>MURETTO SOFT</b>	30x60 RECT	4	20	0,72	-	30	600	21,60
<b>FONDO</b>	20x60 RECT	14	21,50	1,68	-	40	860	67,20
<b>PREINCISO</b>	20x60 RECT	14	21,50	1,68	-	40	860	67,20
<b>STREAM</b>	20x60 RECT	14	21,50	1,68	-	40	860	67,20
<b>SQUARE</b>	20x60 RECT	14	21,50	1,68	-	40	860	67,20
<b>LISTELLO</b>	6,5x60 RECT	6	3,06	0,234	-	-	-	-
<b>BATTISCOPA SOFT / LUX</b>	10x60 RECT	12	18	0,72	7,20	60	1080	43,2
<b>BATTISCOPA SCALA KIT (2 PZ.)</b>	10x45	5	8,5	0,425	-	-	-	-
<b>GRADONE A COSTA RETTA</b>	30x34	6	18	0,612	-	30	540	18,36
<b>ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA</b>	34x34	2	6,6	0,231	-	48	316,8	11,09
<b>ELEMENTO "L" STRUTTURATO</b>	15x30x4h4	8	9,6	0,36	2,40	48	460,80	17,28
<b>COSTA TORO 20 mm</b>	30x90 RECT	1	12,20	0,27	-	32	390,4	8,64
<b>ANGOLO COSTA TORO 20 mm</b>	30x90 RECT	1	10,20	0,225	-	32	326,4	7,2
<b>COSTA TORO GRIP 20 mm</b>	30x90 RECT	1	12,20	0,27	-	32	390,4	8,64
<b>COSTA RETTA 20 mm</b>	30x90 RECT	1	12,20	0,27	-	32	390,4	8,64
<b>ANGOLO COSTA RETTA 20 mm</b>	30x90 RECT	1	10,20	0,225	-	32	326,4	7,2
<b>COSTA RETTA GRIP 20 mm</b>	30x90 RECT	1	12,20	0,27	-	32	390,4	8,64
<b>GRIGLIA 20 mm</b>	15x45 RECT	4	10	0,27	-	48	480	12,96
<b>ANGOLO GRIGLIA 20 mm</b>	15x45 RECT	4	10	0,225	-	48	480	10,8

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GRES A MASSA COLORATA

COLOURED-BODY STONEWARE / FEINSTEINZEUG MIT FARBIGER MASSE / GRÈS CÉRAME À MASSE COLORÉE  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)

### MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA

GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES / REVÊTEMENT MONOCUSSIONS EN PÂTE BLANCHE ÉMAILLÉ / WANDFLIESEN AUS WEISSSCHERBigen GLASIERTEN MONOPOROSA  
EN 14411-L (BIII-GL) • ANSI A137.1-GL (GLAZED NON VITREOUS WALL TILES - P4 CLASS) • ISO 13006-L (BIII-GL)

 GRES	NATURALE STRUTTURATO 20 MM  DIN 51130  DIN 51097  BCR TORTUS  BOT 3000 / ANSI A137.1  PENDULUM AS/NZ 4586  PENDULUM BS 7976-2	FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT	
		RECT (INDOOR)	2 MM
		NON RECT (INDOOR)	3-4 MM APPROX
		OUTDOOR	5-6 MM APPROX
 MONOPOROSA	FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT  RECT (INDOOR)	ANSI A137.1	
		STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	V2 LIEVE VARIATION SLIGHT VARIATION
		ASPECTO UNIFORME UNIFORM APPEARANCE	V1

# Trilogy

3 superfici, 3 tecnologie, 3 diverse interpretazioni ceramiche, racchiuse in una collezione unica per rivestire qualsiasi spazio con le delicate nuances del marmo più ricercato. Trilogy unisce la solidità del gres porcellanato, la leggerezza del grande formato a spessore sottile, la raffinatezza di inimitabili decorazioni ceramiche.

*3 surfaces, 3 technologies, and 3 different ceramic interpretations all in one unique collection for cladding any space with delicate nuances of the highest quality marble. Trilogy brings together the solidity of porcelain stoneware, the lightness of thin large-format slabs, and the sophistication of inimitable ceramic decorations.*

## PAVIMENTI FLOORS

GRES A MASSA COLORATA /  
COLOURED-BODY STONEWARE



CALACATTA WHITE



ONYX LIGHT



MOON BEIGE



SANDY GREY



SKY SMOKE

## RIVESTIMENTI WALLS

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA /  
GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES



CALACATTA WHITE



ONYX LIGHT



MOON BEIGE



SANDY GREY



SKY SMOKE

P R O T E C T  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL





Pavimento / Floor  
Sandy Grey Chevron 9,5x54 Rect.





**Rivestimento / Wall**  
Sandy Grey 35x100 Rect.  
Fusion Sandy Grey 35x100 Rect.  
Jewel Sandy Grey 35x100 Rect.

**Pavimento / Floor**  
Sandy Grey 100x100 Nat. Rect.





**Rivestimento / Wall**

Moon Beige 35x100 Rect.  
Fusion Moon Beige 35x100 Rect.  
Glamour Mix Moon Beige 35x100 Rect.  
Sky Smoke 100x300 Lux Rect.  
Fusion Sky Smoke 35x100 Rect.

**Pavimento / Floor**


Moon Beige 58x116 Lux Rect.  
Sky Smoke 58x116 Lux Rect.



Rivestimento / Wall  
Fusion Onyx Light 35x100 Rect.

## GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE

### CALACATTA WHITE




SOFT  
60x120 RECT 24"x48"  
PGXTY05 A76 ● 222 ■

LUX  
58x116 RECT 23"x46"  
PGXTY00 B09 ● 094 ■



SOFT  
90x90 RECT 36"x36"  
PGGTY00 A96 ● 090 ■

LUX  
88x88 RECT 34<sup>5/8</sup>"x34<sup>5/8</sup>"  
PGGTY00 B53 ● 105 ■



SOFT  
60x60 RECT 24"x24"  
PGWTY05 A61 ● 220 ■

LUX  
58x58 RECT 23"x23"  
PGWTY00 A92 ● 087 ■



SOFT  
30x60 RECT 12"x24"  
PG-TY05 A61 ● 220 ■

LUX  
29x58 RECT 11<sup>1/2</sup>"x23"  
PG-TY00 A92 ● 087 ■

# Trilogy

## GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE

### ONYX LIGHT



SOFT  
60x120 RECT 24"x48"  
PGXTY25 A76 ● 222 ■

LUX  
58x116 RECT 23"x46"  
PGXTY20 B09 ● 094 ■



SOFT  
60x60 RECT 24"x24"  
PGWTY25 A61 ● 220 ■

LUX  
58x58 RECT 23"x23"  
PGWTY20 A92 ● 087 ■



SOFT  
30x60 RECT 12"x24"  
PG-TY25 A61 ● 220 ■

LUX  
29x58 RECT 11<sup>1/2</sup>"x23"  
PG-TY20 A92 ● 087 ■

La protezione antibatterica è applicata solo sulla versione SOFT / The antimicrobial protection is applied only in SOFT version / Der antibakterielle Schutz ist nur bei der Version SOFT vorhanden / La protection antibactérienne est disponible seulement sur la version SOFT

La protezione antibatterica è applicata solo sulla versione SOFT / The antimicrobial protection is applied only in SOFT version / Der antibakterielle Schutz ist nur bei der Version SOFT vorhanden / La protection antibactérienne est disponible seulement sur la version SOFT

## GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE


MOON BEIGE



SOFT  
60x120 RECT 24"x48"  
PGXTY15 A76 ● 222 ■

LUX  
58x116 RECT 23"x46"  
PGXTY10 B09 ● 094 ■

10 mm



SOFT  
60x60 RECT 24"x24"  
PGWTY15 A61 ● 220 ■

LUX  
58x58 RECT 23"x23"  
PGWTY10 A92 ● 087 ■

10 mm



SOFT  
90x90 RECT 36"x36"  
PGGTY51 A96 ● 090 ■

LUX  
88x88 RECT 34<sup>5/8</sup>"x34<sup>5/8</sup>"  
PGGTYL1 B53 ● 105 ■

10 mm

## GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE

SANDY GREY



SOFT  
60x120 RECT 24"x48"  
PGXTY35 A76 ● 222 ■

LUX  
58x116 RECT 23"x46"  
PGXTY30 B09 ● 094 ■

10 mm



SOFT  
60x60 RECT 24"x24"  
PGWTY35 A61 ● 220 ■

LUX  
58x58 RECT 23"x23"  
PGWTY30 A92 ● 087 ■

10 mm



SOFT  
90x90 RECT 36"x36"  
PGGTY33 A96 ● 090 ■

LUX  
88x88 RECT 34<sup>5/8</sup>"x34<sup>5/8</sup>"  
PGGTYL3 B53 ● 105 ■

10 mm



SOFT  
30x60 RECT 12"x24"  
PG-TY35 A61 ● 220 ■

LUX  
29x58 RECT 11<sup>1/2</sup>"x23"  
PG-TY30 A92 ● 087 ■

10 mm

## GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE

SKY SMOKE



SOFT  
60x120 <sup>RECT</sup> 24"x48"  
PGXTY45 A76 ● 222 ■

LUX  
58x116 <sup>RECT</sup> 23"x46"  
PGXTY40 B09 ● 094 ■



SOFT  
60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWTY45 A61 ● 220 ■

LUX  
58x58 <sup>RECT</sup> 23"x23"  
PGWTY40 A92 ● 087 ■




SOFT  
30x60 <sup>RECT</sup> 12"x24"  
PG-TY45 A61 ● 220 ■

LUX  
29x58 <sup>RECT</sup> 11 1/2"x23"  
PG-TY40 A92 ● 087 ■

## GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE

CALACATTA WHITE



MOSAICO 36 SOFT  
30x30 <sup>RECT</sup> 12"x12"  
PGZTY00 B26 ● 216 ■



MOSAICO 36 LUX  
29x29 <sup>RECT</sup> 11 1/2"x11 1/2"  
PGZTYL0 B35 ● 128 ■

ONYX LIGHT




MOSAICO 36 SOFT  
30x30 <sup>RECT</sup> 12"x12"  
PGZTY20 B26 ● 216 ■



MOSAICO 36 LUX  
29x29 <sup>RECT</sup> 11 1/2"x11 1/2"  
PGZTYL2 B35 ● 128 ■




MOSAICO FRECCIA  
30x34,5 <sup>RECT</sup> 12"x13 3/4"  
PGZTYE0 B41 ● 140 ■



MOSAICO 72 LUX 1  
30x30 <sup>RECT</sup> 12"x12"  
PGZTY71 B42 ● 140 ■



MOSAICO FRECCIA  
30x34,5 <sup>RECT</sup> 12"x13 3/4"  
PGZTYE2 B41 ● 140 ■



MOSAICO OPTIC LUX 1  
29x29 <sup>RECT</sup> 11 1/2"x11 1/2"  
PGZTY51 B42 ● 140 ■



CHEVRON SOFT  
9,5x54 <sup>RECT</sup> 3 3/4"x21 1/4"  
PGZTYC0 B48 ● 095 ■



CHEVRON SOFT  
9,5x54 <sup>RECT</sup> 3 3/4"x21 1/4"  
PGZTYC2 B48 ● 095 ■




SOFT  
7,5x30 <sup>RECT</sup> 3"x12"  
PGZTYM0 B09 ● 094 ■



SOFT  
7,5x30 <sup>RECT</sup> 3"x12"  
PGZTYM2 B09 ● 094 ■

## GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE

MOON BEIGE




MOSAICO 36 SOFT  
30x30<sup>RECT</sup> 12"x12"  
PGZTY1 B26 ● 216 ■



MOSAICO 36 LUX  
29x29<sup>RECT</sup> 11½"x11½"  
PGZTY1 B35 ● 128 ■

SANDY GREY




MOSAICO 36 SOFT  
30x30<sup>RECT</sup> 12"x12"  
PGZTY30 B26 ● 216 ■



MOSAICO 36 LUX  
29x29<sup>RECT</sup> 11½"x11½"  
PGZTY3 B35 ● 128 ■

## GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE

SKY SMOKE



MOSAICO 36 SOFT  
30x30<sup>RECT</sup> 12"x12"  
PGZTY40 B26 ● 216 ■




MOSAICO 36 LUX  
29x29<sup>RECT</sup> 11½"x11½"  
PGZTY4 B35 ● 128 ■


MOSAICO FRECCIA  
30x34,5<sup>RECT</sup> 12"x13¾"  
PGZTYE1 B41 ● 140 ■




MOSAICO 72 LUX 2  
30x30<sup>RECT</sup> 12"x12"  
PGZTY72 B42 ● 140 ■



MOSAICO FRECCIA  
30x34,5<sup>RECT</sup> 12"x13¾"  
PGZTYE3 B41 ● 140 ■




MOSAICO FRECCIA  
30x34,5<sup>RECT</sup> 12"x13¾"  
PGZTYE4 B41 ● 140 ■



MOSAICO OPTIC LUX 2  
29x29<sup>RECT</sup> 11½"x11½"  
PGZTY52 B42 ● 140 ■



CHEVRON SOFT  
9,5x54<sup>RECT</sup> 3¾"x21¼"  
PGZTYC1 B48 ● 095 ■



CHEVRON SOFT  
9,5x54<sup>RECT</sup> 3¾"x21¼"  
PGZTYC3 B48 ● 095 ■



CHEVRON SOFT  
9,5x54<sup>RECT</sup> 3¾"x21¼"  
PGZTYC4 B48 ● 095 ■



SOFT  
7,5x30<sup>RECT</sup> 3"x12"  
PGZTYM1 B09 ● 094 ■



SOFT  
7,5x30<sup>RECT</sup> 3"x12"  
PGZTYM3 B09 ● 094 ■



SOFT  
7,5x30<sup>RECT</sup> 3"x12"  
PGZTYM4 B09 ● 094 ■

La protezione antibatterica è applicata solo sulla versione SOFT / The antimicrobial protection is applied only in SOFT version / Der antibakterielle Schutz ist nur bei der Version SOFT vorhanden / La protection antibactérienne est disponible seulement sur la version SOFT

La protezione antibatterica è applicata solo sulla versione SOFT / The antimicrobial protection is applied only in SOFT version / Der antibakterielle Schutz ist nur bei der Version SOFT vorhanden / La protection antibactérienne est disponible seulement sur la version SOFT

## PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES



**1 GRADINO PLUS\***  
SOFT  
34x120x4,5<sup>RECT</sup> 13<sup>3/8</sup>"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
LUX  
34x116x4,5<sup>RECT</sup> 13<sup>3/8</sup>"x46"x1<sup>3/4</sup>"



**2 ANGOLARE DX GRADINO PLUS\***  
SOFT  
34x120x4,5<sup>RECT</sup> 13<sup>3/8</sup>"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
LUX  
34x116x4,5<sup>RECT</sup> 13<sup>3/8</sup>"x46"x1<sup>3/4</sup>"



**3 ANGOLARE SX GRADINO PLUS\***  
SOFT  
34x120x4,5<sup>RECT</sup> 13<sup>3/8</sup>"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
LUX  
34x116x4,5<sup>RECT</sup> 13<sup>3/8</sup>"x46"x1<sup>3/4</sup>"



**4 BATTISCOPA**  
SOFT  
10x60 4"x24"  
LUX  
10x58 4"x23"

<b>GRADINO PLUS*</b>	
34x120x4,5 <sup>RECT</sup>	13 <sup>3/8</sup> "x48"x1 <sup>3/4</sup> "
PGDTY00	B33 ● 123 CALACATTA WHITE SOFT
PGDTY20	B33 ● 123 ONYX LIGHT SOFT
PGDTY10	B33 ● 123 MOON BEIGE SOFT
PGDTY30	B33 ● 123 SANDY GREY SOFT
PGDTY40	B33 ● 123 SKY SMOKE SOFT

<b>ANGOLARE DX GRADINO PLUS*</b>	
34x120x4,5 <sup>RECT</sup>	13 <sup>3/8</sup> "x48"x1 <sup>3/4</sup> "
PGDTY01	B37 ● 131 CALACATTA WHITE SOFT
PGDTY21	B37 ● 131 ONYX LIGHT SOFT
PGDTY11	B37 ● 131 MOON BEIGE SOFT
PGDTY31	B37 ● 131 SANDY GREY SOFT
PGDTY41	B37 ● 131 SKY SMOKE SOFT

<b>ANGOLARE SX GRADINO PLUS*</b>	
34x120x4,5 <sup>RECT</sup>	13 <sup>3/8</sup> "x48"x1 <sup>3/4</sup> "
PGDTY02	B37 ● 131 CALACATTA WHITE SOFT
PGDTY22	B37 ● 131 ONYX LIGHT SOFT
PGDTY12	B37 ● 131 MOON BEIGE SOFT
PGDTY32	B37 ● 131 SANDY GREY SOFT
PGDTY42	B37 ● 131 SKY SMOKE SOFT

<b>GRADINO PLUS*</b>	
LUX	
34x116x4,5 <sup>RECT</sup>	13 <sup>3/8</sup> "x48"x1 <sup>3/4</sup> "
PGDTY50	B34 ● 124 CALACATTA WHITE
PGDTY70	B34 ● 124 ONYX LIGHT
PGDTY60	B34 ● 124 MOON BEIGE
PGDTY80	B34 ● 124 SANDY GREY
PGDTY90	B34 ● 124 SKY SMOKE

<b>ANGOLARE DX GRADINO PLUS*</b>	
LUX	
34x116x4,5 <sup>RECT</sup>	13 <sup>3/8</sup> "x48"x1 <sup>3/4</sup> "
PGDTY51	B38 ● 135 CALACATTA WHITE
PGDTY71	B38 ● 135 ONYX LIGHT
PGDTY61	B38 ● 135 MOON BEIGE
PGDTY81	B38 ● 135 SANDY GREY
PGDTY91	B38 ● 135 SKY SMOKE

<b>ANGOLARE SX GRADINO PLUS*</b>	
LUX	
34x116x4,5 <sup>RECT</sup>	13 <sup>3/8</sup> "x48"x1 <sup>3/4</sup> "
PGDTY52	B38 ● 135 CALACATTA WHITE
PGDTY72	B38 ● 135 ONYX LIGHT
PGDTY62	B38 ● 135 MOON BEIGE
PGDTY82	B38 ● 135 SANDY GREY
PGDTY92	B38 ● 135 SKY SMOKE

\* Lavorati solo su richiesta / Manufactured only upon special request / Nur auf Anfrage / Seulement à la demande

La protezione antibatterica è applicata solo sulla versione SOFT / The antimicrobial protection is applied only in SOFT version / Der antibakterielle Schutz ist nur bei der Version SOFT vorhanden / La protection antibactérienne est disponible seulement sur la version SOFT

## IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLO PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO SOFT</b>	90x90 <sup>RECT</sup>	2	40	1,620	-	15	600	24,30
<b>FONDO LUX</b>	88x88 <sup>RECT</sup>	2	38,80	1,549	-	15	582	23,23
<b>FONDO SOFT</b>	30x60 <sup>RECT</sup>	8	32,50	1,440	-	32	1040	46,08
<b>FONDO LUX</b>	29x58 <sup>RECT</sup>	8	31,50	1,346	-	32	1008	43,06
<b>FONDO SOFT</b>	60x120 <sup>RECT</sup>	2	32,5	1,44	-	30	975	43,2
<b>FONDO LUX</b>	58x116 <sup>RECT</sup>	2	31,5	1,346	-	30	945	40,368
<b>FONDO SOFT</b>	60x60 <sup>RECT</sup>	4	32,5	1,44	-	32	1040	46,08
<b>FONDO LUX</b>	58x58 <sup>RECT</sup>	4	31,5	1,346	-	32	1008	43,059
<b>MOSAICO 36 SOFT</b>	30x30 <sup>RECT</sup>	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
<b>MOSAICO 36 LUX</b>	29x29 <sup>RECT</sup>	4	7,5	0,336	-	78	585	26,239
<b>MOSAICO FRECCIA</b>	30x34,5 <sup>RECT</sup>	4	10	0,414	-	-	-	-
<b>MOSAICO OPTIC LUX 1</b>	29x29 <sup>RECT</sup>	4	7,5	0,336	-	-	-	-
<b>MOSAICO OPTIC LUX 2</b>	29x29 <sup>RECT</sup>	4	7,5	0,336	-	-	-	-
<b>MOSAICO 72 LUX 1</b>	30x30 <sup>RECT</sup>	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
<b>MOSAICO 72 LUX 2</b>	30x30 <sup>RECT</sup>	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
<b>CHEVRON SOFT</b>	9,5x54 <sup>RECT</sup>	8	9,7	0,407	-	-	-	-
<b>FONDO SOFT</b>	7,5x30 <sup>RECT</sup>	26	13,2	0,585	-	-	-	-
<b>GRADINO PLUS SOFT</b>	34x120x4,5 <sup>RECT</sup>	2	35	0,816	-	12	420	9,792
<b>GRADINO PLUS LUX</b>	34x116x4,5 <sup>RECT</sup>	2	35	0,789	-	12	420	9,466
<b>ANGOLARE DX GRADINO PLUS SOFT</b>	34x120x4,5 <sup>RECT</sup>	2	35	0,816	-	12	420	9,792
<b>ANGOLARE DX GRADINO PLUS LUX</b>	34x116x4,5 <sup>RECT</sup>	2	35	0,789	-	12	420	9,466
<b>ANGOLARE SX GRADINO PLUS SOFT</b>	34x120x4,5 <sup>RECT</sup>	2	35	0,816	-	12	420	9,792
<b>ANGOLARE SX GRADINO PLUS LUX</b>	34x116x4,5 <sup>RECT</sup>	2	35	0,789	-	12	420	9,466
<b>BATTISCOPA SOFT</b>	10x60	12	18	0,72	7,2	60	1080	43,2
<b>BATTISCOPA LUX</b>	10x58	12	18	0,696	6,96	56	1008	38,976

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GRES A MASSA COLORATA

COLOURED-BODY STONEWARE / FEINSTEINZEUG MIT FARBIGER MASSE / GRÈS CÉRAMIQUE À MASSE COLORÉE  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)



# Trilogy

## MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA / GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES

CALACATTA WHITE



35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTY00 A54 ● 070 ■

SANDY GREY



35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTY30 A54 ● 070 ■

ONYX LIGHT



35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTY20 A54 ● 070 ■

SKY SMOKE



35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTY40 A54 ● 070 ■

MOON BEIGE




35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTY10 A54 ● 070 ■

# Trilogy

## MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA / GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES

CALACATTA WHITE



JEWEL  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTYJO B12 ● 095 ■



GLAMOUR MIX\*  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTYGO B24 ● 115 ■



FUSION  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTY05 A71 ● 085 ■



CURL  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTYCO B12 ● 095 ■



SWING  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTYSO A71 ● 085 ■



SWING GLITTER  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTYFO A76 ● 222 ■

\* Sviluppato su 2 soggetti / Developed on 2 patterns / Paarweise / Développée sur 2 éléments

# Trilogy

## MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA / GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES

### ONYX LIGHT



JEWEL  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTYJ2 B12 ● 095 ■

11 mm



FUSION  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTY25 A71 ● 085 ■

11 mm



SWING  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTYS2 A71 ● 085 ■

11 mm



CURL  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTYC2 B12 ● 095 ■

11 mm



SWING GLITTER  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTYF2 A76 ● 222 ■

11 mm

# Trilogy

## MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA / GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES

### MOON BEIGE



JEWEL  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTYJ1 B12 ● 095 ■

11 mm



GLAMOUR MIX  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTYG1 B24 ● 115 ■

11 mm



FUSION  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTY15 A71 ● 085 ■

11 mm



CURL  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTYC1 B12 ● 095 ■

11 mm



SWING GLITTER  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTYF1 A76 ● 222 ■


11 mm

\* Sviluppato su 2 soggetti / Developed on 2 patterns / Paarweise / Développé sur 2 éléments

# Trilogy


MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA / GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES

SANDY GREY



JEWEL  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTYJ3 B12 ● 095 ■

SKY SMOKE



JEWEL  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTYJ4 B12 ● 095 ■




FUSION  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTY35 A71 ● 085 ■



FUSION  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTY45 A71 ● 085 ■




SWING  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTYS3 A71 ● 085 ■



SWING  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTYS4 A71 ● 085 ■



SWING GLITTER  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTYF3 A76 ● 222 ■



SWING GLITTER  
35x100 RECT 13<sup>3/4</sup>"x39"  
PBFTYF4 A76 ● 222 ■



Rivestimento / Wall  
Swing Calacatta White 35x100 Rect.

# Trilogy

## PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES



<b>1</b>	<b>SPIGOLO</b> 1x35 <sup>RECT</sup> 3/8"x13 <sup>3/4"</sup> 10 mm PBZTY00 A09 014 CALACATTA WHITE	<b>3</b>	<b>ANGOLO ESTERNO TORELLO</b> 2x5 <sup>RECT</sup> 3/4"x2" 10 mm PBZTY03 A15 021 CALACATTA WHITE	<b>5</b>	<b>ANGOLO ESTERNO ALZATA</b> 2x12,5 <sup>RECT</sup> 3/4"x5" 10 mm PBZTY04 A19 028 CALACATTA WHITE
<b>2</b>	<b>TORELLO</b> 5x35 <sup>RECT</sup> 2"x13 <sup>3/4"</sup> 10 mm PBZTY01 A12 017 CALACATTA WHITE	<b>4</b>	<b>ALZATA</b> 12,5x35 <sup>RECT</sup> 5"x13 <sup>3/4"</sup> 10 mm PBZTY21 A12 017 ONYX LIGHT	<b>6</b>	<b>ANGOLO ESTERNO ALZATA</b> 2x12,5 <sup>RECT</sup> 3/4"x5" 10 mm PBZTY11 A12 017 MOON BEIGE

# Trilogy

## IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLO PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO</b>	35x100 <sup>RECT</sup>	3	20,15	1,05	-	26	523,9	27,3
<b>JEWEL</b>	35x100 <sup>RECT</sup>	2	13,2	0,7	-	18	237,6	12,6
<b>FUSION</b>	35x100 <sup>RECT</sup>	3	20,15	1,05	-	26	523,9	27,3
<b>CURL</b>	35x100 <sup>RECT</sup>	2	13,2	0,7	-	18	237,6	12,6
<b>SWING</b>	35x100 <sup>RECT</sup>	3	20,15	1,05	-	26	523,9	27,3
<b>SWING GLITTER</b>	35x100 <sup>RECT</sup>	2	13,2	0,7	-	18	237,6	12,6
<b>GLAMOUR MIX</b>	35x100 <sup>RECT</sup>	2	13,2	0,7	-	18	237,6	12,6
<b>SPIGOLO</b>	1x35 <sup>RECT</sup>	6	0,6	0,021	-	-	-	-
<b>TORELLO</b>	5x35 <sup>RECT</sup>	6	1,8	0,105	-	-	-	-
<b>ANGOLO ESTERNO TORELLO</b>	2x5 <sup>RECT</sup>	4	0,2	0,004	-	-	-	-
<b>ALZATA</b>	12,5x35 <sup>RECT</sup>	6	3,6	0,2625	-	-	-	-
<b>ANGOLO ESTERNO ALZATA</b>	2x12,5 <sup>RECT</sup>	4	0,4	0,01	-	-	-	-

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA

GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES / REVÊTEMENT MONOCUISSONS EN PÂTE BLANCHE ÉMAILLÉ / WANDFLIESEN AUS WEISSSCHERBIGEN GLASIERTEN MONOPOROSA  
EN 14411-L (BIII-GL) • ANSI A137.1-GL (GLAZED NON VITREOUS WALL TILES - P4 CLASS) • ISO 13006-L (BIII-GL)





# Cementi & Cotto

CEMENTS & COTTO

**La modernità si fonde  
con uno stile senza tempo.**

Contemporary design melds with a timeless style.



# Cotto Albergati

La natura e la tecnologia si fondono per dar vita ad un nuovo concetto di ceramica che mette al centro il rapporto tra l'uomo e l'ambiente.

*Nature and technology merge to create a new concept of ceramic, which has the relation between man and the environment at its centre.*

## PAVIMENTI FLOORS

**GRES SMALTATO A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY  
GLAZED STONEWARE**



CARDINALE



REGALE



Pavimento / Floor  
Cardinale Matt 30x30  
Cardinale Matt 15x30  
Battiscopa Cardinale Matt 8x30



## CARDINALE



8,7 mm  
30x30 12"x12"  
LUX  
PGCCB001 R01 ● 059 ■



8,7 mm  
15x30 6"x12"  
LUX  
PGBCB001 R03 ● 065 ■

## REGALE




8,7 mm  
30x30 12"x12"  
LUX  
PGCCB101 R01 ● 059 ■



8,7 mm  
15x30 6"x12"  
MATT  
PGCCB151 R03 ● 065 ■

## PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES



### BATTISCOPA SCALA

8x30 3 1/8" x 12" 9 mm

KIT 2 PZ.

PGZCB0D A24 ● 034 ■ CARDINALE LUX DX

PGZCB05I A24 ● 034 ■ CARDINALE MATT DX

PGZCB11I A24 ● 034 ■ REGALE LUX DX

PGZCB06I A24 ● 034 ■ REGALE MATT DX

PGZCBS0I A24 ● 034 ■ CARDINALE LUX SX

PGZCBS5I A24 ● 034 ■ CARDINALE MATT SX

PGZCBS1I A24 ● 034 ■ REGALE LUX SX

PGZCBS6I A24 ● 034 ■ REGALE MATT SX

### GRADONE TORO VUOTO BORDO

30x33 12" x 13" 14 mm

PGECB04 A39 ● 064 ■ CARDINALE LUX

PGECB09 A39 ● 064 ■ CARDINALE MATT

PGECB14 A39 ● 064 ■ REGALE LUX

PGECB19 A39 ● 064 ■ REGALE MATT

### GRADONE TORO BORDO

30x33 12" x 13" 33 mm

PGECB01 A39 ● 064 ■ CARDINALE LUX

PGECB06 A39 ● 064 ■ CARDINALE MATT

PGECB11 A39 ● 064 ■ REGALE LUX

PGECB16 A39 ● 064 ■ REGALE MATT

### BATTISCOPA

8x30 3 1/8" x 12" 9 mm

PGMCB01 A02 ● 003 ■ CARDINALE LUX

PGMCB05I A02 ● 003 ■ CARDINALE MATT

PGMCB10I A02 ● 003 ■ REGALE LUX

PGMCB15I A02 ● 003 ■ REGALE MATT

### GRADONE TORO VUOTO ANGOLARE

33x33 13" x 13" 14 mm

PGECB03 A79 ● 085 ■ CARDINALE LUX

PGECB08 A79 ● 085 ■ CARDINALE MATT

PGECB13 A79 ● 085 ■ REGALE LUX

PGECB20 A79 ● 085 ■ REGALE MATT

### GRADONE TORO ANGOLARE

33x33 13" x 13" 33 mm

PGECB011 A62 ● 076 ■ CARDINALE LUX

PGECB06I A62 ● 076 ■ CARDINALE MATT

PGECB11I A62 ● 076 ■ REGALE LUX

PGECB18I A62 ● 076 ■ REGALE MATT

### ELEMENTO 'L'

16x30x4,5 6 1/4" x 12" x 1 3/4"

PGZCB0A A20 ● 028 ■ CARDINALE MATT

PGZCB1A A20 ● 028 ■ REGALE MATT

Trattandosi di pezzi artigianali possono verificarsi piccole variazioni dimensionali / Handmade pieces: light size variations may occur / Da es sich um handgemachte Teile handelt, können es kleine dimensionale Veränderungen auftreten / Étant donné qu'il s'agit de pièces faites à la main il peut y avoir des petits changements dimensionnels

## IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PIEZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLO PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO MATT / LUX</b>	30x30	15	25,80	1,350	-	40	1032	54
<b>FONDO MATT / LUX</b>	15x30	22	17,60	0,990	-	56	985,60	55,440
<b>GRADONE TORO BORDO</b>	30x33	4	25,00	0,396	-	34	850	13,464
<b>GRADONE TORO ANGOLARE</b>	33x33	4	24,96	0,436	-	34	848,64	14,810
<b>GRADONE TORO BORDO VUOTO</b>	30x33	6	15,60	0,594	-	34	530,40	20,196
<b>GRADONE TORO ANGOLARE VUOTO</b>	33x33	4	11,20	0,436	-	34	380,80	14,810
<b>BATTISCOPA SCALA</b>	8x30	5	4,35	0,240	-	-	-	-
<b>ELEMENTO "L"</b>	16x30x4,5	8	8,80	0,384	-	28	246,40	10,752
<b>BATTISCOPA</b>	8x30	34	14,79	0,816	10,2	34	502,86	27,744

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GRES SMALTATO A MASSA COLORATA

COLOURED-BODY GLAZED STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG MIT FARBIGER MASSE / GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ À MASSE COLORÉE  
EN 14411-G (Bla-GL) • ANSI A137.1-GL (GLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-GL)

	DIN 51130	R9
MATT	BCR TORTUS	> 0,40
	BOT 3000 / ANSI A137.1	≥ 0,42

	ISO 10545-7	4
	ASTM C1027	

	FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT
NON RECT (INDOOR)	3-4 MM APPROX

	ANSI A137.1
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	V3 MODERATE VARIATION

# Glance

Glance: la nuova esperienza per vestire il tuo spazio.  
Delicate nuance, superfici materiche e sensoriali, raffinati  
dettagli stilistici per creare ambienti diversi ed unici.

Glance: the new experience to dress your space. Soft  
shades of colours, dense tactile surfaces, refined design  
details to create original unique spaces.

## PAVIMENTI FLOORS

GRES A MASSA COLORATA /  
COLOURED-BODY STONEWARE



OFF WHITE



PEARL



OFF WHITE



PEARL



SMOKE



TAUPE



SMOKE



TAUPE



COAL



COAL

## RIVESTIMENTI WALLS

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA /  
GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES



OFF WHITE



PEARL



SMOKE



TAUPE



100%  
ECO COMPATIBILE  
CERAMICA PANARIA

40%  
CERAMICA PANARIA  
recycled ceramic content  
(preconsumer material)





**Pavimento / Floor**  
Off-White 45x90 Rect.





**Rivestimento / Wall**  
Taupe 20x60  
Traces Taupe 20x60  
Preinciso Off-White 20x60

**Pavimento / Floor**  
Taupe 60,3x60,3





Pavimento / Floor  
Taupe 90x90 Rect.

# Glance

## GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE

OFF-WHITE



90x90 RECT  
PGGGC311  
36"x36"  
A98 ● 196 ■  
11 mm

PEARL



90x90 RECT  
PGGGC011  
36"x36"  
A98 ● 196 ■  
11 mm

SMOKE



90x90 RECT  
PGGGC111  
36"x36"  
A98 ● 196 ■  
11 mm

TAUPE



90x90 RECT  
PGGGC411  
36"x36"  
A98 ● 196 ■  
11 mm

COAL



90x90 RECT  
PGGGC211  
36"x36"  
A98 ● 196 ■  
11 mm

45x90 RECT  
PGHGC31  
18"x36"  
A68 ● 075 ■  
11 mm

45x90 RECT  
PGHGC01  
18"x36"  
A68 ● 075 ■  
11 mm

45x90 RECT  
PGHGC11  
18"x36"  
A68 ● 075 ■  
11 mm

45x90 RECT  
PGHGC41  
18"x36"  
A68 ● 075 ■  
11 mm

45x90 RECT  
PGHGC21  
18"x36"  
A68 ● 075 ■  
11 mm

22,5x90 RECT  
PG2GC30  
9"x36"  
B10 ● 195 ■  
11 mm

22,5x90 RECT  
PG2GC00  
9"x36"  
B10 ● 195 ■  
11 mm

22,5x90 RECT  
PG2GC10  
9"x36"  
B10 ● 195 ■  
11 mm

22,5x90 RECT  
PG2GC40  
9"x36"  
B10 ● 195 ■  
11 mm

22,5x90 RECT  
PG2GC20  
9"x36"  
B10 ● 195 ■  
11 mm

60x60 RECT  
PGWGC31  
24"x24"  
A61 ● 072 ■  
10 mm

60x60 RECT  
PGWGC01  
24"x24"  
A61 ● 072 ■  
10 mm

60x60 RECT  
PGWGC11  
24"x24"  
A61 ● 072 ■  
10 mm

60x60 RECT  
PGWGC41  
24"x24"  
A61 ● 072 ■  
10 mm

60x60 RECT  
PGWGC21  
24"x24"  
A61 ● 072 ■  
10 mm

60,3x60,3  
PGWGC30  
24"x24"  
A47 ● 066 ■  
10 mm

60,3x60,3  
PGWGC00  
24"x24"  
A47 ● 066 ■  
10 mm

60,3x60,3  
PGWGC10  
24"x24"  
A47 ● 066 ■  
10 mm

60,3x60,3  
PGWGC40  
24"x24"  
A47 ● 066 ■  
10 mm

60,3x60,3  
PGWGC20  
24"x24"  
A47 ● 066 ■  
10 mm

30x60 RECT  
PG-GC30  
12"x24"  
A61 ● 073 ■  
10 mm

30x60 RECT  
PG-GC00  
12"x24"  
A61 ● 073 ■  
10 mm

30x60 RECT  
PG-GC10  
12"x24"  
A61 ● 073 ■  
10 mm

30x60 RECT  
PG-GC40  
12"x24"  
A61 ● 073 ■  
10 mm

30x60 RECT  
PG-GC20  
12"x24"  
A61 ● 073 ■  
10 mm

STRUTTURATO  
30x60,3  
PG-GCS0  
12"x24"  
A47 ● 066 ■  
9 mm

STRUTTURATO  
30x60,3  
PG-GCS1  
12"x24"  
A47 ● 066 ■  
9 mm

STRUTTURATO  
30x60,3  
PG-GCS4  
12"x24"  
A47 ● 066 ■  
9 mm

STRUTTURATO  
30x60,3  
PG-GCS2  
12"x24"  
A47 ● 066 ■  
9 mm

# Glance

## GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE

OFF-WHITE



SIGNS  
45x90 RECT  
PGHGC3  
18"x36"  
B24 ● 115 ■

PEARL



SIGNS  
45x90 RECT  
PGHGC0  
18"x36"  
B24 ● 115 ■

SMOKE



SIGNS  
45x90 RECT  
PGHGC1  
18"x36"  
B24 ● 115 ■



LISTELLO SIGNS  
22,5x90 RECT  
PG2GCG3  
9"x36"  
A87 ● 084 ■



LISTELLO SIGNS  
22,5x90 RECT  
PG2GCG0  
9"x36"  
A87 ● 084 ■



LISTELLO SIGNS  
22,5x90 RECT  
PG2GCG1  
9"x36"  
A87 ● 084 ■



LISTELLO RIBBON  
22,5x90 RECT  
PG2GCL3  
9"x36"  
A46 ● 184 ■



LISTELLO RIBBON  
22,5x90 RECT  
PG2GCL0  
9"x36"  
A46 ● 184 ■




LISTELLO RIBBON  
22,5x90 RECT  
PG2GCL1  
9"x36"  
A46 ● 184 ■



MOSAICO 16 PZ.  
30x30 RECT  
PGZGC30  
12"x12"  
B25 ● 114 ■



MOSAICO 16 PZ.  
30x30 RECT  
PGZGC00  
12"x12"  
B25 ● 114 ■



MOSAICO 16 PZ.  
30x30 RECT  
PGZGC10  
12"x12"  
B25 ● 114 ■



MOSAICO ESAGONA  
28,8x33,2 RECT  
PGZGCE3  
11<sup>3/8</sup>"x13<sup>1/8</sup>"  
B37 ● 129 ■



MOSAICO ESAGONA  
28,8x33,2 RECT  
PGZGCE0  
11<sup>3/8</sup>"x13<sup>1/8</sup>"  
B37 ● 129 ■



MOSAICO ESAGONA  
28,8x33,2 RECT  
PGZGCE1  
11<sup>3/8</sup>"x13<sup>1/8</sup>"  
B37 ● 129 ■



MOSAICO LIGHT CUBE  
(OFF-WHITE, PEARL, SMOKE)  
22,2x38,7 RECT  
PGZGCS0  
8<sup>3/4</sup>"x15<sup>1/4</sup>"  
B36 ● 130 ■

## GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE

TAUPE



SIGNS  
45x90 RECT  
PGHGC4  
18"x36"  
B24 ● 115 ■

COAL



SIGNS  
45x90 RECT  
PGHGC2  
18"x36"  
B24 ● 115 ■

ROSES



LIGHT ROSES  
45x90 RECT  
PGHGS3  
18"x36"  
B27 ● 113 ■



LISTELLO SIGNS  
22,5x90 RECT  
PG2GCG4  
9"x36"  
A87 ● 084 ■



LISTELLO SIGNS  
22,5x90 RECT  
PG2GCG2  
9"x36"  
A87 ● 084 ■



LISTELLO LIGHT ROSES  
22,5x90 RECT  
PG2GCS3  
9"x36"  
A92 ● 088 ■



LISTELLO RIBBON  
22,5x90 RECT  
PG2GCL4  
9"x36"  
A46 ● 184 ■




LISTELLO RIBBON  
22,5x90 RECT  
PG2GCL2  
9"x36"  
A46 ● 184 ■




DARK ROSES  
45x90 RECT  
PGHGS2  
18"x36"  
B27 ● 113 ■



MOSAICO 16 PZ.  
30x30 RECT  
PGZGC40  
12"x12"  
B25 ● 114 ■



MOSAICO 16 PZ.  
30x30 RECT  
PGZGC20  
12"x12"  
B25 ● 114 ■



LISTELLO DARK ROSES  
22,5x90 RECT  
PG2GCS2  
9"x36"  
A92 ● 088 ■



MOSAICO ESAGONA  
28,8x33,2 RECT  
PGZGCE4  
11<sup>3/8</sup>"x13<sup>1/8</sup>"  
B37 ● 129 ■



MOSAICO ESAGONA  
28,8x33,2 RECT  
PGZGCE2  
11<sup>3/8</sup>"x13<sup>1/8</sup>"  
B37 ● 129 ■



MOSAICO DARK CUBE  
(OFF-WHITE, TAUPE, COAL)  
22,2x38,7 RECT  
PGZGCH0  
8<sup>3/4</sup>"x15<sup>1/4</sup>"  
B36 ● 130 ■

# Glance


## MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA / GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES

### OFF-WHITE



20x60 8"x24"  
PB2GC30 A32 ● 054 ■

### PEARL



20x60 8"x24"  
PB2GC00 A32 ● 054 ■

### SMOKE



20x60 8"x24"  
PB2GC10 A32 ● 054 ■



PREINCISO  
20x60 8"x24"  
PB2GC35 A34 ● 065 ■



PREINCISO  
20x60 8"x24"  
PB2GC05 A34 ● 065 ■



PREINCISO  
20x60 8"x24"  
PB2GC15 A34 ● 065 ■



LISTELLO  
6,5x60 2½"x24"  
PB0GC30 A02 ● 004 ■



LISTELLO  
6,5x60 2½"x24"  
PB0GC00 A02 ● 004 ■



LISTELLO  
6,5x60 2½"x24"  
PB0GC10 A02 ● 004 ■



DECORO EDGE MIX  
SVILUPPATO SU 2 SOGGETTI /  
DEVELOPED ON 2 PATTERNS

20x60 8"x24"  
PB2GCE3 A25 ● 037 ■



DECORO EDGE MIX  
SVILUPPATO SU 2 SOGGETTI /  
DEVELOPED ON 2 PATTERNS

20x60 8"x24"  
PB2GCE0 A25 ● 037 ■



DECORO EDGE MIX  
SVILUPPATO SU 2 SOGGETTI /  
DEVELOPED ON 2 PATTERNS

20x60 8"x24"  
PB2GCE1 A25 ● 037 ■



DECORO TRACES \*  
SVILUPPATO SU 6 SOGGETTI / DEVELOPED ON 6 PATTERNS

20x60 8"x24"  
PB2GCT3 A78 ● 081 ■



DECORO TRACES \*  
SVILUPPATO SU 6 SOGGETTI / DEVELOPED ON 6 PATTERNS

20x60 8"x24"  
PB2GCT0 A78 ● 081 ■



DECORO TRACES \*  
SVILUPPATO SU 6 SOGGETTI / DEVELOPED ON 6 PATTERNS

20x60 8"x24"  
PB2GCT1 A78 ● 081 ■

# Glance

## MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA / GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES

### TAUPE




20x60 8"x24"  
PB2GC40 A32 ● 054 ■

### COAL



20x60 8"x24"  
PB2GC20 A32 ● 054 ■



PREINCISO  
20x60 8"x24"  
PB2GC45 A34 ● 065 ■



PREINCISO  
20x60 8"x24"  
PB2GC25 A34 ● 065 ■



DECORO TRACES MIX  
SVILUPPATO SU 6 SOGGETTI / DEVELOPED ON 6 PATTERNS

20x60 8"x24"  
PB2GCTM B03 ● 200 ■



LISTELLO  
6,5x60 2½"x24"  
PB0GC40 A02 ● 004 ■



LISTELLO  
6,5x60 2½"x24"  
PB0GC20 A02 ● 004 ■



DECORO EDGE MIX  
SVILUPPATO SU 2 SOGGETTI /  
DEVELOPED ON 2 PATTERNS

20x60 8"x24"  
PB2GCE4 A25 ● 037 ■



DECORO EDGE MIX  
SVILUPPATO SU 2 SOGGETTI /  
DEVELOPED ON 2 PATTERNS

20x60 8"x24"  
PB2GCE2 A25 ● 037 ■




DECORO TRACES \*  
SVILUPPATO SU 6 SOGGETTI / DEVELOPED ON 6 PATTERNS

20x60 8"x24"  
PB2GCT4 A78 ● 081 ■

\* I soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale / the six patterns are placed in the box randomly / die dekorbilder sind zufällig eingepackt / les sujets à l'intérieur de la boîte sont présent de façon casuelle

## GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE

PEARL



45x90 RECT  
PGHGCA0  
18"x36"  
B49 ● 188 ■  
20 mm

TAUPE



45x90 RECT  
PGHGCA4  
18"x36"  
B49 ● 188 ■  
20 mm

SMOKE




45x90 RECT  
PGHGCA1  
18"x36"  
B49 ● 188 ■  
20 mm

COAL




45x90 RECT  
PGHGCA2  
18"x36"  
B49 ● 188 ■  
20 mm



Pavimento / Floor  
Pearl 45x90 Rect. **20mm**

## PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES



<b>1</b>	<b>COSTA TORO ANGOLARE DX</b> 30x90 <small>RECT</small> 12"x36" PGDGCK0 B24 ● 115 ■ PEARL PGDGCK7 B24 ● 115 ■ TAUPE PGDGCK1 B24 ● 115 ■ SMOKE PGDGCK2 B24 ● 115 ■ COAL	20 mm
----------	---	-------

<b>2</b>	<b>COSTA TORO ANGOLARE SX</b> 30x90 <small>RECT</small> 12"x36" PGDGCK4 B24 ● 115 ■ PEARL PGDGCK8 B24 ● 115 ■ TAUPE PGDGCK5 B24 ● 115 ■ SMOKE PGDGCK6 B24 ● 115 ■ COAL	20 mm
----------	---	-------

<b>3</b>	<b>COSTA TORO</b> 30x90 <small>RECT</small> 12"x36" PGFGCF0 B18 ● 188 ■ PEARL PGFGCF4 B18 ● 188 ■ TAUPE PGFGCF1 B18 ● 188 ■ SMOKE PGFGCF2 B18 ● 188 ■ COAL	20 mm
----------	---	-------

<b>4</b>	<b>COSTA RETTA GRIP</b> 30x90 <small>RECT</small> 12"x36" PGFGCJ0 B26 ● 114 ■ PEARL PGFGCJ4 B26 ● 114 ■ TAUPE PGFGCJ1 B26 ● 114 ■ SMOKE PGFGCJ2 B26 ● 114 ■ COAL	20 mm
----------	---	-------

<b>5</b>	<b>COSTA RETTA</b> 30x90 <small>RECT</small> 12"x36" PGFGCC0 B12 ● 095 ■ PEARL PGFGC4 B12 ● 095 ■ TAUPE PGFGCC1 B12 ● 095 ■ SMOKE PGFGCC2 B12 ● 095 ■ COAL	20 mm
----------	---	-------

<b>6</b>	<b>COSTA RETTA ANGOLARE SX</b> 30x90 <small>RECT</small> 12"x36" PGDGCD4 B16 ● 106 ■ PEARL PGDGCD8 B16 ● 106 ■ TAUPE PGDGCD5 B16 ● 106 ■ SMOKE PGDGCD6 B16 ● 106 ■ COAL	20 mm
----------	--	-------


<b>7</b>	<b>COSTA RETTA ANGOLARE DX</b> 30x90 <small>RECT</small> 12"x36" PGDGCD0 B16 ● 106 ■ PEARL PGDGCD7 B16 ● 106 ■ TAUPE PGDGCD1 B16 ● 106 ■ SMOKE PGDGCD2 B16 ● 106 ■ COAL	20 mm
----------	--	-------

<b>8</b>	<b>GRIGLIA ANGOLARE DX</b> 15x45 <small>RECT</small> 6"x18" PGDGCA0 B09 ● 213 ■ PEARL PGDGCA7 B09 ● 213 ■ TAUPE PGDGCA1 B09 ● 213 ■ SMOKE PGDGCA2 B09 ● 213 ■ COAL	20 mm
----------	---	-------

<b>9</b>	<b>GRIGLIA ANGOLARE SX</b> 15x45 <small>RECT</small> 6"x18" PGDGCA4 B09 ● 213 ■ PEARL PGDGCA8 B09 ● 213 ■ TAUPE PGDGCA5 B09 ● 213 ■ SMOKE PGDGCA6 B09 ● 213 ■ COAL	20 mm
----------	---	-------

- Venduti solo a scatole complete / Only full boxes sold / Nur volle karton / Vendus par boite complete
- Lavorati solo su richiesta / Manufactured only upon special request / Nur auf anfrage / Seulement à la demande
- Per tutti i pz speciali consegna 30 gg / For all trim pieces 30 days delivery / Formteile haben 30 tage lieferzeit / Livraison en 30 jours pour toutes les pièces spéciales

## PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES



## IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO</b>	90x90 <small>RECT</small>	2	40	1,62	-	35	1400	56,70
<b>FONDO</b>	45x90 <small>RECT</small>	3	30	1,215	-	30	900	36,45
<b>FONDO</b>	22,5x90 <small>RECT</small>	4	20	0,81	-	44	880	35,64
<b>FONDO</b>	60,3x60,3	4	36,8	1,454	-	32	1177,6	46,54
<b>FONDO</b>	60x60 <small>RECT</small>	4	31	1,44	-	32	992	46,08
<b>FONDO</b>	30x60 <small>RECT</small>	8	31	1,44	-	32	992	46,08
<b>FONDO STRUTTURATO</b>	30x60,3	9	33,45	1,628	-	32	1070,40	52,099
<b>FONDO</b>	20x60	15	22,30	1,80	-	40	892	72
<b>FONDO STRUTTURATO 20MM</b>	45x90 <small>RECT</small>	2	36,23	0,81	-	24	869,52	19,44
<b>FONDO STRUTTURATO 20MM</b>	45,5x91,4	2	37,20	0,831	-	24	892,80	19,961
<b>MOSAICO 16 PZ.</b>	30x30	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
<b>MOSAICO ESAGONA</b>	28,8x33,2	4	8,8	0,382	-	60	528	22,95
<b>MOSAICO CUBE</b>	22,6x39,2	4	7,5	0,343	-	72	540	24,743
<b>DECORO ROSES</b>	45x90 <small>RECT</small>	2	20	0,81	-	-	-	-
<b>LISTELLO ROSES / RIBBON</b>	22,5x90 <small>RECT</small>	2	10	0,405	-	-	-	-
<b>DECORO SIGNS</b>	45x90 <small>RECT</small>	3	30	1,215	-	-	-	-
<b>LISTELLO SIGNS</b>	22,5x90 <small>RECT</small>	3	15	0,607	-	-	-	-
<b>BATTISCOPA</b>	10x60,3	16	20	0,964	9,648	48	960	46,31
<b>BATTISCOPA</b>	10x60 <small>RECT</small>	12	15,48	0,72	7,20	60	928,8	43,2
<b>BATTISCOPA SCALA KIT (2 PZ.)</b>	10x45	5	8,5	0,4	-	-	-	-
<b>GRADONE A COSTA RETTA</b>	30x34	6	18	0,612	-	30	540	18,36
<b>ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA</b>	34x34	2	6,6	0,231	-	48	316,8	11,09
<b>DECORO EDGE MIX</b>	20x60	2	2,40	0,24	-	-	-	-
<b>LISTELLO</b>	6,5x60	6	2,34	0,234	-	-	-	-
<b>PREINCISO</b>	20x60	14	21,50	1,68	-	40	860	67,20
<b>DECORO TRACES</b>	20x60	15	23,20	1,80	-	40	928,00	72
<b>COSTA TORO 20MM</b>	30x90 <small>RECT</small>	1	12,20	0,27	-	32	390,4	8,64
<b>ANGOLO COSTA TORO 20MM</b>	30x90 <small>RECT</small>	1	10,20	0,225	-	32	326,4	7,2
<b>COSTA TORO GRIP 20MM</b>	30x90 <small>RECT</small>	1	12,20	0,27	-	32	390,4	8,64
<b>COSTA RETTA 20MM</b>	30x90 <small>RECT</small>	1	12,20	0,27	-	32	390,4	8,64
<b>ANGOLO COSTA RETTA 20MM</b>	30x90 <small>RECT</small>	1	10,20	0,225	-	32	326,40	7,2
<b>COSTA RETTA GRIP 20MM</b>	30x90	1	12,20	0,27	-	32	390,40	8,64
<b>GRIGLIA 20MM</b>	15x45 <small>RECT</small>	4	10	0,27	-	48	480	12,96
<b>ANGOLO GRIGLIA 20MM</b>	15x45 <small>RECT</small>	4	10	0,225	-	48	480	10,8
<b>ELEMENTO "L" STRUTTURATO</b>	15x30x4	8	9,6	0,36	2,40	48	460,80	17,28

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GRES A MASSA COLORATA

COLOURED-BODY STONEWARE / FEINSTEINZEUG MIT FARBIGER MASSE / GRÈS CÉRAMÉ À MASSE COLORÉE  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)

### MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA

GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES / REVÊTEMENT MONOCUSSIONS EN PÂTE BLANCHE ÉMAILLÉ / WANDFLIESEN AUS WEISSSCHERBIGEN GLASIERTEN MONOPOROSA  
EN 14411-L (BIII-GL) • ANSI A137.1-GL (GLAZED NON VITREOUS WALL TILES - P4 CLASS) • ISO 13006-L (BIII-GL)

	GRES	NATURALE	STRUSTRATO	
			20 MM	
			DIN 51130	
			R10	
			≥ R11	
			DIN 51097	
	GRES	NATURALE	RECT (INDOOR)	
			NON RECT (INDOOR)	
			3-4 MM APPROX	
			OUTDOOR	
			5-6 MM APPROX	
			BCR TORTUS	
	GRES	NATURALE	> 0,40	
			BOT 3000 / ANSI A137.1	
			≥ 0,42	
			≥ 0,62	
			PENDULUM AS/NZ 4586	
			P4 (W)	
	GRES	NATURALE	PENDULUM BS 7976-2	
			-	
			36+	
	GRES	NATURALE	FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT	
			RECT (INDOOR)	
			2 MM	
			NON RECT (INDOOR)	
			3-4 MM APPROX	
			OUTDOOR	
	GRES	NATURALE	FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RE	

# Memory Mood

Una materia capace di emozionare, una superficie contemporanea elegante ed essenziale. Un mood equilibrato tra suggestioni e memorie dove classico e moderno si incontrano per dare un forte carattere espressivo ai luoghi dell'abitare.

*A new matter able to recall emotions, a contemporary surface elegant and essential. A well balanced mood between memories and suggestions where classic and modern items come together to give a strong expressive character to the locations.*

## PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

FLOORS AND WALLS

GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE



HAZEL



CREAMY



COPPER



SHEER



DIM



KEEN





Pavimento / Floor  
Keen 60,3x60,3

# Memory Mood





Rivestimento / Wall  
Decor Mood Mix 20x20



Rivestimento / Wall  
Assi D'alpe Stube 20x90,5  
Pavimento / Floor  
Sheer 20x20  
Decor Mood 1 20x20



Pavimento / Floor  
Hazel 60,3x60,3



Pavimento / Floor  
Hazel 60,3x60,3 **20mm**  
Decor Mood 5 20x20

# Memory Mood

HAZEL



60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWMER3 A61 ● 072 ■

60,3x60,3 24"x24"  
PGWME30 A47 ● 066 ■

STRUTTURATO  
60,3x60,3 24"x24"  
PGWMEE3 A47 ● 066 ■



30x60,3 12"x24"  
PG-ME30 A38 ● 058 ■

60,3x60,3 24"x24"  
PGWME30 A47 ● 066 ■

STRUTTURATO  
60,3x60,3 24"x24"  
PGWMEE3 A47 ● 066 ■



45,2x45,2 18"x18" 9 mm  
PGUME30 A44 ● 049 ■



20x20 8"x8" 9 mm  
PGEME30 A38 ● 058 ■



45,2x45,2 18"x18" 9 mm  
PGUME10 A44 ● 049 ■



20x20 8"x8" 9 mm  
PGEME10 A38 ● 058 ■

CREAMY



90x90 <sup>RECT</sup> 36"x36"  
PGGME10 A98 ● 196 ■

11 mm

# Memory Mood

COPPER



90x90 <sup>RECT</sup> 36"x36"  
PGGME00 A98 ● 196 ■

11 mm

SHEER



90x90 <sup>RECT</sup> 36"x36"  
PGGME50 A98 ● 196 ■

11 mm



60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWMER1 A61 ● 072 ■

60,3x60,3 24"x24"  
PGWME10 A47 ● 066 ■

30x60,3 12"x24"  
PG-ME10 A38 ● 058 ■

30x60,3 12"x24"  
PG-ME10 A38 ● 058 ■

9 mm



60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWMERO A61 ● 072 ■

60,3x60,3 24"x24"  
PGWME00 A47 ● 066 ■



60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWMER5 A61 ● 072 ■

60,3x60,3 24"x24"  
PGWME50 A47 ● 066 ■

30x60,3 12"x24"  
PG-ME50 A38 ● 058 ■

30x60,3 12"x24"  
PG-ME50 A38 ● 058 ■

9 mm



45,2x45,2 18"x18" 9 mm  
PGUME10 A44 ● 049 ■



45,2x45,2 18"x18" 9 mm  
PGUME00 A44 ● 049 ■




45,2x45,2 18"x18" 9 mm  
PGUME50 A44 ● 049 ■



20x20 8"x8" 9 mm  
PGEME50 A38 ● 058 ■


# Memory Mood

DIM




90x90<sup>RECT</sup> 36"x36"  
PGGME20 A98 ● 196 ■

KEEN



90x90<sup>RECT</sup> 36"x36"  
PGGME40 A98 ● 196 ■




60x60<sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWMER2 A61 ● 072 ■

60,3x60,3 24"x24"  
PGWMER2 A47 ● 066 ■

STRUTTURATO  
60,3x60,3 24"x24"  
PGWMEE2 A47 ● 066 ■



45,2x45,2 18"x18" 9 mm  
PGUME20 A44 ● 049 ■



60x60<sup>RECT</sup> 24"x24" 10 mm  
PGWMER4 A61 ● 072 ■

60,3x60,3 24"x24" 10 mm  
PGWMER4 A61 ● 072 ■

30x60,3 12"x24" 9 mm  
PG-ME20 A38 ● 058 ■




45,2x45,2 18"x18" 9 mm  
PGUME40 A44 ● 049 ■


20x20 8"x8" 9 mm  
PGEME40 A38 ● 058 ■

# Memory Mood

DECOR MOOD



PGMED1 PGMED2 PGMED3 PGMED4 PGMED5



PGMED6 PGMED7 PGMED8 PGMED9

20x20 8"x8"  
9 mm  
A79 ● 092 ■

MIX



20x20 8"x8"  
PGMEDM A29 ● 050 ■

PREZZO PER COMPOSIZIONE 9 PZ /  
PRICE FOR 9 PIECES COMPOSITION

PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES



1 BATTISCOPA SCALA  
10x45 4"x18"  
KIT 2 PZ.

2 BATTISCOPA  
10x60<sup>RECT</sup> 4"x24"  
10x60,3 4"x24"

3 BATTISCOPA  
10x60<sup>RECT</sup> 4"x24"  
10x60,3 4"x24"

4 ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA  
34x34<sup>RECT</sup> 13<sup>3/8</sup>"x13<sup>3/8</sup>"

5 GRADONE A COSTA RETTA  
30x34<sup>RECT</sup> 12"x13<sup>3/8</sup>"

1 BATTISCOPA SCALA  
10x45 4"x18"  
KIT 2 PZ.

PGZME0D A24 ● 034 COPPER DX

PGZME1D A24 ● 034 CREAMY DX

PGZME2D A24 ● 034 DIM DX

PGZME3D A24 ● 034 HAZEL DX

PGZME4D A24 ● 034 KEEN DX

PGZME5D A24 ● 034 SHEER DX

PGZME0S A24 ● 034 COPPER SX

PGZME1S A24 ● 034 CREAMY SX

PGZME2S A24 ● 034 DIM SX

PGZME3S A24 ● 034 HAZEL SX

PGZME4S A24 ● 034 KEEN SX

PGZME5S A24 ● 034 SHEER SX

2 BATTISCOPA  
10x60<sup>RECT</sup> 4"x24"  
10 mm

PGRME01 A08 ● 011 COPPER

PGRME10 A08 ● 011 CREAMY

PGRME20 A08 ● 011 DIM

PGRME30 A08 ● 011 HAZEL

PGRME40 A08 ● 011 KEEN

PGRME50 A08 ● 011 SHEER

4 ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA  
34x34<sup>RECT</sup> 13<sup>3/8</sup>"x13<sup>3/8</sup>" 10 mm

PGEME01 B07 ● 095 COPPER

PGEME11 B07 ● 095 CREAMY

PGEME21 B07 ● 095 DIM

PGEME31 B07 ● 095 HAZEL

PGEME41 B07 ● 095 KEEN

PGEME51 B07 ● 095 SHEER

5 GRADONE A COSTA RETTA  
30x34<sup>RECT</sup> 12"x13<sup>3/8</sup>" 10 mm

PGEME00 A35 ● 059 COPPER

PGEME10 A35 ● 059 CREAMY

PGEME20 A35 ● 059 DIM

PGEME30 A35 ● 059 HAZEL

PGEME40 A35 ● 059 KEEN

PGEME50 A35 ● 059 SHEER

3 BATTISCOPA  
10x60<sup>RECT</sup> 4"x24"  
10 mm

PGRME01 A11 ● 015 COPPER

PGRME11 A11 ● 015 CREAMY

PGRME21 A11 ● 015 DIM

PGRME31 A11 ● 015 HAZEL

PGRME41 A11 ● 015 KEEN

PGRME51 A11 ● 015 SHEER

Trattandosi di pezzi artigianali possono verificarsi piccole variazioni dimensionali / Handmade pieces: light size variations may occur / Da es sich um handgemachte teile handelt, können es kleine dimensionale veränderungen auftreten / Étant donné qu'il s'agit de pièces faites à la main il peut y avoir des petits changements dimensionnels

HAZEL STRUTTURATO

DIM STRUTTURATO




60,3x60,3 24"x24" 20 mm  
PGVMES3 B48 ● 204 ■

60,3x60,3 24"x24" 20 mm  
PGWMES2 B48 ● 204 ■

60x60<sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWMET3 B49 ● 095 ■

60x60<sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWMET2 B49 ● 095 ■

PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES



**1**

**COSTA TORO ANGOLARE DX**

30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDMEK6 A90 ● 097 ■ HAZEL  
PGDMEK3 A90 ● 097 ■ DIM

**4**

**COSTA TORO GRIP**

30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDMEJ3 A85 ● 101 ■ HAZEL  
PGDMEJ2 A85 ● 101 ■ DIM

**7**

**COSTA RETTA ANGOLARE DX**

30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDMED6 A77 ● 092 ■ HAZEL  
PGDMED3 A77 ● 092 ■ DIM

**10**

**GRIGLIA ANGOLARE DX**

15x60<sup>RECT</sup> 6"x24" 20 mm  
PGDMEA6 B11 ● 110 ■ HAZEL  
PGDMEA3 B11 ● 110 ■ DIM

**2**

**COSTA TORO ANGOLARE SX**

30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDMEK5 A90 ● 097 ■ HAZEL  
PGDMEK2 A90 ● 097 ■ DIM

**5**

**COSTA RETTA**

30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDMEC3 A62 ● 087 ■ HAZEL  
PGDMEC2 A62 ● 087 ■ DIM

**8**

**COSTA RETTA ANGOLARE SX**

30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDMED5 A77 ● 092 ■ HAZEL  
PGDMED2 A77 ● 092 ■ DIM

**11**

**GRIGLIA ANGOLARE SX**

15x60<sup>RECT</sup> 6"x24" 20 mm  
PGDMEA5 B11 ● 110 ■ HAZEL  
PGDMEA2 B11 ● 110 ■ DIM

**3**

**COSTA TORO**

30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDMEF3 A69 ● 090 ■ HAZEL  
PGDMEF2 A69 ● 090 ■ DIM

**6**

**COSTA RETTA GRIP**

30x60<sup>RECT</sup> 12"x24" 20 mm  
PGDMEG3 A79 ● 099 ■ HAZEL  
PGDMEG2 A79 ● 099 ■ DIM

**9**

**GRIGLIA**

15x60<sup>RECT</sup> 6"x24" 20 mm  
PGDMEZ3 B07 ● 189 ■ HAZEL  
PGDMEZ2 B07 ● 189 ■ DIM

- Venduti solo a scatole complete / Only full boxes sold / Nur volle karton / Vendus par boite complete
- Lavorati solo su richiesta / Manufactured only upon special request / Nur auf anfrage / Seulement à la demande
- Per tutti i pz speciali consegna 30 gg / For all trim pieces 30 days delivery / Formteile haben 30 tage lieferzeit / Livraison en 30 jours pour toutes les pièces spéciales

IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PIEZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLO PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO</b>	90x90 <sup>RECT</sup>	2	40	1,62	-	15	600	24,30
<b>FONDO</b>	60,3x60,3	4	32,5	1,454	-	32	1040	46,542
<b>FONDO</b>	60x60 <sup>RECT</sup>	4	31	1,440	-	32	992	46,08
<b>FONDO STRUTTURATO</b>	60,3x60,3	4	32,5	1,454	-	32	1040	46,542
<b>FONDO</b>	30x60,3	9	33,45	1,628	-	32	1070,4	52,10
<b>FONDO</b>	45,2x45,2	8	33,9	1,634	-	52	1762,8	84,989
<b>FONDO</b>	20x20	30	22,2	1,20	-	45	999	54
<b>DECOR MOOD</b>	20x20	30	22,2	1,20	-	45	999	54
<b>DECOR MOOD MIX</b>	20x20	9	6,66	0,36	-	-	-	-
<b>BATTISCOPA</b>	10x60,3	16	20	0,965	9,648	48	960	46,31
<b>BATTISCOPA</b>	10x60 <sup>RECT</sup>	12	15,48	0,72	7,20	60	928,80	43,20
<b>BATTISCOPA SCALA</b>	10x45	5	8,5	0,400	-	-	-	-
<b>GRADONE A COSTA RETTA</b>	30x34	6	18	0,612	-	30	540	18,36
<b>ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA</b>	34x34	2	6,6	0,231	-	48	316,8	11,098
<b>FONDO 20MM STRUTTURATO</b>	60,3x60,3	2	33,5	0,727	-	32	1072	23,27
<b>FONDO 20MM STRUTTURATO</b>	60x60 <sup>RECT</sup>	2	32,5	0,720	-	32	1040	23,04
<b>COSTA TORO 20MM</b>	30x60 <sup>RECT</sup>	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>ANGOLO COSTA TORO 20MM</b>	30x60 <sup>RECT</sup>	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50
<b>COSTA TORO GRIP 20MM</b>	30x60 <sup>RECT</sup>	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>COSTA RETTA 20MM</b>	30x60 <sup>RECT</sup>	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>ANGOLO COSTA RETTA 20MM</b>	30x60 <sup>RECT</sup>	1	6,1	0,135	-	100	610	13,50
<b>COSTA RETTA GRIP 20MM</b>	30x60 <sup>RECT</sup>	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>GRIGLIA 20MM</b>	15x60 <sup>RECT</sup>	2	8	0,180	-	100	800	18
<b>ANGOLO GRIGLIA 20MM</b>	15x60 <sup>RECT</sup>	2	7	0,157	-	100	700	15,75

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**GRES A MASSA COLORATA**

COLOURED-BODY STONEWARE / FEINSTEINZEUG MIT FARBIGER MASSE / GRÈS CÉRAMIQUE À MASSE COLORÉE  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)

STRUTTURATO 20MM	NATURALE	FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT	
		OUTDOOR	5-6 MM APPROX
DIN 51130	R10	R11	
DIN 51097	B (A+B)	C (A+B+C)	
BCR TORTUS	> 0,40	> 0,50	
BOT 3000 / ANSI A137.1	≥ 0,42	≥ 0,62	
PENDULUM AS/NZS 4586	-	P4 (W)	
PENDULUM ENV 12633	2	3	
PENDULUM BS 7976-2	-	36+	
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION		ANSI A137.1 V3 MODERATA MODERATE VARIATION	

# Urbanature

PROTECT  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

UrbaNature nasce dall'evoluzione metropolitana dello stile, generato dalla riscoperta dei materiali elementari che compongono il tessuto urbano. Le contaminazioni tra le superfici diverse come le essenze del cemento, del legno, del metallo e delle maioliche si fondono in una nuova e meravigliosa materia dal sapore naturale e contemporaneo.

*UrbaNature was created from the evolution of metropolitan style, generated from the rediscovery of basic materials that make up the urban fabric. The interplay between different surfaces such as cement, wood, metal, ceramic and majolica results in something new and wonderful with a natural and contemporary flavour.*

## PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

FLOORS AND WALLS

GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE



LIME



CONCRETE



CEMENT



PORLAND



SILICON





Pavimento / Floor  
Portland 90x90



**Pavimento / Floor**  
Lime 60x60 Rect.




**Rivestimento / Wall**  
Portland 30x60 Rect.  
Urban Texture Portland 30x60 Rect.



**Rivestimento / Wall**  
Urban Wood Portland 45x90 Rect.  
Portland 45x90 Rect.  
**Pavimento / Floor**  
Portland 90x90 Rect.

**Pavimento / Floor**

Portland 60x60 Rect.  
Portland 60,3x60,3 Strutturato  
Urban Steel Portland 60x60 Rect.



LIME



90x90 <sup>RECT</sup> 36"x36" 11 mm

PGGUNR01 A99 ● 196 ■

LAPPATO  
PGGUNL01 B17 ● 098 ■



60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24" 10 mm  
PGWUN01P A68 ● 209 ■


LAPPATO  
PGWUNL0P A82 ● 081 ■

60,3x60,3 24"x24"  
PGWUN00P B47 ● 226 ■




45x90 <sup>RECT</sup> 18"x36" 11 mm

PGHUN001 A99 ● 196 ■



30x60 <sup>RECT</sup> 12"x24" 10 mm  
PG-UN01 A68 ● 073 ■




22,5x90 <sup>RECT</sup> 9"x36" 11 mm

PG2UN001 B05 ● 204 ■



45,2x45,2 18"x18" 9 mm  
PGUUN00 B45 ● 052 ■

CONCRETE



90x90 <sup>RECT</sup> 36"x36" 11 mm

PGGUNR11 A99 ● 196 ■

LAPPATO  
PGGUNL11 B17 ● 098 ■



60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24" 10 mm  
PGWUN11P A68 ● 209 ■

LAPPATO  
PGWUNL1P A82 ● 081 ■

60,3x60,3 24"x24"  
PGWUN10P B47 ● 226 ■



45x90 <sup>RECT</sup> 18"x36" 11 mm

PGHUN101 A99 ● 196 ■



30x60 <sup>RECT</sup> 12"x24" 10 mm  
PG-UN11 A68 ● 073 ■



22,5x90 <sup>RECT</sup> 9"x36" 11 mm  
PG2UN101 B05 ● 204 ■



45,2x45,2 18"x18" 9 mm  
PGUUN10 B45 ● 052 ■

CEMENT



90x90 <sup>RECT</sup> 36"x36" 11 mm

PGGUNR21 A99 ● 196 ■

LAPPATO  
PGGUNL21 B17 ● 098 ■



60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24" 10 mm  
PGWUN21P A68 ● 209 ■

LAPPATO  
PGWUNL2P A82 ● 081 ■

60,3x60,3 24"x24"  
PGWUN20P B47 ● 226 ■



45x90 <sup>RECT</sup> 18"x36" 11 mm

PGHUN201 A99 ● 196 ■



30x60 <sup>RECT</sup> 12"x24" 10 mm  
PG-UN21 A68 ● 073 ■



22,5x90 <sup>RECT</sup> 9"x36" 11 mm

PG2UN201 B05 ● 204 ■



45,2x45,2 18"x18" 9 mm  
PGUUN20 B45 ● 052 ■

PORLAND



90x90 <sup>RECT</sup> 36"x36" 11 mm

PGGUNR31 A99 ● 196 ■

LAPPATO  
PGGUNL31 B17 ● 098 ■



60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24" 10 mm  
PGWUN31P A68 ● 209 ■

LAPPATO  
PGWUNL3P A82 ● 081 ■

60,3x60,3 24"x24"  
PGWUN30P B47 ● 226 ■




45x90 <sup>RECT</sup> 18"x36" 11 mm

PGHUN301 A99 ● 196 ■



30x60 <sup>RECT</sup> 12"x24" 10 mm  
PG-UN31 A68 ● 073 ■



22,5x90 <sup>RECT</sup> 9"x36" 11 mm

PG2UN301 B05 ● 204 ■



45,2x45,2 18"x18" 9 mm  
PGUUN30 B45 ● 052 ■

## SILICON



90x90 <sup>RECT</sup> 36"x36"  
PGGUNR41 A99 ● 196 ■

LAPPATO  
PGGUNL41 B17 ● 098 ■



45x90 <sup>RECT</sup> 18"x36"  
PGHUN401 A99 ● 196 ■



22,5x90 <sup>RECT</sup> 9"x36"  
PG2UN401 B05 ● 204 ■




60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWUN41P A68 ● 209 ■

LAPPATO  
PGWUNL4P A82 ● 081 ■

60,3x60,3 24"x24"  
PGWUN40P B47 ● 226 ■

10 mm



30x60 <sup>RECT</sup> 12"x24"  
PG-UN41 A68 ● 073 ■




45,2x45,2 18"x18" 9 mm  
PGUN40 B45 ● 052 ■

## LIME



URBAN STEEL  
60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWUN50 A71 ● 082 ■



URBAN WAVY  
15x60 <sup>RECT</sup> 6"x24"  
PG1UN00 A25 ● 036 ■



MOSAICO 16 PZ.  
30x30 <sup>RECT</sup> 12"x12"  
PGZUN00 B28 ● 119 ■




STRUTTURATO \*  
60,3x60,3 24"x24"  
PGWUN15P B47 ● 226 ■

## CONCRETE



URBAN STEEL  
60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWUNS1 A71 ● 082 ■



URBAN WAVY  
15x60 <sup>RECT</sup> 6"x24"  
PG1UN10 A25 ● 036 ■



MOSAICO 16 PZ.  
30x30 <sup>RECT</sup> 12"x12"  
PGZUN10 B28 ● 119 ■




STRUTTURATO \*  
60,3x60,3 24"x24"  
PGWUN25P B47 ● 226 ■

## CEMENT



URBAN STEEL  
60x60 <sup>RECT</sup> 24"x24"  
PGWUNS2 A71 ● 082 ■



URBAN WAVY  
15x60 <sup>RECT</sup> 6"x24"  
PG1UN20 A25 ● 036 ■



MOSAICO 16 PZ.  
30x30 <sup>RECT</sup> 12"x12"  
PGZUN20 B28 ● 119 ■

\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

PORLAND



URBAN STEEL  
60x60 RECT 24"x24"  
PGWUNS3 A71 ● 082 ■



URBAN WAVY  
15x60 RECT 6"x24"  
PG1UN30 A25 ● 036 ■



MOSAICO 16 PZ.  
30x30 RECT 12"x12"  
PGZUN30 B28 ● 119 ■



STRUTTURATO \*  
60,3x60,3 24"x24"  
PGWUN35P B47 ● 226 ■


SILICON



URBAN STEEL  
60x60 RECT 24"x24"  
PGWUNS4 A71 ● 082 ■



URBAN WAVY  
15x60 RECT 6"x24"  
PG1UN40 A25 ● 036 ■



MOSAICO 16 PZ.  
30x30 RECT 12"x12"  
PGZUN40 B28 ● 119 ■



STRUTTURATO \*  
60,3x60,3 24"x24"  
PGWUN45P B47 ● 226 ■

LIME



URBAN WOOD \*  
45x90 RECT 18"x36"  
PGHUN04 B11 ● 106 ■



URBAN WOOD LISTONE \*  
11 mm  
22,5x90 RECT 9"x36"  
PGUN54 A46 ● 074 ■

CEMENT



URBAN WOOD \*  
45x90 RECT 18"x36"  
PGHUN24 B11 ● 106 ■



URBAN TEXTURE \*  
30x60 RECT 12"x24"  
PGTUN13 A46 ● 184 ■

PORLAND



URBAN WOOD \*  
45x90 RECT 18"x36"  
PGHUN34 B11 ● 106 ■



URBAN TEXTURE \*  
30x60 RECT 12"x24"  
PGTUN33 A46 ● 184 ■

SILICON



URBAN WOOD \*  
45x90 RECT 18"x36"  
PGHUN44 B11 ● 106 ■



URBAN TEXTURE \*  
6x60 RECT 2<sup>3/8</sup>"x24"  
PGTUN34 A46 ● 044 ■

CONCRETE

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

### CEMENT STRUTTURATO \*




60,3x60,3 PGWUN28	24"x24" B48 ● 204 ■	20 mm
60x60 <sup>RECT</sup> PGWUN29	24"x24" B49 ● 095 ■	

### PORLAND STRUTTURATO \*



60,3x60,3 PGWUN38	24"x24" B48 ● 204 ■	20 mm
60x60 <sup>RECT</sup> PGWUN39	24"x24" B49 ● 095 ■	

### PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES \*



\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

- Venduti solo a scatole complete / Only full boxes sold / Nur volle karton / Vendus par boîte complète
- Lavorati solo su richiesta / Manufactured only upon special request / Nur auf Anfrage / Seulement à la demande
- Per tutti i pz speciali consegna 30 gg / For all trim pieces 30 days delivery / Formteile haben 30 Tage Lieferzeit / Livraison en 30 jours pour toutes les pièces spéciales




Rivestimento / Wall

Urban Steel 60x60 Rect.

Pavimento / Floor

Portland 60x60 Rect. **20mm**

## PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES



\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

## IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO</b>	90x90 RECT	2	40	1,62	-	15	600	24,30
<b>FONDO</b>	45x90 RECT	3	30	1,215	-	30	900	36,45
<b>FONDO</b>	22,5x90 RECT	4	20	0,810	-	44	880	35,64
<b>FONDO</b>	60,3x60,3	4	32,5	1,454	-	32	1040	46,541
<b>FONDO</b>	60x60 RECT	4	32	1,44	-	32	1024	46,08
<b>FONDO</b>	30x60 RECT	8	32	1,44	-	32	1024	46,08
<b>FONDO</b>	45,2x45,2	8	33,90	1,634	-	52	1762,8	84,989
<b>URBAN WOOD</b>	45x90 RECT	2	20	0,810	-	15	300	12,15
<b>URBAN WOOD LISTONE</b>	22,5x90 RECT	2	10	0,405	-	-	-	-
<b>URBAN TEXTURE</b>	30x60 RECT	2	8	0,360	-	-	-	-
<b>LISTELLO URBAN TEXTURE</b>	6x60 RECT	4	3,2	0,144	-	-	-	-
<b>URBAN WAVY</b>	15x60 RECT	4	8	0,36	-	-	-	-
<b>URBAN STEEL</b>	60x60 RECT	2	14,4	0,72	-	20	288	14,40
<b>MOSAICO 16 PZ</b>	30x30 RECT	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
<b>RACCORDO</b>	1x30	8	0,8	0,024	-	-	-	-
<b>ANGOLO RACCORDO</b>	1x1	10	0,07	0,001	-	-	-	-
<b>BATTISCOPA</b>	10x60,3	16	20	0,965	9,648	48	960	46,31
<b>BATTISCOPA</b>	10x60 RECT	12	15,48	0,72	7,20	60	928,80	43,20
<b>BATTISCOPA SCALA</b>	10x45	5	8,5	0,425	-	-	-	-
<b>GRADONE A COSTA RETTA</b>	30x34	6	18	0,612	-	30	540	18,36
<b>ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA</b>	34x34	2	6,6	0,231	-	48	316,8	11,098
<b>ELEMENTO "L" STRUTTURATO</b>	15x30x4	8	9,6	0,36	2,4	48	460,80	17,28
<b>FONDO 20MM STRUTTURATO</b>	60,3x60,3	2	33,5	0,727	-	32	1072	23,27
<b>FONDO 20MM STRUTTURATO</b>	60x60 RECT	2	32,5	0,720	-	32	1040	23,04
<b>COSTA TORO 20MM</b>	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>ANGOLO COSTA TORO 20MM</b>	30x60 RECT	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50
<b>COSTA TORO GRIP 20MM</b>	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>COSTA RETTA 20MM</b>	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>ANGOLO COSTA RETTA 20MM</b>	30x60 RECT	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50
<b>COSTA RETTA GRIP 20MM</b>	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
<b>GRIGLIA 20MM</b>	15x60 RECT	2	8	0,18	-	100	800	18
<b>ANGOLO GRIGLIA 20MM</b>	15x60 RECT	2	7	0,157	-	100	700	15,75

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GRES A MASSA COLORATA

COLOURED-BODY STONEWARE / FEINSTEINZEUG MIT FARBIGER MASSE / GRÈS CÉRAMÉ À MASSE COLORÉE  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A 137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)

	NATURALE	LAPPATO	STRUTTURATO 20MM
DIN 51130	R9	R9	R11
DIN 51097	-	-	C (A+B+C)
BCR TORTUS	> 0,40	-	> 0,50
BOT 3000 / ANSI A137.1	≥ 0,42	-	≥ 0,62
PENDULUM AS/NZS 4586	-	-	P4 (W)
PENDULUM BS 7976-2	-	-	36+

	FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT
	OUTDOOR 5-6 MM APPROX
	RECT (INDOOR) 2 MM
	NON RECT (INDOOR) 3-4 MM APPROX
	FUGA PER POSA MODULARE JOINT FOR MODULAR INSTALLATION
	RECT (INDOOR) 2 MM
	NON RECT (INDOOR) 3-4 MM APPROX

	ANSI A137.1
	STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION


V2  
LIEVE VARIAZIONE  
SLIGHT VARIATION



Legni  
WOODS

Una sensazione di calore  
per uno stile più naturale

A warm sensation for a more natural style.



# Assi d'Alpe

I dettagli e le sfumature che contraddistinguono le essenze lignee tipiche delle costruzioni alpine rivivono in una superficie ceramica che interpreta in chiave contemporanea la lavorazione artigianale del legno.

*The details and nuances typical of wood essences of the Alpine buildings come back to life in a ceramic surface that portrays the wood's handcrafted process in a contemporary way.*

## PAVIMENTI FLOORS

GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE



CHALET



BADIA



CIASA



STUBE




MASO



023





Pavimento / Floor  
Badia 20x90,5



Pavimento / Floor  
Ciasi 20x90,5



Pavimento / Floor  
Maso 20x90,5



Pavimento / Floor  
Chalet 20x90,5

CHALET



20x90,5  
11 mm  
PG2DA00

8"x36"  
B46 ● 067 ■

BADIA



20x90,5  
11 mm  
PG2DA30

8"x36"  
B46 ● 067 ■

CIASA



20x90,5  
11 mm  
PG2DA20

8"x36"  
B46 ● 067 ■

STUBE



20x90,5  
11 mm  
PG2DA10

8"x36"  
B46 ● 067 ■

MASO



20x90,5  
11 mm  
PG2DA40

8"x36"  
B46 ● 067 ■

IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLO PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO</b>	20x90,5	6	27	1,086	-	48	1296	52,128
<b>BATTISCOPA</b>	10x60,3	16	20	0,966	9,648	48	960	46,387

## PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES



BATTISCOPA  
10x60,3 • 4"x24"

### BATTISCOPA

10x60,3	4"x24"	10 mm
PGRDA00	A08 ● 011 ■ CHALET	
PGRDA30	A08 ● 011 ■ BADIA	
PGRDA20	A08 ● 011 ■ CIASA	
PGRDA10	A08 ● 011 ■ STUBE	
PGRDA40	A08 ● 011 ■ MASO	

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GRES A MASSA COLORATA

COLOURED-BODY STONEWARE / FEINSTEINZEUG MIT FARBIGER MASSE / GRÈS CÉRAME À MASSE COLORÉE  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)

	DIN 51130	R10		FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT			ANSI A137.1			
	DIN 51097	A		NON RECT (INDOOR)   3-4 MM APPROX			V2			
	BCR TORTUS	> 0,40					STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION			
	BOT 3000 / ANSI A137.1	≥ 0,42					LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION			
							ANSI A137.1			
							V3 MODERATA VARIATION MODERATE VARIATION			

## PROTECT

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Per ordini superiori ai 1.000 Mq può essere richiesta la protezione antibatterica con una maggiorazione di 2,5€ netti al Mq / For orders above 1.000 Sqm the anti-bacterial protection may be requested and added, with a €2,50/Sqm net price increase / Pour commandes supérieures à 1.000 m2 vous pouvez demander la protection antibactérienne avec un prix majoré de 2,5 Euro net/m² / Sie koennen den antibakterielle Hygieneschutz von nachfragen fuer alle Auftraege ab 1000 QM, mit einer Preiserhoehung von Euro 2,50/QM netto

# Cross Wood

In un tempo in cui l'originalità è un bene raro, le idee più innovative nascono dalla mescolanza, l'unione, l'incrocio di realtà parallele. Questo è il principio che ha dato vita alla collezione Cross Wood, in cui la resistenza e la durevolezza della ceramica incontrano la bellezza primordiale ed il calore del legno. Il risultato è una fitta foresta in cui le varie fibre lignee si alternano, si amalgano l'una con l'altra e, pezzo dopo pezzo, creano composizioni e contrasti cromatici sempre diversi.

*In times when originality is a rare gift, the most innovative ideas emerge from the mixture, the union, the intersection of different elements. This is the principle which has shaped the collection Cross Wood: the strength and the durability of ceramic meet the natural beauty and the warmth of timber. The result is a dense forest in which the various wood fibers alternate and blend with each other and, piece by piece, create unique compositions and color contrasts.*

## PAVIMENTI

## FLOORS

GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE



BONE



BUFF



DUST



CINDER



EBONY





Pavimento / Floor  
Buff 20x121,5

# Cross Wood



Pavimento / Floor  
Cinder 20x121,5



Rivestimento / Wall  
Experience 0.3  
Nero Puro 100x300 Plus  
Pavimento / Floor  
Ebony 20x121,5



Pavimento / Floor  
Dust 30x120 20mm



Pavimento / Floor  
Bone 20x121,5

# Cross Wood

20mm

BONE



20x121,5 8"x48"  
PG0CW00 A63 ● 074 ■



**BATTISCOPA**  
10x60,3 4"x24" 10 mm  
PGRCW00 A08 ● 011 ■ BONE

BUFF



20x121,5 8"x48"  
PG0CW10 A63 ● 074 ■



**BATTISCOPA**  
10x60,3 4"x24" 10 mm  
PGRCW10 A08 ● 011 ■ BUFF

EXT  
PG0CWS1 A70 ● 076 ■

DUST




20x121,5 8"x48"  
PG0CW40 A63 ● 074 ■



**BATTISCOPA**  
10x60,3 4"x24" 10 mm  
PGRCW40 A08 ● 011 ■ DUST

EXT  
PG0CWS4 A70 ● 076 ■

CINDER



20x121,5 8"x48"  
PG0CW30 A63 ● 074 ■



**BATTISCOPA**  
10x60,3 4"x24" 10 mm  
PGRCW30 A08 ● 011 ■ CINDER

EXT  
PG0CWS3 A70 ● 076 ■

EBONY



20x121,5 8"x48"  
PG0CW20 A63 ● 074 ■



**BATTISCOPA**  
10x60,3 4"x24" 10 mm  
PGRCW20 A08 ● 011 ■ EBONY

EXT  
PG0CWS2 A70 ● 076 ■

# Cross Wood

BUFF



30x120 RECT 12"x48"  
PG6CW10 B21 ● 201 ■

DUST



30x120 RECT 12"x48"  
PG6CW40 B21 ● 201 ■


CINDER



30x120 RECT 12"x48"  
PG6CW30 B21 ● 201 ■

# Cross Wood

PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES



**1**

**COSTA TORO ANGOLARE DX**

30x60 RECT 12"x24"  
PGDCWK1 A90 ● 097 BUFF  
PGDCWK4 A90 ● 097 DUST  
PGDCWK3 A90 ● 097 CINDER

**4**

**COSTA TORO GRIP**

30x60 RECT 12"x24"  
PGDCWJ1 A85 ● 101 BUFF  
PGDCWJ4 A85 ● 101 DUST  
PGDCWJ3 A85 ● 101 CINDER

**7**

**COSTA RETTA ANGOLARE DX**

30x60 RECT 12"x24"  
PGDCWD1 A77 ● 092 BUFF  
PGDCWD4 A77 ● 092 DUST  
PGDCWD3 A77 ● 092 CINDER

**9**

**GRIGLIA**

15x60 RECT 6"x24"  
PGDCWZ1 B07 ● 189 BUFF  
PGDCWZ4 B07 ● 189 DUST  
PGDCWZ3 B07 ● 189 CINDER

**2**

**COSTA TORO ANGOLARE SX**

30x60 RECT 12"x24"  
PGDCWK6 A90 ● 097 BUFF  
PGDCWK8 A90 ● 097 DUST  
PGDCWK7 A90 ● 097 CINDER

**5**

**COSTA RETTA**

30x60 RECT 12"x24"  
PGDCWC1 A62 ● 087 BUFF  
PGDCWC4 A62 ● 087 DUST  
PGDCWC3 A62 ● 087 CINDER

**8**

**COSTA RETTA ANGOLARE SX**

30x60 RECT 12"x24"  
PGDCWD6 A77 ● 092 BUFF  
PGDCWD8 A77 ● 092 DUST  
PGDCWD7 A77 ● 092 CINDER

**10**

**GRIGLIA ANGOLARE DX**

15x60 RECT 6"x24"  
PGDCWA1 B11 ● 110 BUFF  
PGDCWA4 B11 ● 110 DUST  
PGDCWA3 B11 ● 110 CINDER

**3**

**COSTA TORO**

30x60 RECT 12"x24"  
PGDCWF1 A69 ● 090 BUFF  
PGDCWF4 A69 ● 090 DUST  
PGDCWF3 A69 ● 090 CINDER

**6**


**COSTA RETTA GRIP**

30x60 RECT 12"x24"  
PGDCWG1 A79 ● 099 BUFF  
PGDCWG4 A79 ● 099 DUST  
PGDCWG3 A79 ● 099 CINDER

**11**

**GRIGLIA ANGOLARE SX**

15x60 RECT 6"x24"  
PGDCWA6 B11 ● 110 BUFF  
PGDCWA8 B11 ● 110 DUST  
PGDCWA7 B11 ● 110 CINDER



Pavimento / Floor  
Dust 30x120 Rect. 20mm

# Cross Wood

IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO</b>	20x121,5	5	29	1,215	-	24 696 29,16
<b>FONDO 20 MM</b>	30x120 <small>RECT</small>	2	33,25	0,72	-	16 532 11,52
<b>BATTISCOPA</b>	10x60,3	16	20	0,964	9,648	48 960 46,310
<b>COSTA TORO 20 MM</b>	30x60 <small>RECT</small>	1	8,125	0,180	-	100 812,5 18
<b>ANGOLO COSTA TORO 20 MM</b>	30x60 <small>RECT</small>	1	6,10	0,135	-	100 610 13,50
<b>COSTA TORO GRIP 20 MM</b>	30x60 <small>RECT</small>	1	8,125	0,180	-	100 812,5 18
<b>COSTA RETTA 20 MM</b>	30x60 <small>RECT</small>	1	8,125	0,180	-	100 812,5 18
<b>ANGOLO COSTA RETTA 20 MM</b>	30x60 <small>RECT</small>	1	6,10	0,135	-	100 610 13,50
<b>COSTA RETTA GRIP 20 MM</b>	30x60 <small>RECT</small>	1	8,125	0,180	-	100 812,5 18
<b>GRIGLIA 20 MM</b>	15x60 <small>RECT</small>	2	8	0,180	-	100 800 18
<b>ANGOLO GRIGLIA 20 MM</b>	15x60 <small>RECT</small>	2	7	0,157	-	100 700 15,75

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GRES A MASSA COLORATA

COLOURED-BODY STONEWARE / FEINSTEINZEUG MIT FARBIGER MASSE / GRÈS CÉRAMÉ À MASSE COLORÉE  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)

	NATURALE	EXT		ANSI A137.1	ANSI A137.1
		20 MM	5-6 MM APPROX		
DIN 51130	R10	≥ R11			
DIN 51097	-	C (A+B+C)			
BCR TORTUS	> 0,40	> 0,50			
BOT 3000 / ANSI A137.1	≥ 0,42	≥ 0,62			
PENDULUM AS/NZS 4586	-	P4 (W)			
PENDULUM BS 7976-2	-	36+			
PENDULUM UNE-ENV 12633	-	3			
			V2 LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION		
BONE	STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION				
BUFF CINDER DUST EBONY	MODERATA VARIAZIONE MODERATE VARIATION				
			V3 MODERATA VARIAZIONE MODERATE VARIATION		





Pavimento / Floor  
Quercia Perlata 15x60,3

# Doghe di Quercia

PROJECT  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## QUERCIA SBIANCATA



20x120<sup>RECT</sup> 8"x48"  
PG0DQ052 B13 ● 096 ■



15x60,3\* 6"x24"  
PG1DQ00 B44 ● 061 ■



10x60,3\* 4"x24"  
PGRDQ00 A08 ● 011 ■

10x60<sup>RECT\*</sup> 4"x24"  
PGRDQ0R A11 ● 015 ■

## QUERCIA NATURALE



20x120<sup>RECT</sup> 8"x48"  
PG0DQ152 B13 ● 096 ■



15x60,3\* 6"x24"  
PG1DQ10 B44 ● 061 ■



10x60,3\* 4"x24"  
PGRDQ10 A08 ● 011 ■

10x60<sup>RECT\*</sup> 4"x24"  
PGRDQ1R A11 ● 015 ■

# Doghe di Quercia

## QUERCIA ANTICATA



20x120<sup>RECT</sup> 8"x48"  
PG0DQ52 B13 ● 096 ■



15x60,3\* 6"x24"  
PG1DQ50 B44 ● 061 ■



10x60,3\* 4"x24"  
PGRDQ50 A08 ● 011 ■

10x60<sup>RECT\*</sup> 4"x24"  
PGRDQ5R A11 ● 015 ■

## QUERCIA OLIATA



20x120<sup>RECT</sup> 8"x48"  
PG0DQ252 B13 ● 096 ■



15x60,3\* 6"x24"  
PG1DQ20 B44 ● 061 ■



10x60,3\* 4"x24"  
PGRDQ20 A08 ● 011 ■

10x60<sup>RECT\*</sup> 4"x24"  
PGRDQ2R A11 ● 015 ■

\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

# Doghe di Quercia

## QUERCIA VERNICIATA



20x120<sup>RECT</sup> 8"x48"  
PG0DQ352 B13 ● 096 ■

11 mm



15x60,3\* 6"x24"  
PG1DQ30 B44 ● 061 ■

10 mm



10x60,3\* 4"x24"  
PGRDQ30 A08 ● 011 ■

10 mm

10x60<sup>RECT\*</sup> 4"x24"  
PGRDQ3R A11 ● 015 ■

10 mm

## QUERCIA PERLATA



20x120<sup>RECT</sup> 8"x48"  
PG0DQ452 B13 ● 096 ■

11 mm



15x60,3\* 6"x24"  
PG1DQ40 B44 ● 061 ■

10 mm



10x60,3\* 4"x24"  
PGRDQ40 A08 ● 011 ■

10 mm

10x60<sup>RECT\*</sup> 4"x24"  
PGRDQ4R A11 ● 015 ■

10 mm

# Doghe di Quercia

## IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLO PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. MQ. PALLET SQM PALLET		
<b>FONDO</b>	20x120 <sup>RECT</sup>	5	33,60	1,20	-	24	806,40	28,80
<b>FONDO</b>	15x60,3	16	33	1,447	-	32	1056	46,31
<b>BATTISCOPA</b>	10x60,3	16	20	0,964	9,648	48	960	46,31
<b>BATTISCOPA</b>	10x60 <sup>RECT</sup>	12	15,48	0,72	7,20	50	774	36

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### GRES A MASSA COLORATA

COLOURED-BODY STONEWARE / FEINSTEINZEUG MIT FARBIGER MASSE / GRÈS CÉRAME À MASSE COLORÉE  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)



DIN 51130	R9
BCR TORTUS	> 0,40
BOT 3000 / ANSI A137.1	≥ 0,42
FUGA PER POSA MODULARE JOINT FOR MODULAR INSTALLATION	
RECT (INDOOR)	2 MM
NON RECT (INDOOR)	3-4 MM APPROX
RECOMMENDED MINIMUM JOINT	
RECT (INDOOR)	2 MM
NON RECT (INDOOR)	3-4 MM APPROX



FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT	
RECT (INDOOR)	2 MM
NON RECT (INDOOR)	3-4 MM APPROX
FUGA PER POSA MODULARE JOINT FOR MODULAR INSTALLATION	
RECT (INDOOR)	2 MM
NON RECT (INDOOR)	3-4 MM APPROX



STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1
V2 LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION	

\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

# North Cape

Ispirato all'intensità ancestrale ed irregolare del legno, North Cape presenta una selezione di 4 essenze dalla potente forza evocativa dove l'atmosfera avvolgente del Grande Nord si traduce in materia per ambienti dal calore immediato.

*North Cape presents a selection of 4 essences inspired by the irregular wood intensity able to evoke ancestral memories. The enveloping atmosphere of the Great North transfers into an interior design material able to create an immediate warmth sensation.*

**P R O T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## PAVIMENTI

## FLOORS

GRES A MASSA COLORATA / COLOURED-BODY STONEWARE



REISA



DROVE



RONDANE



GUTULIA





Pavimento / Floor  
Gutulia 30x180 Rect.



Pavimento / Floor  
Drove 30x180 Rect.  
Drove 20x180 Rect.



Pavimento / Floor  
Rondane 30x180 Rect.

## REISA



30x180 <sup>RECT</sup> 12"x71"  
PGICN20 B17 ● 095 ■



20x180 <sup>RECT</sup> 8"x71"  
PG4CN201 B17 ● 095 ■



20x90,5\* 8"x36"  
PG2NC20 B52 ● 067 ■

## RONDANE



30x180 <sup>RECT</sup> 12"x71"  
PGICN30 B17 ● 095 ■



20x180 <sup>RECT</sup> 8"x71"  
PG4CN301 B17 ● 095 ■



20x90,5\* 8"x36"  
PG2NC30 B52 ● 067 ■

## DROVE



30x180 <sup>RECT</sup> 12"x71"  
PGICN00 B17 ● 095 ■



20x180 <sup>RECT</sup> 8"x71"  
PG4CN001 B17 ● 095 ■



20x90,5\* 8"x36"  
PG2NC00 B52 ● 067 ■

## GUTULIA



30x180 <sup>RECT</sup> 12"x71"  
PGICN10 B17 ● 095 ■



20x180 <sup>RECT</sup> 8"x71"  
PG4CN101 B17 ● 095 ■



20x90,5\* 8"x36"  
PG2NC10 B52 ● 067 ■

\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

\* La protezione antibatterica non è applicata / The antimicrobial protection is not applied / Der antibakterielle Schutz wird nicht angewendet / La protection antibactérienne n'est pas appliquée

## PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES / FORMSTÜCKE / PIÈCES SPÉCIALES



	<b>BATTISCOPA</b> 10x60,3 mm 4"x24"	<b>GRADINO ANGOLARE PLUS</b> 120x34x4,5 mm 48"x13 3/8"x1 3/4"	<b>GRADINO BORDO PLUS</b> 120x34x4,5 mm 48"x13 3/8"x1 3/4"
1			
2	PGRNC00 A08 ● 011 DROVE	PGDNC01 B40 ● 134 DROVE DX	PGDNC00 B36 ● 126 DROVE
	PGRNC10 A08 ● 011 GUTULIA	PGDNC11 B40 ● 134 GUTULIA DX	PGDNC10 B36 ● 126 GUTULIA
	PGRNC20 A08 ● 011 REISA	PGDNC21 B40 ● 134 REISA DX	PGDNC20 B36 ● 126 REISA
	PGRNC30 A08 ● 011 RONDANE	PGDNC31 B40 ● 134 RONDANE DX	PGDNC30 B36 ● 126 RONDANE
3		PGDNC02 B40 ● 134 DROVE SX	
		PGDNC12 B40 ● 134 GUTULIA SX	
		PGDNC22 B40 ● 134 REISA SX	
		PGDNC32 B40 ● 134 RONDANE SX	

## IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO</b>	30x180 RECT	2	30,20	1,08	-	54	1630,8	58,32
<b>FONDO</b>	20x180 RECT	3	30,00	1,08	-	48	1440	51,84
<b>FONDO</b>	20x90,5	6	24,50	1,086	-	48	1176	52,128
<b>BATTISCOPA</b>	10x60,3	16	20	0,965	9,648	48	960	46,310
<b>GRADINO BORDO PLUS</b>	120x34x4,5 RECT	2	35	0,816	-	12	420	9,792
<b>GRADINO ANGOLARE PLUS</b>	120x34x4,5 RECT	1	17,50	0,408	-	24	420	9,792

Trattandosi di pezzi artigianali possono verificarsi piccole variazioni dimensionali / Handmade pieces: light size variations may occur / Da es sich um handgemachte Teile handelt, können es kleine dimensionale Veränderungen auftreten / Étant donné qu'il s'agit de pièces faites à la main il peut y avoir des petits changements dimensionnels

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GRES A MASSA COLORATA

COLOURED-BODY STONEWARE / FEINSTEINZEUG MIT FARBIGER MASSE / GRÈS CÉRAMIQUE À MASSE COLORÉE  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)

	DIN 51130	R9
	BCR TORTUS	> 0,40
	BOT 3000 / ANSI A137.1	≥ 0,42

	FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT
RECT (INDOOR)	2 MM
NON RECT (INDOOR)	3-4 MM APPROX
FUGA PER POSA MODULARE JOINT FOR MODULAR INSTALLATION	
RECT (INDOOR)	2 MM
NON RECT (INDOOR)	3-4 MM APPROX

	ANSI A137.1
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	V2 LIEVE VARIATION
	ANSI A137.1
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	V3 MODERATA VARIATION



# Zero.3

ZERO.3

**Costruire con leggerezza  
lo spazio dei sogni.**

Gently build the space where dreams are made.



# Aisthesis 0.3

Una proposta completa di 5 colori eleganti, raffinati e perfettamente accostabili, corredata da 4 tipi di decori creati sulle varie versioni di colore. Una soluzione esclusiva per ambienti da sogno.

*A complete proposal of 5 elegant colors, refined and perfectly joined, accompanied by 4 types of decorations created on different versions of color. A very exclusive solution for the homes of our dreams.*

## PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

FLOORS AND WALLS

GRES LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONEWARE




BIANCO



PAGLIERINO



SABBIA



CACAO



LAVICA



**Rivestimento / Wall**

Bianco 100x300  
Bianco 100x100  
Bianco 50x100  
Lavica 50x100

**Astine Lavica 50x100****Pavimento / Floor**

Lavica 100x100 Plus



**Rivestimento / Wall**  
Paglierino 50x100  
Gessato Paglierino 50x100  
**Pavimento / Floor**  
Paglierino 50x100 Plus




**Rivestimento / Wall**  
Bianco 50x100  
Quadretti Cacao 50x100  
Cacao 50x100  
**Pavimento / Floor**  
Cacao 100x100



**Rivestimento / Wall**  
Sabbia 50x100 - 4,9x100  
Bianco 4,9x100  
Cerchi Paglierino 50x100  
**Pavimento / Floor**  
Cacao 50x100 Plus

# Aisthesis 0.3

BIANCO



100x300 39"x118"

3 mm \*

PG7AS005 B14 ● 214 ■

PLUS 3,5 mm

PG7AS055 B25 ● 216 ■




100x100 39"x39"

3 mm \*

PG8AS00 B14 ● 214 ■

PLUS 3,5 mm

PG8AS05 B25 ● 216 ■




50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"

3 mm \*

PG9AS00 A99 ● 213 ■

PLUS 3,5 mm

PG9AS05 B22 ● 215 ■



50x50 19<sup>1/2</sup>"x19<sup>1/2</sup>"

PLUS 3,5 mm

PGVAS05 B22 ● 215 ■

# Aisthesis 0.3

PAGLIERINO



100x300 39"x118"

3 mm \*

PG7AS105 B14 ● 214 ■

PLUS 3,5 mm

PG7AS155 B25 ● 216 ■



100x100 39"x39"

3 mm \*

PG8AS10 B14 ● 214 ■

PLUS 3,5 mm

PG8AS15 B25 ● 216 ■




50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"

3 mm \*

PG9AS10 A99 ● 213 ■

PLUS 3,5 mm

PG9AS15 B22 ● 215 ■



50x50 19<sup>1/2</sup>"x19<sup>1/2</sup>"

PLUS 3,5 mm

PGVAS15 B22 ● 215 ■

# Aisthesis 0.3

SABBIA



100x300 39"x118"

3 mm \*  
PG7AS305 B14 ● 214 ■

PLUS 3,5 mm  
PG7AS355 B25 ● 216 ■



100x100 39"x39"

3 mm \*  
PG8AS30 B14 ● 214 ■

PLUS 3,5 mm  
PG8AS35 B25 ● 216 ■



50x100 19½"x39"  
3 mm \*  
PG9AS30 A99 ● 213 ■

PLUS 3,5 mm  
PG9AS35 B22 ● 215 ■

4,9x100 2"x39"  
3 mm \*  
PG6AS31 A04 ● 006 ■

50x50 19½"x19½"  
PLUS 3,5 mm  
PGVAS35 B22 ● 215 ■

# Aisthesis 0.3


CACAO



100x300 39"x118"

3 mm \*  
PG7AS205 B14 ● 214 ■


PLUS 3,5 mm  
PG7AS255 B25 ● 216 ■



100x100 39"x39"

3 mm \*  
PG8AS20 B14 ● 214 ■

PLUS 3,5 mm  
PG8AS25 B25 ● 216 ■



50x100 19½"x39"  
3 mm \*  
PG9AS20 A99 ● 213 ■

PLUS 3,5 mm  
PG9AS25 B22 ● 215 ■

4,9x100 2"x39"  
3 mm \*  
PG6AS21 A04 ● 006 ■



50x50 19½"x19½"  
PLUS 3,5 mm  
PGVAS25 B22 ● 215 ■

# Aisthesis 0.3

LAVICA




100x300 39"x118"  
3 mm \*  
PG7AS405 B14 ● 214 ■

PLUS 3,5 mm  
PG7AS455 B25 ● 216 ■



100x100 39"x39"  
3 mm \*  
PG8AS40 B14 ● 214 ■

PLUS 3,5 mm  
PG8AS45 B25 ● 216 ■



50x100 19½"x39"  
3 mm \*  
PG9AS40 A99 ● 213 ■

PLUS 3,5 mm  
PG9AS45 B22 ● 215 ■




4,9x100 2"x39"  
3 mm \*  
PG6AS41 A04 ● 006 ■



50x50 19½"x19½"  
PLUS 3,5 mm  
PGVAS45 B22 ● 215 ■

# Aisthesis 0.3

BIANCO



GESSATO  
50x100 19½"x39"  
PGZAS0G B31 ● 118 ■


PAGLIERINO




GESSATO  
50x100 19½"x39"  
PGZAS1G B31 ● 118 ■




QUADRETTI  
50x100 19½"x39"  
PGZAS0Q B31 ● 118 ■



QUADRETTI  
50x100 19½"x39"  
PGZAS1Q B31 ● 118 ■




CERCHI  
50x100 19½"x39"  
PGZAS0C B30 ● 117 ■




CERCHI  
50x100 19½"x39"  
PGZAS1C B30 ● 117 ■

SABBIA



GESSATO  
50x100 19½"x39"  
PGZAS3G B31 ● 118 ■



QUADRETTI  
50x100 19½"x39"  
PGZAS3Q B31 ● 118 ■

# Aisthesis 0.3

CACAO




GESSATO  
50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PGZAS2G B31 ● 118 □


LAVICA



GESSATO  
50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PGZAS4G B31 ● 118 □



QUADRETTI  
50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PGZAS2Q B31 ● 118 □



QUADRETTI  
50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PGZAS4Q B31 ● 118 □



ASTINE  
50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PGZAS2A B33 ● 120 □



ASTINE  
50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PGZAS4A B33 ● 120 □

# Aisthesis 0.3

IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO</b>	100x300x0,3	1	22,2	3	-	20	444	60
<b>FONDO</b>	100x100x0,3	3	22,2	3	-	25	555	75
<b>FONDO</b>	50x100x0,3	5	17,8	2,50	-	32	569,6	80
<b>FONDO</b>	4,9x100x0,3	10	3,9	0,49	-	39	152,10	19,11
<b>DECORI</b>	50x100x0,3	4	14	2	-	-	-	-
<b>FONDO PLUS</b>	100x300x0,35	1	25,35	3	-	20	507	60
<b>FONDO PLUS</b>	100x100x0,35	3	24,1	3	-	25	602,5	75
<b>FONDO PLUS</b>	50x100x0,35	5	20	2,50	-	32	640	80
<b>FONDO PLUS</b>	50x50x0,35	7	14	1,75	-	48	672	84

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GRES LAMINATO

LAMINATED PORCELAIN STONEWARE / LAMINIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS LAMINÉ  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)

	DIN 51130	R9
BCR TORTUS	> 0,40	

	FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT
POSA A PARETE WALL	≥ 1 MM
POSA A PAVIMENTO FLOOR	≥ 2 MM

	ANSI A137.1
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	V2 LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION

\* Posare solo a parete / Recommended only for wall applications / Nur an der Wand verlegen / Recommandé seulement pour les revêtements

# Doghe 0.3

Doghe 0.3 propone l'effetto legno anche nel rivoluzionario spessore di 3 mm. Unita alla garanzia tecnica e qualitativa del gres laminato, Doghe 0.3 rappresenta la nuova avanguardia della bellezza.

*Doghe 0.3 offers the wood effect in the revolutionary 3 mm thickness. Combined with the technical and quality warranty of laminated porcelain stoneware, Doghe 0.3 represents the new avant-garde of beauty.*

## PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

### FLOORS AND WALLS

#### GRES LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONWARE



ROVERE NATURALE



ROVERE OLIOATO



ROVERE VERNICIATO





**Rivestimento / Wall**  
Rovere Naturale 100x300  
Rovere Naturale 20x150  
Rovere Naturale 20x100

**Vasca / Bathtub**  
Aisthesis 0.3 Cacao Plus

**Pavimento / Floor**  
Rovere Naturale 20x200  
Rovere Naturale 20x150  
Rovere Naturale 20x100



**Rivestimento / Wall**  
Rovere Naturale 20x150  
Rovere Naturale 20x100  
Rovere Verniciato 20x100  
Rovere Verniciato 20x150

**Pavimento / Floor**  
Rovere Oliato 20x200  
Rovere Oliato 20x150  
Rovere Oliato 20x100

# Doghe 0.3

ROVERE NATURALE



100x300 39"x118"  
PZ7DG065 B23 ● 216 ■  
PLUS 3,5 mm



20x200 8"x79"  
PZ3DG06 B29 ● 117 ■  
PLUS 3,5 mm



20x150 8"x59"  
PZ1DG06 B26 ● 113 ■  
PLUS 3,5 mm



100x100 39"x39"  
PZ8DG06 B23 ● 216 ■  
PLUS 3,5 mm



20x100 8"x39"  
PZ2DG061 B26 ● 113 ■  
PLUS 3,5 mm



4,9x100 2"x39"  
PZ6DG01 A05 ● 008 ■  
PLUS 3,5 mm

# Doghe 0.3

ROVERE OLIAZO



100x300 39"x118"  
PZ7DG165 B23 ● 216 ■  
PLUS 3,5 mm



20x200 8"x79"  
PZ3DG16 B29 ● 117 ■  
PLUS 3,5 mm



20x150 8"x59"  
PZ1DG16 B26 ● 113 ■  
PLUS 3,5 mm



20x100 8"x39"  
PZ2DG161 B26 ● 113 ■  
PLUS 3,5 mm



4,9x100 2"x39"  
PZ6DG11 A05 ● 008 ■  
PLUS 3,5 mm



100x100 39"x39"  
PZ8DG16 B23 ● 216 ■  
PLUS 3,5 mm

# Doghe 0.3

ROVERE VERNICIATO



100x300 39"X118"  
PZ7DG265 B23 ● 216 ■

PLUS 3,5 mm



20x200 8"x79"  
PZ3DG26 B29 ● 117 ■

PLUS 3,5 mm



20x150 8"x59"  
PZ1DG26 B26 ● 113 ■

PLUS 3,5 mm



20x100 8"x39"  
PZ2DG261 B26 ● 113 ■

PLUS 3,5 mm



4,9x100 2"x39"  
PZ6DG21 A05 ● 008 ■

PLUS 3,5 mm

100x100 39"x39"  
PZ8DG26 B23 ● 216 ■

PLUS 3,5 mm

# Doghe 0.3

IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO PLUS</b>	20x150x0,35	5	12,8	1,5	-	40	512	60
<b>FONDO PLUS</b>	20x100x0,35	5	8,5	1	-	60	510	60
<b>FONDO PLUS</b>	20x200x0,35	4	13,7	1,6	-	40	548	64
<b>FONDO PLUS</b>	300x100x0,35	1	25,35	3	-	20	507	60
<b>FONDO PLUS</b>	100x100x0,35	3	24,1	3	-	25	602,5	75
<b>FONDO PLUS</b>	4,9x100x0,35	10	3,9	0,49	-	39	152,10	19,11

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GRES LAMINATO

LAMINATED PORCELAIN STONEWARE / LAMINIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS LAMINÉ  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)



DIN 51130	R10
DIN 51097	B (A+B)
BCR TORTUS	> 0,40
BOT 3000 / ANSI A137.1	≥ 0,42
PENDULUM BS 7976-2	36+
PENDULUM AS/NZS 4586	P3 (X)



FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT	
POSA A PARETE WALL	≥ 1 MM
POSA A PAVIMENTO FLOOR	≥ 2 MM



ANSI A137.1	
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	V2 LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION

# Experience 0.3

L'innovativa soluzione da pavimento e rivestimento in gres laminato ZERO.3. Un effetto resina in 4 colori versatili ed eleganti, per vivere una nuova esperienza di progetto e creatività.

*The innovative solution for floor and wall in laminate porcelain stoneware ZERO.3. A resin-effect available in four colors, versatile and elegant, letting you live a new experience of design and creativity.*


## PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

FLOORS AND WALLS

GRES LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONWARE



BIANCO DENSO



BEIGE TENUE



GRIGIO VIVO



NERO PURO





**Pavimento / Floor**  
Grigio Vivo 100x300 Plus  
Bianco Denso 100x300 Plus

# Experience 0.3



**Rivestimento / Wall**

Beige Tenue 100x300 Plus  
Mosaico A Beige Tenue 50x50

**Pavimento / Floor**

Beige Tenue 100x300 Plus

**Rivestimento / Wall**

Bianco Denso 100x300 Plus  
Mosaico B Bianco Denso 25x25  
Elio Bianco 50x100

**Pavimento / Floor**

Grigio Vivo 100x100 Plus



**Rivestimento / Wall**

Beige Tenue 100x300 Plus  
Beige Tenue 100x100 Plus  
Nero Puro 100x300 Plus


**Pavimento / Floor**

Nero Puro 100x100 Plus




# Experience 0.3

BIANCO DENSO



100x300 39"x118"  
3 mm \*  
PG7EX035 B12 ● 103 ■  
PLUS 3,5 mm  
PG7EX055 B24 ● 109 ■



100x100 39"x39"  
3 mm \*  
PG8EX00 B12 ● 103 ■  
PLUS 3,5 mm  
PG8EX05 B24 ● 109 ■



4,9x100 2"x39"  
3 mm \*  
PG6EX00 A04 ○ 006 □

PLUS 3,5 mm


PG8EX05 B24 ● 109 ■



50x50 19½"x19½"  
PLUS 3,5 mm  
PGVEX05 B21 ● 107 ■

# Experience 0.3

BEIGE TENUE



100x300 39"x118"  
3 mm \*  
PG7EX135 B12 ● 103 ■  
PLUS 3,5 mm  
PG7EX155 B24 ● 109 ■



100x100 39"x39"  
3 mm \*  
PG8EX10 B12 ● 103 ■  
PLUS 3,5 mm  
PG8EX15 B24 ● 109 ■



4,9x100 2"x39"  
3 mm \*  
PG6EX10 A04 ○ 006 □

PLUS 3,5 mm

PG8EX15 B24 ● 109 ■




50x50 19½"x19½"  
PLUS 3,5 mm  
PGVEX15 B21 ● 107 ■



# Experience 0.3

GRIGIO VIVO




100x300 39"x118"  
3 mm \*  
PG7EX235 B12 ● 103 ■  
PLUS 3,5 mm  
PG7EX255 B24 ● 109 ■



100x100 39"x39"  
3 mm \*  
PG8EX20 B12 ● 103 ■  
PLUS 3,5 mm  
PG8EX25 B24 ● 109 ■



4,9x100 2"x39"  
3 mm \*  
PG6EX20 A04 ○ 006 □



50x50 19½"x19½"  
PLUS 3,5 mm  
PGVEX25 B21 ● 107 ■

# Experience 0.3


NERO PURO



100x300 39"x118"  
3 mm \*  
PG7EX335 B12 ● 103 ■  
PLUS 3,5 mm  
PG7EX355 B24 ● 109 ■




50x100 19½"x39"  
3 mm \*  
PG9EX30 A98 ● 092 ■  
PLUS 3,5 mm  
PG9EX35 B21 ● 107 ■



100x100 39"x39"  
3 mm \*  
PG8EX30 B12 ● 103 ■  
PLUS 3,5 mm  
PG8EX35 B24 ● 109 ■



4,9x100 2"x39"  
3 mm \*  
PG6EX30 A04 ○ 006 □



50x50 19½"x19½"  
PLUS 3,5 mm  
PGVEX35 B21 ● 107 ■


# Experience 0.3

BIANCO DENSO



MOSAICO A  
50x50 19<sup>1/2</sup>"x19<sup>1/2</sup>"  
PGZEX00 B07 ● 095 □

MOSAICO B  
25x25 10"x10"  
PGZEX10 A24 ● 034 □



3 mm

BEIGE TENUE



MOSAICO A  
50x50 19<sup>1/2</sup>"x19<sup>1/2</sup>"  
PGZEX01 B07 ● 095 □

MOSAICO B  
25x25 10"x10"  
PGZEX11 A24 ● 034 □

3 mm



3 mm

# Experience 0.3

GRIGIO VIVO




MOSAICO A  
50x50 19<sup>1/2</sup>"x19<sup>1/2</sup>"  
PGZEX02 B07 ● 095 □

MOSAICO B  
25x25 10"x10"  
PGZEX12 A24 ● 034 □


3 mm

NERO PURO



MOSAICO A  
50x50 19<sup>1/2</sup>"x19<sup>1/2</sup>"  
PGZEX03 B07 ● 095 □

MOSAICO B  
25x25 10"x10"  
PGZEX13 A24 ● 034 □



3 mm



MOSAICO C  
25x100 10"x39"  
PGZEX20 A71 ● 080 □

3 mm




MOSAICO C  
25x100 10"x39"  
PGZEX21 A71 ● 080 □

3 mm




MOSAICO C  
25x100 10"x39"  
PGZEX22 A71 ● 080 □

3 mm



MOSAICO C  
25x100 10"x39"  
PGZEX23 A71 ● 080 □

3 mm




ELIO  
50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PGZEX0E B31 ● 118 □

3 mm \*



ELIO  
50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PGZEX1E B31 ● 118 □

3 mm \*



ELIO  
50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PGZEX2E B31 ● 118 □

3 mm \*




ELIO  
50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PGZEX3E B31 ● 118 □

3 mm \*




TRATTO  
50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PGZEX0T B31 ● 118 □

3 mm \*



TRATTO  
50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PGZEX1T B31 ● 118 □

3 mm \*



TRATTO  
50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PGZEX2T B31 ● 118 □

3 mm \*



TRATTO  
50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PGZEX3T B31 ● 118 □

3 mm \*




FILATO  
50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PGZEX0F B31 ● 118 □

3 mm \*




FILATO  
50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PGZEX1F B31 ● 118 □

3 mm \*



FILATO  
50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PGZEX2F B31 ● 118 □

3 mm \*



FILATO  
50x100 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PGZEX3F B31 ● 118 □

3 mm \*

\* Posare solo a parete / Recommended only for wall applications / Nur an der Wand verlegen / Recommandé seulement pour les revêtements

\* Posare solo a parete / Recommended only for wall applications / Nur an der Wand verlegen / Recommandé seulement pour les revêtements

# Experience 0.3

FLORA



A  
100x100 39"x39"  
PG8EXFA B43 ⚡ 218 ☐



B  
100x100 39"x39"  
PG8EXFB B43 ⚡ 218 ☐



C  
100x100 39"x39"  
PG8EXFC B43 ⚡ 218 ☐



E  
100x100 39"x39"  
PG8EXFE B43 ⚡ 218 ☐



D  
100x100 39"x39"  
PG8EXFD B43 ⚡ 218 ☐

\* Posare solo a parete / Recommended only for wall applications / Nur an der Wand verlegen / Recommandé seulement pour les revêtements

Le dimensioni dei decori sono personalizzabili / Decors dimensions can be customized / Das Format der Dekoren ist auf Wunsch realisierbar / La dimension des décors peut être personnalisée

Attenzione: per la pulizia dei decori attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nell'imballo / Notice: to clean the decors you must follow carefully the instructions provided inside the box / Achtung: für die Reinigung sich genau auf die Anleitungen in der Verpackung halten / Attention: pour le nettoyage des décors il faut suivre scrupuleusement les renseignements contenus dans la boîte

# Experience 0.3

IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
FONDO	100x300x0,3	1	22,2	3	-	20	444	60
FONDO	100x100x0,3	3	22,2	3	-	25	555	75
FONDO	50x100x0,3	5	17,8	2,50	-	32	569,6	80
FONDO	4,9x100x0,3	10	3,9	0,49	-	39	152,10	19,11
MOSAICO A	50x50x0,3	3	5,25	0,75	-	-	-	-
MOSAICO B	25x25x0,3	6	2,70	0,375	-	-	-	-
MOSAICO C	25x100x0,3	3	5,25	0,750	-	-	-	-
DECORI	50x100x0,3	4	14	2	-	-	-	-
DECORI STAMPATI FLORA	100x100x0,35	1	7,4	1	-	-	-	-
FONDO PLUS	100x300x0,35	1	25,35	3	-	20	507	60
FONDO PLUS	100x100x0,35	3	24,1	3	-	25	602,5	75
FONDO PLUS	50x100x0,35	5	20	2,50	-	32	640	80
FONDO PLUS	50x50x0,35	7	14	1,75	-	48	672	84

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GRES LAMINATO

LAMINATED PORCELAIN STONEWARE / LAMINIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS LAMINÉ  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)



DIN 51130



	FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT
	POSA A PARETE WALL ≥ 1 MM
	POSA A PAVIMENTO FLOOR ≥ 2 MM

	ANSI A137.1
	STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION V2 LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION

# Trilogy 0.3

Stile contemporaneo ed equilibrio classico per una selezione di marmi dal fascino eterno. Due finiture: soft e lux per giocare con le superfici secondo uno stile unico e coordinato.

*Contemporary style and classic balance for a selection of timeless marbles. Two finishes: soft and lux, that play with surfaces according to a unique and coordinated style.*

**P R O T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

FLOORS AND WALLS

GRES LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONEWARE



CALACATTA WHITE



ONYX LIGHT



MOON BEIGE



SANDY GREY



SKY SMOKE



Ceramics of Italy



Rivestimento / Wall  
Calacatta White Lux 100x300 Rect  
Pavimento / Floor  
Calacatta White Lux 100x100 Rect

# Trilogy 0.3





**Rivestimento / Wall**  
Sky Smoke Soft 100x300 Rect.

**Pavimento / Floor**  
Sky Smoke Lux 100x100 Rect.

# Trilogy 0.3

PROJECT  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

CALACATTA WHITE



100x300 <sup>RECT</sup> 39"x118"  
SOFT  
PZ7TY00 B29 ● 117 ■  
LUX  
PZ7TYX0 B32 ● 190 ■

5,5 mm



100x100 <sup>RECT</sup> 39"x39" 5,5 mm  
SOFT  
PZ8TY00 B29 ● 117 ■  
LUX  
PZ8TYX0 B32 ● 190 ■



50x100 <sup>RECT</sup> 19<sup>1/2</sup>"x39" 5,5 mm  
SOFT  
PZ9TY50 B23 ● 107 ■  
LUX  
PZ9TYX0 B50 ● 229 ■

# Trilogy 0.3

ONYX LIGHT



100x300 <sup>RECT</sup> 39"x118"  
SOFT  
PZ7TY20 B29 ● 117 ■  
LUX  
PZ7TYX2 B32 ● 190 ■

5,5 mm



100x100 <sup>RECT</sup> 39"x39" 5,5 mm  
SOFT  
PZ8TY20 B29 ● 117 ■  
LUX  
PZ8TYX2 B32 ● 190 ■



50x100 <sup>RECT</sup> 19<sup>1/2</sup>"x39" 5,5 mm  
SOFT  
PZ9TY52 B23 ● 107 ■  
LUX  
PZ9TYX2 B50 ● 229 ■

La protezione antibatterica è applicata solo sulla versione SOFT / The antimicrobial protection is applied only in SOFT version / Der antibakterielle Schutz ist nur bei der Version SOFT vorhanden / La protection antibactérienne est disponible seulement sur la version SOFT

La protezione antibatterica è applicata solo sulla versione SOFT / The antimicrobial protection is applied only in SOFT version / Der antibakterielle Schutz ist nur bei der Version SOFT vorhanden / La protection antibactérienne est disponible seulement sur la version SOFT

# Trilogy 0.3

PROJECT  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

MOON BEIGE



100x300 RECT 39"x118"  
SOFT  
PZ7TY10 B29 ● 117 ■  
LUX  
PZ7TYX1 B32 ● 190 ■

5,5 mm



100x100 RECT 39"x39" 5,5 mm  
SOFT  
PZ8TY10 B29 ● 117 ■  
LUX  
PZ8TYX1 B32 ● 190 ■



50x100 RECT 19½"x39" 5,5 mm  
SOFT  
PZ9TYS1 B23 ● 107 ■  
LUX  
PZ9TYX1 B50 ● 229 ■

# Trilogy 0.3

SAND GREY



100x300 RECT 39"x118"  
SOFT  
PZ7TY30 B29 ● 117 ■  
LUX  
PZ7TYX3 B32 ● 190 ■

5,5 mm



100x100 RECT 39"x39" 5,5 mm  
SOFT  
PZ8TY30 B29 ● 117 ■  
LUX  
PZ8TYX3 B32 ● 190 ■



50x100 RECT 19½"x39" 5,5 mm  
SOFT  
PZ9TYS3 B23 ● 107 ■  
LUX  
PZ9TYX3 B50 ● 229 ■

La protezione antibatterica è applicata solo sulla versione SOFT / The antimicrobial protection is applied only in SOFT version / Der antibakterielle Schutz ist nur bei der Version SOFT vorhanden / La protection antibactérienne est disponible seulement sur la version SOFT

La protezione antibatterica è applicata solo sulla versione SOFT / The antimicrobial protection is applied only in SOFT version / Der antibakterielle Schutz ist nur bei der Version SOFT vorhanden / La protection antibactérienne est disponible seulement sur la version SOFT

## SKY SMOKE



100x300<sup>RECT</sup> 39"x118"  
SOFT  
PZ7TY40 B29 ● 117 ■  
LUX  
PZ7TYX4 B32 ● 190 ■

5,5 mm



100x100<sup>RECT</sup> 39"x39" 5,5 mm  
SOFT  
PZ8TY40 B29 ● 117 ■  
LUX  
PZ8TYX4 B32 ● 190 ■



50x100<sup>RECT</sup> 19<sup>1/2</sup>"x39" 5,5 mm  
SOFT  
PZ9TY4 B23 ● 107 ■  
LUX  
PZ9TYX4 B50 ● 229 ■

## IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLO PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO SOFT / LUX</b>	100x300 <sup>RECT</sup>	1	37,8	3	-	13	491,4	39
<b>FONDO SOFT / LUX</b>	100x100 <sup>RECT</sup>	2	23	2	-	25	575	50
<b>FONDO SOFT / LUX</b>	50x100 <sup>RECT</sup>	3	17,25	1,50	-	32	552	48

La protezione antibatterica è applicata solo sulla versione SOFT / The antimicrobial protection is applied only in SOFT version / Der antibakterielle Schutz ist nur bei der Version SOFT vorhanden / La protection antibactérienne est disponible seulement sur la version SOFT

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GRES LAMINATO

LAMINATED PORCELAIN STONEWARE / LAMINIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS LAMINÉ  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)

	FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT
POSA A PARETE WALL	1 MM (INDOOR) 5 MM (OUTDOOR)
POSA A PAVIMENTO FLOOR	2 MM (INDOOR)

	ANSI A137.1
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	V2 LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION

# Urbanature 0.3

Contaminazioni tra caratteri diversi: cemento, legno, metallo e maiolica si uniscono in una nuova superficie, calda e naturale. Tre finiture: naturale, lappata, strutturata e le nuove lastre in grande formato a spessore sottile Zero.3 rispondono a tutte le esigenze del progetto contemporaneo. Grazie a qualità tecnologiche ed estetiche innovative Urbanature è ideale per rivestire spazi di nuova costruzione o per un pratico utilizzo nell'ambito delle ristrutturazioni.

*Fusion of different features: concrete, wood, metal and maiolica are united in a new, warm and natural surface. Offering three finishes: natural, honed and structured and with the new large format, thin Zero.3 slabs meet all the demands of contemporary design. Thanks to its technological quality and innovative aesthetics Urbanature is ideal for installation in newly built spaces or for practical applications in the field of renovations.*

## PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

### FLOORS AND WALLS

#### GRES LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONEWARE



LIME




CONCRETE



CEMENT



PORLAND



SILICON





**Rivestimento / Wall**  
Cement 100x300  
Urban Leaves 2 50x100

**Pavimento / Floor**  
Cement 100x100

# Urbanature 0.3



Rivestimento / Wall  
Portland 50x100

Urban Stripes Portland 50x100

Pavimento / Floor  
Portland 100x100

Rivestimento / Wall  
Lime 100x300  
Lime 100x100  
Lime 50x100  
Pavimento / Floor  
Silicon 100x100



Rivestimento / Wall  
Lime 100x300  
Lime 50x100  
Pavimento / Floor  
Silicon 100x100





**Rivestimento / Wall**  
Concrete 50x100  
Concrete 100x300  
Urban Tweed 1 50x100

**Pavimento / Floor**  
Lime 100x300



# Urbanature 0.3

LIME



100x300 RECT  
PZ7UN00      39"x118"  
B24 ● 109 ■

PLUS 3,5 mm



100x100 RECT  
PZ8UN00      39"x39"  
B24 ● 109 ■

PLUS 3,5 mm



50x100 RECT  
PZ9UN00      19<sup>1/2</sup>"x39"  
B21 ● 107 ■

PLUS 3,5 mm

# Urbanature 0.3

CONCRETE



100x300 RECT  
PZ7UN10      39"x118"  
B24 ● 109 ■

PLUS 3,5 mm



100x100 RECT  
PZ8UN10      39"x39"  
B24 ● 109 ■

PLUS 3,5 mm



50x100 RECT  
PZ9UN10      19<sup>1/2</sup>"x39"  
B21 ● 107 ■

PLUS 3,5 mm

# Urbanature 0.3

CEMENT



100x300 RECT  
PZ7UN20      39"x118"  
B24 ● 109 ■

PLUS 3,5 mm

# Urbanature 0.3

PORLAND



100x300 RECT  
PZ7UN30      39"x118"  
B24 ● 109 ■

PLUS 3,5 mm



100x100 RECT  
PZ8UN20      39"x39"  
B24 ● 109 ■

PLUS 3,5 mm



50x100 RECT  
PZ9UN20      19½"x39"  
B21 ● 107 ■

PLUS 3,5 mm



100x100 RECT  
PZ8UN30      39"x39"  
B24 ● 109 ■

PLUS 3,5 mm



50x100 RECT  
PZ9UN30      19½"x39"  
B21 ● 107 ■

PLUS 3,5 mm

# Urbanature 0.3

SILICON



100x300 RECT 39"x118"  
PZ7UN40 B24 ● 109 ■

PLUS 3,5 mm



100x100 RECT 39"x39"  
PZ8UN40 B24 ● 109 ■

PLUS 3,5 mm



50x100 RECT 19 $\frac{1}{2}$ "x39"  
PZ9UN40 B21 ● 107 ■

PLUS 3,5 mm

# Urbanature 0.3



URBAN LEAVES 1\*  
50x100 RECT 19 $\frac{1}{2}$ "x39"  
PZ9UNL1 B34 ● 126 ■



3 mm



URBAN LEAVES 2\*  
50x100 RECT 19 $\frac{1}{2}$ "x39"  
PZ9UNL2 B34 ● 126 ■



3 mm



URBAN TWEED 1\*  
50x100 RECT 19 $\frac{1}{2}$ "x39"  
PZ9UNT1 B33 ● 190 ■



URBAN TWEED 2\*  
50x100 RECT 19 $\frac{1}{2}$ "x39"  
PZ9UNT2 B33 ● 190 ■

3 mm

URBAN LEAVES 1, URBAN LEAVES 2, URBAN TWEED 1, URBAN TWEED 2:

Posare solo a parete / Recommended only for wall applications / Nur an der Wand verlegen / Recommandé seulement pour les revêtements

\* Sviluppato su 2 soggetti, venduto solo a scatole complete / Developed on 2 patterns, full boxes order only / Paarweise, nur als komplette Verpackung erhältlich / Développé sur 2 éléments, vendu uniquement en boîtes complètes

# Urbanature 0.3

## LIME



URBAN STRIPES\*  
50x100 RECT 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PZ9UNSO B33 ● 190 □



3 mm

## CONCRETE



URBAN STRIPES\*  
50x100 RECT 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PZ9UNS1 B33 ● 190 □



3 mm

## CEMENT



URBAN STRIPES\*  
50x100 RECT 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PZ9UNS2 B33 ● 190 □



3 mm

# Urbanature 0.3

## PORLAND




URBAN STRIPES\*  
50x100 RECT 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PZ9UNS3 B33 ● 190 □



3 mm

## SILICON



URBAN STRIPES\*  
50x100 RECT 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PZ9UNS4 B33 ● 190 □



3 mm

URBAN STRIPES: Posare solo a parete / Recommended only for wall applications / Nur an der Wand verlegen / Recommandé seulement pour les revêtements

\* Sviluppato su 2 soggetti, venduto solo a scatole complete / Developed on 2 patterns, full boxes order only / Paarweise, nur als komplette Verpackung erhältlich / Développé sur 2 éléments, vendu uniquement en boîtes complètes

URBAN STRIPES: Posare solo a parete / Recommended only for wall applications / Nur an der Wand verlegen / Recommandé seulement pour les revêtements

\* Sviluppato su 2 soggetti, venduto solo a scatole complete / Developed on 2 patterns, full boxes order only / Paarweise, nur als komplette Verpackung erhältlich / Développé sur 2 éléments, vendu uniquement en boîtes complètes

# Urbanature 0.3

## IMBALLAGGI E PESI / PACKINGS AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE / EMBALLAGES ET POIDS

DESCRIZIONE DESCRIPTION	FORMATI SIZES	PEZZI SCATOLA PIECES BOX	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX	MQ. SCATOLA SQM BOX	ML SCATOLA LM BOX	SCATOLE PALLET BOXES PALLET	PESO PALLET KG. WEIGHT PALLET	MQ. PALLET SQM PALLET
<b>FONDO</b>	100x300 <small>RECT</small>	1	25,35	3	-	20	507	60
<b>FONDO</b>	100x100 <small>RECT</small>	3	24,1	3	-	25	602,5	75
<b>FONDO</b>	50x100 <small>RECT</small>	5	20	2,5	-	32	640	80
<b>URBAN LEAVES</b>	50x100 <small>RECT</small>	2	7	1	-	-	-	-
<b>URBAN TWEED</b>	50x100 <small>RECT</small>	2	7	1	-	-	-	-
<b>URBAN STRIPES</b>	50x100 <small>RECT</small>	2	7	1	-	-	-	-

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GRES LAMINATO

LAMINATED PORCELAIN STONEWARE / LAMINIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS LAMINÉ  
EN 14411-G (Bla-UGL) • ANSI A137.1-UGL (UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS) • ISO 13006-G (Bla-UGL)

	DIN 51130	R9
BCR TORTUS		> 0,40

	FUGA MINIMA CONSIGLIATA/ RECOMMENDED MINIMUM JOINT
POSA A PARETE WALL	≥ 1 MM
POSA A PAVIMENTO FLOOR	≥ 2 MM

	ANSI A137.1
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	V2 LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION



Rivestimento / Wall  
Urban Tweed 1 50x100  
Pavimento / Floor  
Lime 100x300



# Dati tecnici

TECHNICAL DATA

**PROTECT - TECNOLOGIA ANTIBATTERICA**  
PROTECT - ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY  
338

**PANARIA E L'AMBIENTE**  
PANARIA AND THE ENVIRONMENT  
340

**CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ**  
QUALITY CERTIFICATIONS  
348

**INFORMAZIONI PER LA POSA**  
LAYING INFORMATION  
352

**PULIZIA**  
CLEANING  
354

**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
TECHNICAL FEATURES  
362

**CARATTERISTICHE DI SICUREZZA E TERMICHE**  
TECHNICAL FEATURES  
370

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**  
GENERAL CONDITIONS OF SALE  
372

**INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI**  
LIST OF PRODUCTS IN ALPHABETICAL ORDER  
376

# PROTECT



[protect.panariagroup.it](http://protect.panariagroup.it)

L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.  
Per un abitare sano, sicuro e protetto.

The exclusive Panariagroup technology for floor and wall coverings with the highest performance.  
To live healthy, safe and secure.

La technologie exclusive de Panariagroup pour les revêtements de sols et de murs antibactériens  
à hautes performances. Pour un habitat sain, sûr et protégé.

Die exklusive Technologie Panariagroup für antibakterielle und hochleistungsfähige Fußböden  
und Verkleidungen. Für ein gesundes, sicheres und geschütztes Wohnen.



**AZIONE POTENTE**  
elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione

**POWERFUL ACTION**  
eliminates microbes and prevents their reproduction

**ACTION PUISSANTE**  
élimine les bactéries et empêche leur prolifération

**LEISTUNGSSTARKE WIRKUNG**  
eliminiert Bakterien und verhindert die Vermehrung



**PROTEZIONE CONTINUA**  
sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare

**PROTECTION Continue**  
always active, 24 hours a day, with and without sunlight

**PROTECTION Continue**  
toujours actif, 24 heures sur 24, avec et sans lumière du soleil

**DAUERSCHUTZ**  
rund um die Uhr aktiv, mit oder ohne Sonnenlicht



**EFFICACIA ETERNA**  
grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto

**ETERNAL EFFECTIVENNES**  
thanks to the technology permanently integrated into the product

**EFFICACITÉ ÉTERNELLE**  
grâce à la technologie intégrée de façon permanente dans le produit

**DAUERHAFTE WIRKSAMKEIT**  
dank der permanent im Produkt integrierten Technologie



**QUALITÀ GARANTITA**  
dalla partnership con **MICROBAN®**

**GUARANTEED QUALITY**  
by the partnership with **MICROBAN®**

**QUALITÉ GARANTIE**  
du partenariat avec **MICROBAN®**

**GARANTIERTE QUALITÄT**  
dank der Partnership mit **MICROBAN®**

**Panaria**  
CERAMICA

**PANARIA group**  
INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.

## L'impegno per la salvaguardia dell'ambiente

The commitment to protecting the environment



### RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI

Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.

#### 100% REUSE OF UNFIRED TILES

Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.



### RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO

Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.

#### 100% WATER RECYCLING

The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.



### UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI

I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (scatole, cartone, termoretraibili, reggette, pallet di legno) sono completamente riciclabili.

#### PANARIA PACKING MATERIAL IS 100% RECYCLABLE

(carton boxes, plastic packaging materials, wooden pallets, straps, etc.).



### PALLET FAO

Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

### PALLET FAO

Panaria complies strictly to Italian Standards with a very small amount of gas emissions in the atmosphere. The high quality of the technology used keeps our emissions 10 times inferior to the allowed limits.



### FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.

#### METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED

By the use of up to date technologies and customized installations.

#### ISO 14001 AND EMAS ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS

Panaria tiles are produced in manufacturing plants with environmental management systems compliant to ISO 14001:2004 and EMAS (EC Regulation 1221/2009).

The Environmental Statements of the production sites are available on the website [www.panaria.it](http://www.panaria.it)



### RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI

Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.

#### 100% OF NON CERAMIC WASTE

Is differentiated and recycled in other production cycles.

## L'impegno per la salvaguardia dell'ambiente

The commitment to protecting the environment



### SALVAGUARDIA DELLE RISORSE NATURALI

• Riduzione del consumo delle materie prime del 70%.

- Riduzione del consumo di acqua del 70%.
- Riutilizzo del 100% degli scarti crudi (nel ciclo produttivo) e degli scarti cotti (come sottofondi di strade ed edifici).
- Riutilizzo del 100% delle acque di processo.

#### PROTECTION OF NATURAL RESOURCES

• 70% reduction of raw material consumption.

- 70% reduction of water consumption.
- 100% recycling of raw wastes (in production cycle) and fired wastes (used in road bases and buildings).
- 100% recycling of water used in production process.



### TRASPORTI E IMBALLAGGI

• Possibilità di movimentare maggiori quantità di materiale per singolo viaggio, con conseguente riduzione dell'inquinamento derivante dai trasporti.

• Utilizzo di imballaggi 100% riciclabili.

• Utilizzo di pallet FAO, senza corteccia (DB) e

conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15,

offrendo quindi ai Paesi importatori ogni

garanzia

per la

salvaguardia

del

proprio

patrimonio

forestale.

• Riduzione delle emissioni nell'aria di CO<sub>2</sub> grazie all'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali.

• Riduzione delle emissioni nell'aria di sostanze inquinanti.

### DIMINUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA

• Riduzione delle emissioni nell'aria di CO<sub>2</sub> grazie all'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali.

• Utilizzo di pallet FAO, senza corteccia (DB) e

conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15,

offrendo quindi ai Paesi importatori ogni

garanzia

per la

salvaguardia

del

proprio

patrimonio

forestale.

• Reduction of transport derived pollutants by moving larger quantities per trip.

• Use of 100% recyclable packaging material.

• Guaranteed protection of forests through use of FAO pallets, without cortex (DB) and following the IPPC/FAO ISPF 15 standard when exporting.



### REDUCTION OF EMISSIONS

• Reduction of CO<sub>2</sub> emissions thanks to the use of updated technologies.

• Reduced production of air pollutants.

• Reduction of transport derived pollutants by moving larger quantities per trip.

• Use of 100% recyclable packaging material.

• Guaranteed protection of forests through use of FAO pallets, without cortex (DB) and following the IPPC/FAO ISPF 15 standard when exporting.

• Floor heating systems

ZERO.3 assists with the optimization of the complete system by requiring lower water temperatures and consequently saving energy.

This is due to its thickness and thermal conductivity which render it superior to moquette and wood.

• Superficial surfaces of thermal insulation system and ventilated facades

ZERO.3 is recommended for its lightness, large size and easy installation. Moreover, when compared to stone, metallic or plaster materials ZERO.3 offers a noticeably higher resistance to atmospheric agents, pollution, chemical agents, stains and graffiti, along with excellent durability (resistance to aging and the effects of light and frost).

• Finish of external walls plugs for structures and prefabricate buildings

ZERO.3 is the perfect solution thanks to its technical characteristics, lightness and large sizes.

•

offers the security of fire resistance, durability and easy cleaning superior to that of wood and carpet.

•

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI ISO 14001 ED EMAS

Lo stabilimento produttivo ZERO.3 Panaria possiede un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001:2004 ed EMAS (Regolamento CE N. 1221/2009). Le Dichiarazioni Ambientali dei siti produttivi sono disponibili sul sito [www.panaria.it](http://www.panaria.it).

ISO 14001 AND EMAS ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS

The plant where ZERO.3 is produced has an environmental management system ISO 14001:2004 and EMAS (CE 1221/09 Reg.) certified. The Environmental Statements of the production sites are available on the website [www.panaria.it](http://www.panaria.it)



### RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI

Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.

#### 100% OF NON CERAMIC WASTE

Is differentiated and recycled in other production cycles.

# Panaria e l'ambiente

PANARIA AND THE ENVIRONMENT / PANARIA UND DIE UMWELT / PANARIA ET L'ENVIRONNEMENT

## Crediti LEED V4

LEED V4 Credits



### CREDITI LEED V4

Panaria è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council ITALIA, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. LEED V4 nasce da U.S. Green Building Council per offrire a progettisti, architetti e costruttori uno nuovo strumento per realizzare edifici secondo standard più esigenti in termini di sostenibilità, salubrità e vivibilità. Anche per i materiali da costruzione, tra cui le piastrelle di ceramica, vengono richiesti requisiti più severi e più completi, tra cui anche la Dichiarazione Ambientale EPD.

Le schede LEED delle serie Panaria sono disponibili su richiesta, sia secondo il protocollo LEED V4 che secondo i protocolli del GBC Italia.

### LEED V4 CREDITS

Panaria is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council ITALIA. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them.

LEED V4 was created by the U.S. Green Building Council to provide designers, architects, and builders with a new tool for the construction of buildings that adhere to more elevated standards of sustainability, health, and liveability. More stringent and thorough requisites are required of building materials, like ceramic tiles, including the Environmental Product Declaration (EPD).

The LEED data sheets for Panaria are available upon request, according to both the LEED V4 and GBC Italia protocols.

### CRÉDITS LEED V4

Panaria est membre de l'U.S. Green Building Council et du Green Building Council d'Italie. Ces organisations promeuvent la réalisation de bâtiments et de travaux qui respectent l'environnement, la santé et le bien-être des personnes qui travaillent à la réalisation et de celles pour lesquelles elle est destinée.

LEED V4 a été créé par U.S. Green Building Council pour offrir aux designers, architectes et constructeurs, un nouvel outil capable de répondre aux dernières exigences de réalisation en termes de durabilité, salubrité et bien-être. Pour les matériaux de construction, tels que les carreaux en céramique, les exigences sont encore plus sévères et plus complètes, et doivent être accompagnées notamment d'une Déclaration Environnementale Produit (DEP).

Les fiches LEED des séries Panaria sont disponibles sur demande, selon le protocole LEED V4 ainsi que selon les protocoles GBC Italia.

### KREDITE LEED V4

Panaria ist ein Mitglied des US-Green Building Councils und des Green Building Councils ITALIEN, beides Organisationen, die den Bau von Gebäuden und Strukturen unter Beachtung der Umwelt, Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen, die darin leben und arbeiten fördern.

LEED V4 ist ein Projekt des US-Green Building Councils, um Designern, Architekten und Konstrukteuren ein neues Instrument zu liefern, Gebäude gemäß den anspruchsvollsten Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit, Gesundheit und Lebensqualität zu realisieren. Auch für Baumaterialien, einschließlich keramischer Fliesen, werden strengere und vollständiger Anforderungen, einschließlich der Umwelterklärung EPD verlangt.

Die LEED-Karten der Serie Panaria sind auf Anfrage erhältlich, sowohl gemäß dem Protokoll LEED-V4 als auch gemäß den Protokollen des GBC Italien.

# Panaria e l'ambiente

PANARIA AND THE ENVIRONMENT / PANARIA UND DIE UMWELT / PANARIA ET L'ENVIRONNEMENT

## EPD - DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO

EPD – ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

### EPD - DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) comunica in modo trasparente le prestazioni ambientali del gres porcellanato Panaria basandosi sull'analisi del ciclo di vita (LCA).

Si tratta di una EPD media di settore, certificata nell'ottobre 2016 da un Ente indipendente di terza parte secondo regole ufficiali (PCR), richiesta dai principali sistemi di certificazione degli edifici quali **LEED** (internazionale), **BREEAM** (Inghilterra), **HQE** (Francia) e **DGNB** (Germania), nonché in schemi legislativi in **Italia** (requisiti per appalti pubblici sostenibili).

E' una certificazione volontaria, che valorizza ancor più i materiali Panaria perché prodotti secondo i migliori standard di sostenibilità e responsabilità

### EPD - ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

The Environmental Product Declaration (EPD) is a transparency tool that communicates the environmental performances of Panaria porcelain tile through a Life Cycle Assessment (LCA). This is a Sector-wide EPD, certified in October 2016 by an independent third party according to official guidelines (PCR), requested by the primary building certification systems such as **LEED** (international), **BREEAM** (England), **HQE** (France), and **DGNB** (Germany), as well as the legislative frameworks in **Italy** (requisites for sustainable public contracts). It is a voluntary certification that gives additional value to Panaria products because they are manufactured according to the highest standards of sustainability and responsibility.



### DEP - DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE PRODUIT

La Déclaration Environnementale Produit (DEP) communique de manière transparente les performances environnementales du grès cérame Panaria en se basant sur l'analyse du cycle de vie (LCA). Il s'agit d'une DEP par secteur, certifiée en octobre 2016 par une Autorité indépendante de tierce partie, selon les normes officielles (Règles des Catégories de Produits) requises par les principaux systèmes de certification des bâtiments tels que **LEED** (pour l'international), **BREEAM** (Angleterre), **HQE** (France) et **DGNB** (Allemagne), et par les cadres législatifs prévus en **Italie** (conditions pour participer aux marchés publics durables). Cette certification est une démarche volontaire, et vise à apporter une valeur supplémentaire aux matériaux Panaria, fabriqués de manière responsable et selon les meilleurs standards écologiques.

### EPD - UMWELT-PRODUKTDEKLARATION

Die Umwelt-Produktdeklaration (EPD) teilt in einer transparenten Art und Weise die Umweltleistung von Feinsteinzeug Panaria auf der Grundlage der "Lebenszyklusanalyse" (LCA) mit. Es handelt sich um eine branchenweite EPD, zertifiziert im Oktober 2016 durch eine unabhängige dritte Partei nach offiziellen Regeln (PCR), die von den wichtigsten Zertifizierungssystemen für Gebäude, wie **LEED** (International), **BREEAM** (England), **HQE** (Frankreich) und **DGNB** (Deutschland), sowie in Gesetzgebungsregelungen in **Italien** (Anforderungen für nachhaltige öffentliche Beschaffung) verlangt wird. Es ist eine freiwillige Zertifizierung, die die Materialien Panaria Produkte weiter aufwertet, da sie nach den höchsten Standards der Nachhaltigkeit und Verantwortung produziert werden.

# Panaria e l'ambiente

PANARIA AND THE ENVIRONMENT / PANARIA UND DIE UMWELT / PANARIA ET L'ENVIRONNEMENT

Contenuto di materiale riciclato 40%  
Recycled content 40%



## CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO

Panaria: piastrelle ecologiche studiate per riutilizzare nell'impasto ceramico materiale riciclato proveniente da altri processi produttivi. Questo si traduce in un minore utilizzo di risorse naturali ed un maggior rispetto per l'ambiente.

Le serie certificate 40% sono indicate all'interno del catalogo generale e sul sito [www.panaria.it](http://www.panaria.it)

## RECYCLED CONTENT 40%

Panaria: ecological tiles made with recycled material coming from other previous productions.  
This involves a lower use of natural resources and helps respecting the environment.

The series certified 40% are shown inside the general catalogue and in our website [www.panaria.it](http://www.panaria.it)

## INHALTVERHALTEN VON WIEDERVERWERTETEM MATERIAL 40%

Panaria: Ökologische Fliesen, die Zur Wiederverwendung in Keramikmischung von recycelten Material aus anderen Produktionsprozessen spezifisch geplant sind. Dies bedeutet eine sparsamere Nutzung der natürlichen Ressourcen und einer größeren Respekt für die Umwelt.

Die Serien mit 40% Zeugnis sind auf del Generalkatalog und auf den Web-site [www.panaria.it](http://www.panaria.it) hingewiesen.

## CONTENU DE MATÉRIEL RECYCLÉ 40%

Panaria: des carreaux écologiques étudiés pour réutiliser dans le mélange céramique les matières recyclées provenant d'autres procès productifs. Ce qui assure une consommation moindre des ressources naturelles et un plus grand respect de l'environnement.

Les séries certifiées 40% sont indiquées dans le catalogue général et sur notre site-web [www.panaria.it](http://www.panaria.it)

# Panaria e l'ambiente

PANARIA AND THE ENVIRONMENT / PANARIA UND DIE UMWELT / PANARIA ET L'ENVIRONNEMENT

ECOLABEL certificazione di "qualità ecologica"  
ECOLABEL "ecological quality" certification



EU ECOLABEL: IT/21/010

**Ecolabel** è un sistema di certificazione ambientale di prodotto, creato dalla Comunità Europea (66/2010/CE), che dà a tutti i consumatori la possibilità di acquistare merci eco-compatibili, contribuendo concretamente alla salvaguardia ed al miglioramento dell'eco-sistema e di conseguenza della qualità della vita. Ogni prodotto Ecolabel è contrassegnato col marchio di una margherita. Questa etichetta rappresenta un attestato di eccellenza, perché viene concessa in base a una rigorosa analisi del ciclo di vita (LCA). Per ogni prodotto vengono presi in considerazione tutti gli aspetti ambientali in ogni fase produttiva, dalle materie prime allo smaltimento: la qualità dell'aria e dell'acqua, la protezione dei suoli, la riduzione dei rifiuti, il risparmio energetico, la gestione delle risorse naturali, la protezione della fascia di ozono, l'impatto sulle biodiversità. Le piastrelle Panaria sono materiali completamente inerti, e al termine del loro utilizzo possono essere riciclate come sottofondi di strade e edifici.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del marchio ECOLABEL [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)

Le serie certificate ECOLABEL (IT 021/010) sono indicate all'interno del catalogo generale e sul sito [www.panaria.it](http://www.panaria.it). È in corso la certificazione Ecolabel per l'intera gamma prodotti Panaria.

**Ecolabel** is an environmental certification for a product, created by the European Union (66/2010/CE). It is done so as to allow all consumers to buy "green" products that are eco-compatible, and to contribute concretely to the safeguard the eco-system and improve our standard of living. All the Ecolabel products are marked with a clearly visible daisy. This label is a proof of excellence, because it is given after a thorough analysis of the product life cycle (LCA). For each product all the environmental aspects are considered in the production phase, from raw material to the destruction of the flooring: the quality of the air and water, protection of soils, reduction of waste, energy consumption, management of natural resources, protection of the ozone layer, and impact on biodiversity. Tiles by Panaria are totally inert materials and, after their regular use, can be recycled as substrates for roads and buildings. More info available on the Ecolabel website [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)

The series certified ECOLABEL (IT 021/010) are shown inside the general catalogue and in our website [www.panaria.it](http://www.panaria.it)

We're working on Ecolabel certification process concerning all the Panaria range.

Das **Ecolabel**, EU-Umweltzeichen von der Europäischen Union ins Leben gerufen (66/2010/CE), bietet allen Verbrauchern die Möglichkeit, umweltfreundliche Produkte zu kaufen und somit konkret zum Schutz und der Verbesserung des Ökosystems sowie der damit verbundenen Lebensqualität beizutragen. Alle Produkte, die mit diesem Zeichen ausgezeichnet sind, sind mit einer Margerite gekennzeichnet, die nach einer strengen Analyse der Produktlebensdauer gewährt wird. Bei allen Produkten werden in der Herstellungsphase alle Umweltaspekte berücksichtigt, von den Rohstoffen bis hin zur Entsorgung, Luft- und Wasserqualität, Schutz des Grundwassers, Abfallreduzierung, Energiesparnis, Management der Naturressourcen, Schutz der Ozonschicht, Auswirkung auf die biologische Vielfalt. Die Keramikfliesen von Panaria bestehen aus komplettem Zuschlag, sodass nach ihrem Gebrauch als Untergrund von Straßenbau und Gebäuden wieder verwendet werden können. Weitere Infos bekommen Sie auf der Webseite der Marke ECOLABEL [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)


Die Serien mit ECOLABEL (IT 021/010) Zeugnis sind auf del Generalkatalog und auf den Web-site [www.panaria.it](http://www.panaria.it) hingewiesen.

Die gesamte Serie der Produkte Panaria durchläuft derzeit das Zertifizierungsverfahren Ecolabel.

**Ecolabel** est un système de certification écologique de produit mis en place par la Communauté européenne (66/2010/CE). Il donne à l'ensemble des consommateurs la possibilité d'acheter des produits écologiquement efficaces et de contribuer ainsi à la sauvegarde et à l'optimisation de l'écosystème et, par conséquent, de la qualité de vie. Chaque produit Ecolabel s'accompagne d'une marguerite. Ce label constitue un certificat d'excellence, car il n'est délivré qu'après une analyse scrupuleuse du cycle de vie (ACV). Pour chaque produit, tous les aspects environnementaux sont examinés à toutes les étapes de la production, des matières premières à l'élimination des déchets : la qualité de l'air et de l'eau, la protection des sols, la réduction des déchets, l'économie d'énergie, la gestion des ressources naturelles, la protection de la couche d'ozone, l'impact sur la biodiversité. Les Produits Panaria sont des matériaux totalement inertes, et à la fin de leur utilisation peuvent être recyclés comme les fondations de routes et de bâtiments. Plus d'informations sont disponibles sur le site de l'Ecolabel [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)

Les séries certifiées ECOLABEL (IT 021/010) sont indiquées dans le catalogue général et sur notre site-web [www.panaria.it](http://www.panaria.it)

La procédure de certification Ecolabel pour toute la gamme de produits Panaria est en cours.



# Panaria e l'ambiente

PANARIA AND THE ENVIRONMENT / PANARIA UND DIE UMWELT / PANARIA ET L'ENVIRONNEMENT

## Sistema di gestione ambientale dei siti produttivi Environmental system of production sites



Sistema di gestione ambientale certificato **UNI EN ISO 14001** dei siti produttivi

**UNI EN ISO 14001** approved environmental system of production sites

Umweltmanagement system nach **UNI EN ISO 14001** der produktionsstätten

Système de management environnemental certificat **UNI EN ISO 14001** des sites de production



# Panaria e l'ambiente

PANARIA AND THE ENVIRONMENT / PANARIA UND DIE UMWELT / PANARIA ET L'ENVIRONNEMENT

## Certificazioni ambientali EMAS dei siti produttivi

EMAS Approved Environmental Management System of production sites.



Il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, introduce il sistema comunitario di ecogestione ed audit Emas per le organizzazioni. Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ha ottenuto la registrazione EMAS per tutti i suoi siti produttivi di Toano (RE) (N. registrazione I-000239), Finale Emilia (MO) (N. registrazione I-000309), Fiorano Modenese (MO) (N. registrazione I-000401) e Ilhavo/Aveiro (Portogallo) (N. registrazione PT-000097).

Questa registrazione riveste una grande importanza, perché impone la creazione di un vero Sistema di gestione Ambientale basato sul continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. Il sistema si basa sulla creazione di un rapporto di collaborazione e fiducia con le istituzioni del territorio (Enti, Autorità, Associazioni, Rappresentanze Sindacali, Scuole, Stampa) e con il pubblico, ed è prevista la partecipazione attiva di tutti i dipendenti.

La Dichiarazione Ambientale è il documento finale che descrive gli aspetti ambientali e di sicurezza sul lavoro, le prestazioni ambientali del sito e gli obiettivi ambientali che l'Azienda si impone di raggiungere nell'ottica del miglioramento continuo. La dichiarazione è convalidata da un Verificatore Ambientale Accreditato a seguito verifiche ispettive (audit) eseguite in stabilimento.

Panaria è tra le pochissime aziende ceramiche ad avere la registrazione EMAS, che, insieme alla Ecolabel ed alla certificazione qualità ISO 14001, testimonia la massima attenzione e sensibilità del management alle questioni etiche, ambientali, di sicurezza e qualità.

Le Dichiarazioni Ambientali di tutti i siti produttivi sono disponibili sul sito [www.panaria.it](http://www.panaria.it).

EC Regulation no. 1221/2009 of the European Parliament and of the Council introduced the EMAS eco-management and audit scheme for organisations.

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. has obtained EMAS Registration for all its production sites: Finale Emilia (MO) (registration N° I-000309), Toano (RE) (registration N° I-000239), Fiorano Modenese (MO) (registration N° I-000401) and Ilhavo/Aveiro (Portugal) (registration N° PT-000097).

This registration is of major importance, since it requires a proper Environmental Management System to be created, based on the continual improvement of environmental performance within organisations.

The scheme is based on the creation of an open dialogue with local institutions (Agencies, Authorities, Associations, Trade Union Representatives, Schools, Press) and with the public, and it is expected that all employees will play an active part.

The Environmental Statement is the end document that describes the environmental and safety aspects in the workplace, the environmental performance of the site and the environmental targets that the Company sets itself within the framework of continual improvement. The statement is validated by an Accredited Environmental Verifier, following audits carried out in the plant.

Panaria is one of the very few ceramics companies to have EMAS registration which, together with the Ecolabel and ISO 14001 quality certification, bear witness to the management's utmost commitment and readiness to engage with the ethical, environmental, safety and quality issues.

The Environmental Statements of all company's sites are available on the web site [www.panaria.it](http://www.panaria.it).

Die Verordnung EC n° 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates führt ein Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung EMAS für Organisationen ein.

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ha die EMAS Registrierung für alle Produktionsstätten erhalten: Toano (RE) (Registriernummer I-000239), Finale Emilia (MO) (Registriernummer I-000309), Fiorano Modenese (MO) (Registriernummer I-000401) und Ilhavo/Aveiro (Portugal) (Registriernummer PT-000097).

Cette certification revêt une grande importance, car elle sous-entend la création d'un véritable Système de gestion de l'environnement, basé sur la perpétuelle amélioration des résultats obtenus en matière d'environnement. Le système repose sur la création d'un rapport de collaboration et de confiance avec les institutions du territoire (Institutions, Pouvoirs publics, Associations, Représentations syndicales, Écoles, Presse) et avec le public.

auf der Grundlage der kontinuierlichen Verbesserung der Effizienz des Umweltcontrollings impliziert.

Das System basiert auf dem Aufbau einer kooperativen und von gegenseitigem Vertrauen geprägten Beziehung mit den territorialen Institutionen (öffentlichen Einrichtungen, Behörden, Verbänden, gewerkschaftlichen Vertretungen, Schulen, Presse) und der Öffentlichkeit. Des Weiteren ist die aktive Einbeziehung des gesamten Personals vorgesehen.

Die Umweltschutzerklärung ist das endgültige Dokument, in dem die Aspekte zum Umweltschutz und zur Sicherheit am Arbeitsplatz, die Initiativen zum Schutz der Umwelt an diesem Standort sowie die Ziele beschrieben werden, die das Unternehmen im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses erreichen will.

Die Erklärung wird von einem zugelassenen Umweltgutachter nach vor Ort durchgeführten Inspektionen (Audits) genehmigt.

Panaria ist einer der wenigen Keramikhersteller, der eine EMAS-Registrierung vorweisen kann, die, gemeinsam mit Ecolabel und dem Qualitätszertifikat ISO 14001, das große Engagement und die Sensibilität des Unternehmens in bezug auf Ethik, Umweltschutz, Sicherheit und Qualität unter Beweis stellt.

Die Umweltserklärungen der Produktionsstätten sind auf der Webseite [www.panaria.it](http://www.panaria.it).

Le règlement CE n° 1221/2009 du Parlement Européen et du Conseil introduit le système communautaire de management environnemental et d'audit EMAS pour les organisations.

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. a obtenu l'accréditation EMAS pour les trois sites de production: Finale Emilia (MO) (accréditation N° I - 000309), Toano (RE) (accréditation N° I-000239), Fiorano Modenese (MO) (accréditation N° I-000401) et Ilhavo/Aveiro (Portugal) (accréditation N° PT-000097).

Cette certification revêt une grande importance, car elle sous-entend la création d'un véritable Système de gestion de l'environnement, basé sur la perpétuelle amélioration des résultats obtenus en matière d'environnement.

Le système repose sur la création d'un rapport de collaboration et de confiance avec les institutions du territoire (Institutions, Pouvoirs publics, Associations, Représentations syndicales, Écoles, Presse) et avec le public.

Il est prévu que tous les employés participeront activement à ce programme.

La Déclaration environnementale constitue le document final décrivant les éléments en matière d'environnement et de sécurité sur le lieu de travail, les efforts effectués par le site pour l'environnement et les objectifs que l'entreprise s'est fixés dans le cadre de cette amélioration perpétuelle. La déclaration a été validée par un Contrôleur officiel suite aux inspections (audit) effectuées sur le site.

Panaria fait partie des rares entreprises actives dans le domaine de la céramique disposant du certificat EMAS, qui, à l'instar de l'Ecolabel et du certificat de qualité ISO 14001, témoigne de la plus grande attention et de la sensibilité de la part de la direction en ce qui concerne les questions éthiques, environnementales, de sécurité et de qualité.

Les Déclarations Environnementales des trois sites sont disponibles sur le site [www.panaria.it](http://www.panaria.it).

### Certificato di Registrazione



PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.  
Stabilimento n.4 di Fiorano Modenese  
Via Camezzzo, 21  
41042 - Fiorano Modenese (MO)

N. Registrazione  
Registration Number  
Registration Date  
15 dicembre 2005

FABBRICAZIONE DI PIATRELLE IN CERAMICA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  
Manufacture of ceramic tiles and flags  
NACE: 23.31

Questa Organizzazione ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è stato verificato secondo lo schema EMAS e pertanto è autorizzato a utilizzare il relativo logo. È presente certificazione.

This Organisation has established an environmental management system according to EMAS Regulation in order to promote the continuous improvement of its environmental performance and to publish an environmental statement. The environmental management system has been verified according to the EMAS scheme and therefore is authorized to use the EMAS logo. This certificate is valid only if the Organisation is listed into the National EMAS Register.

Roma, 10 dicembre 2014  
Certificato valido fino al: 29 luglio 2017  
Policy date

Comitato Ecolabel - Ecoaludit  
Sezione EMAS Italia  
Il presidente  
Paolo Bonatti

# Certificazioni di qualità

QUALITY CERTIFICATIONS / QUALITÄTSZERTIFIKAT / CERTIFICATIONS DE QUALITÉ

## Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 9001 approved quality system



Sistema di qualità certificato **UNI EN ISO 9001**

**UNI EN ISO 9001** approved quality system

Qualitätssystem nach **UNI EN ISO 9001**

Système qualité certificat **UNI EN ISO 9001**

# Certificazioni di qualità

QUALITY CERTIFICATIONS / QUALITÄTSZERTIFIKAT / CERTIFICATIONS DE QUALITÉ

## KEY MARK e UNI-CERTIQUALITY garanzia di qualità per il consumatore KEY MARK and UNI-CERTIQUALITY a guarantee of quality for the consumer



Dal 1996 Panaria ha richiesto ed ottenuto la certificazione UNI, marchio rilasciato dall'Ente Nazionale di Certificazione (membro CEN Comitato Europeo di Normazione). Dal 2006, inoltre, ha richiesto ed ottenuto il Marchio di Qualità Europeo di prodotto KEY MARK rilasciato dal CEN. Il marchio KEY MARK ed il marchio UNI-Certiquality attestano che i prodotti certificati sono conformi alle normative europee EN 14411 per le piastrelle ceramiche. I prodotti certificati sono specificati nell'apposita tabella di questa sezione.

Panaria applied for and obtained UNI approval, a stamp issued by the National Standards Body (member of CEN, European Committee for Standardization) since 1996. Panaria applied for and obtained also KEY MARK, Mark of Quality European of product approval of CEN since 2006. The KEY MARK and the UNI-Certiquality mark verifies that the approved products conform with EN 14411 European regulations for ceramic tiles. Approved products are specified in the appropriate table of this technical section.

Seit 1996 besitzt das Unternehmen Panaria die UNI Zertifizierung, die vom italienischen Institut für Normung, Italienischer Nationalverband für Zertifizierungen, (Mitglied des Europäischen Komitees für Normung CEN) ausgestellt wird. Seit 2006 besitzt das Unternehmen Panaria die KEY MARK Zertifizierung, Europäischen Qualitätsmark den Produkten. Die Kennzeichnung KEY MARK und die Kennzeichnung UNI-Certiquality bescheinigt, dass die zertifizierten Produkte den Europäischen Richtlinien EN 14411 für Keramikfliesen entsprechen. Die zertifizierten Produkte sind in der eigenen Tabelle dieser Abschnitt angegeben.

A partir de 1996, l'entreprise Panaria a demandé et obtenu la certification UNI, label délivré par l'Autorité Nationale de Certification (membre CEN Comité Européen de Normalisation). A partir de 2006, l'entreprise Panaria a demandé et obtenu aussi la certification le KEY MARK, Label de Qualité Européenne de produit délivré par le CEN. Les marques KEY MARK et UNI-Certiquality attestent que les produits certifiés sont conformes aux normes européennes EN 14411 pour les carreaux céramiques. Les produits certifiés figurent dans le tableau appropriée de cette section technique.



SERIE / SERIES SERIE / SÉRIE	COLORI / COLORS FARBEN / COULEURS	FORMATO E SPESORE / SIZE AND THICKNESS FORMAT UND DICKE / FORMAT ET ÉPAISSEUR	N. CONCESSIONE KEY MARK/ UNI-CERTIQUALITY
Assi d'Alpe	Chalet, Badia, Ciasa, Stube, Maso	200x905 / 11 mm	PT 0128
Bioarch	Barge Gialla spazzolata, Barge Grigia spazzolata	603x603 / 11 mm	PT 0128
Buxstone	Barge Gialla, Barge Grigia	200x200 / 9 mm; 200x305 / 9 mm; 200x410 / 9 mm; 300x603 / 12 mm; 600x600 / 20 mm; 603x603 / 20 mm;	PT 0061
Discover	Almond, Shell, Flint, Clay	300x600 / 10 mm; 600x600 / 10 mm; 900x900 / 11 mm	PT 0128
Doghe di Quercia	Almond Wellness, Shell Wellness, Flint Wellness, Clay Wellness	603x603 / 10 mm	PT 0128
Glance	Warm Anticata, Cold Anticata	200x200 / 9 mm; 200x302 / 9 mm; 200x404 / 9 mm	PT 0061
Memory Mood	Origin, White, Sun, Plan	300x600 / 10 mm; 600x600 / 10 mm; 603x603 / 10 mm; 600x1200 / 11 mm	PT 0128
North Cape	Origin Strutturato, White Strutturato, Sun Strutturato, Plan Strutturato	300x603 / 9 mm	PT 0128
Petra Solis	Quercia Sbiancata, Quercia Naturale, Quercia Anticata, Quercia Oliata, Quercia Vermicciata, Quercia Perlata	150x603 / 10 mm; 200x1200 / 11 mm	PT 0128
Urbanature	Off White, Pearl, Taupe, Smoke, Coal	600x600 / 10 mm; 225x900 / 11 mm; 450x900 / 11 mm; 900x900 / 11 mm	PT 0128

# Certificazioni di qualità

QUALITY CERTIFICATIONS / QUALITÄTSZERTIKAT / CERTIFICATIONS DE QUALITÉ

## Classificazione NF-UPEC NF-UPEC classification



È una certificazione di prodotto, rilasciata dall'istituto francese CSTB, che verifica l'idoneità tecnica dei prodotti di prima scelta in relazione al tipo di destinazione d'uso.

*This is a product approval certificate, issued by the French Institute CSTB, who verifies the technical suitability of top quality products in relation to the type of use intended.*

*Es handelt sich um eine Produktzertifizierung, die vom französischen Institut CSTB ausgestellt wird. Die Behörde prüft die technische Eignung von Erzeugnissen erster Wahl im Verhältnis zu ihrem Verwendungszweck.*

*Il s'agit d'une certification de produit, délivrée par l'Établissement français CSTB, qui vérifie la conformité technique des produits de premier choix par rapport à la destination d'usage.*


SERIE SERIES SERIE SÉRIE	COLORI COLORS FARBEN COULEURS	FORMATO E SPESORE SIZE AND THICKNESS FORMAT UND DICKE FORMAT ET ÉPAISSEUR	CLASSEMENT NF-UPEC
Bioarch	Barge Gialla, Barge Grigia	200x200 / 9 mm; 300x603 / 12 mm 600x600 / 20 mm; 603x603 / 20 mm	U4P4+E3C2
		200x305 / 9 mm	U4P4E3C2
		200x410 / 9 mm	U4P3E3C2
	Barge Gialla Spazzolata, Barge Grigia Spazzolata	150x600 / 11 mm; 300x600 / 11 mm; 600x600 / 11 mm; 603x603 / 11 mm	U4P3E3C2
Buxstone	Pietra Nera Spazzolata	600x600 / 11 mm	U4P4+E3C2
		300x600 / 10 mm	U4P4E3C2
	Almond, Shell, Flint, Clay	600x600 / 10 mm; 603x603 / 10 mm	U4P4+E3C2
		900x900 / 11 mm	U4P3E3C2
Discover	Cold Anticata, Warm Anticata	600x600 / 20 mm; 603x603 / 20 mm	U4P4+E3C2
	Almond Wellness, Shell Wellness, Flint Wellness, Clay Wellness	603x603 / 10 mm	U4P4+E3C2
		150x600 / 10 mm; 200x600 / 10 mm; 600x1200 / 11 mm	U4P3E3C2
	Origin, White, Sun, Plan	300x600 / 10 mm; 300x603 / 10 mm	U4P4E3C2
Memory Mood		600x600 / 10 mm; 603x603 / 10 mm	U4P4+E3C2
	Copper, Creamy, Dim, Hazel, Keen, Sheer	200x200 / 9 mm; 600x600 / 10 mm; 603x603 / 10 mm	U4P4+E3C2
		300x603 / 9 mm; 900x900 / 11 mm	U4P3E3C2
		452x452 / 9 mm	U4P4E3C2
Mods	Decor 1, Decor 5, Decor 7, Decor 8, Decor 9	200x200 / 9 mm	U3sP3E3C2
	Decor 4, Decor 6	200x200 / 9 mm	U3P3E3C2
	Mayfair, Victoria, Piccadilly, City, Docks	300x600 / 11 mm; 600x600 / 11 mm	U3P3E3C2
	Fabula, Mirum, Somnium, Visio	200x200 / 10 mm; 404x404 / 10 mm; 600x600 / 10 mm; 608x608 / 10 mm	U4P4+E3C2
Petra Solis	Signum Mirum	200x200 / 10 mm	U4P4E3C2
	Ornatum 1, Ornatum 2, Ornatum 3, Ornatum 4, Ornatum 5, Ornatum 6, Signum Fabula, Signum Visio, Signum Somnium	200x200 / 10 mm	U3sP3E3C2
		200x200 / 9 mm	U4P4+E3C2
		200x305 / 9 mm	U4P4E3C2
Pietre di Fanes		200x410 / 9 mm	U4P3E3C2
	Grigio misto, Rosso misto	225x900 / 11 mm; 900x900 / 11 mm	U4P3E3C2
		300x600 / 10 mm; 452x452 / 9 mm; 450x900 / 11 mm	U4P4E3C2
		600x600 / 10 mm; 603x603 / 10 mm	U4P4+E3C2
Urbanature	Lime, Concrete, Cement, Silicon, Portland	600x600 / 10 mm; 900x900 / 11 mm	U3P3E3C2
	Lime lappato, Concrete lappato, Cement lappato, Silicon lappato, Portland lappato	600x600 / 10 mm; 900x900 / 11 mm	U4P4+E3C2

Gli aggiornamenti 2017 saranno pubblicati sul sito [www.panaria.it](http://www.panaria.it) / Any 2017 updates will be posted on the website [www.panaria.it](http://www.panaria.it)  
2017 Updates werden auf der Webseite [www.panaria.it](http://www.panaria.it) veröffentlicht / Les mises à jour 2017 seront publiées sur le site [www.panaria.it](http://www.panaria.it)

# Certificazioni di qualità

QUALITY CERTIFICATIONS / QUALITÄTSZERTIKAT / CERTIFICATIONS DE QUALITÉ

## Marchio europeo CE di sicurezza CE Security Mark



La marcatura CE è la certificazione di sicurezza del prodotto richiesta dall'Unione Europea, ed ha lo scopo di salvaguardare la salute delle persone e i beni nelle opere di costruzione.

Il nuovo Regolamento UE N. 305/2011 è in vigore il 1 luglio 2013. La novità più rilevante è l'introduzione della Dichiarazione di Prestazione (DOP, Declaration Of Performance) con la quale il fabbricante comunica i requisiti di sicurezza dei propri materiali.

Le lastre in gres porcellanato ZERO.3 3plus - ZERO.3 5plus sono in possesso del marchio CE (cfr. DOP004PAN - cfr. DOP005PAN). L'applicazione sul retro di una rete in fibra di vetro conferisce a questi prodotti le classi di reazione al fuoco indicate su questo catalogo nelle tabelle tecniche ZERO.3.

Le DOP di Panaria sono disponibili sul sito internet [www.panaria.it](http://www.panaria.it).

The CE mark is the safety product certification required by EU and it is finalized to preserve the people's health and the goods in buildings. The new Regulation UE N. 305/2011 is valid from the first of July 2013. The most important news is the introduction of the Declaration Of Performance (DOP) with which the supplier communicates the safety requirements concerning own materials. ZERO.3 3plus - ZERO.3 5plus porcelain stoneware slabs have the CE mark (cf. DOP004PAN - cf. DOP005PAN). The application of a fibreglass mesh on the back confer to these products the categories of fire resistance indicated in the ZERO.3 technical tables.

Panaria DOP are available on the website [www.panaria.it](http://www.panaria.it).

Das CE- Kennzeichnung ist die von EU angefragte Zertifizierung für die Produkt-Sicherheit, und hat das Zweck die Gesundheit der Menschen zu schützen und die Güter in der Bauphase zu bewahren. Die neue Regelung UE Nr. 305/2011 tritt am 1.07.2013 in Kraft. Die wichtigste Neuheit ist die Einfügung der Leistungserklärung (DOP, Declaration Of Performance), mit der der Hersteller die Sicherheitsanforderungen eigenen Materialien mitteilt. Die Feinsteinzeugfliesen ZERO.3 3plus - ZERO.3 5plus sind mit dem CE-Markenzeichen versehen (siehe DOP004PAN - siehe DOP005PAN). Die Anwendung eines Glasfasernetzes auf der Rückseite der Fliesen verleiht diesen Produkten die in den technischen Tabellen ZERO.3 aufgeführten Brandklassen. Die DOP Panaria sind auf Internet Site [www.panaria.it](http://www.panaria.it) verfügbar.

L'Union Européenne définit avec la marque CE est la certification de sécurité des produits demandé par l'Union Européenne ayant comme objectif la protection et la santé des personnes et des biens dans les ouvrages du bâtiments. Le nouveau Règlement UE Nr. 305/2011 est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> Juillet 2013. La nouveauté la plus importante est l'introduction de la Déclaration de Prestation (DOP, Declaration Of Performance) par laquelle le fabricant communique les caractéristiques de sécurité de ses produits. Les dalles en grès cérame ZERO.3 3plus - ZERO.3 5plus possèdent le marquage CE (cfr. DOP004PAN – cfr. DOP005PAN). L'application d'une couche en fibre de verre au dos de chaque dalle confère aux produits une haute résistance au feu. La classe de résistance des dalles est disponible dans les tableaux techniques ZERO.3. Les DOP de Panaria sont disponibles sur le site internet [www.panaria.it](http://www.panaria.it).

CE
DOP001PAN DOP002PAN DOP003PAN DOP004PAN DOP005PAN
05
PANARIA CERAMICA
Via Panaria Bassa n° 22/a - 41034 Finale Emilia (MO) - Italy Panariagroup Industrie Ceramiche SpA
EN 14411:2016
Panaria Ceramica Porcelain Tiles: Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption Eb ≤ 0,5% for flooring and wall finishes, internal and external applications (DOP001PAN). Panaria Ceramica Wall Tiles: Dry-pressed ceramic tiles with water absorption level Eb > 10% for internal wall applications (DOP002PAN). Zero.3 3mm: Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Eb ≤ 0,5% for internal and external wall applications (DOP003PAN). Zero.3 3Plus: Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Eb ≤ 0,5% for internal flooring and internal and external wall applications (DOP004PAN). Zero.3 5Plus: Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Eb ≤ 0,5% for internal flooring and internal and external wall applications (DOP005PAN).


# Informazioni per la posa

LAYING INFORMATION / INFORMATIONEN FÜR DIE VERLEGUNG / INFORMATIONS POUR LA POSE

## Elemento "L" e gradini piegati

L-shaped elements and bent steps

Elemento "L" und gebogene Stufen  
Éléments en "L" et nez de marche



### POSA CON ADESIVO

Effettuare sempre la posa con adesivo.

Per la posa su sottofondi cementizi utilizzare adesivi elasticici di classe S2 secondo EN 12004. Nel caso di posa su altri supporti (es. legno, truciolare, ...) contattare i fornitori per la scelta dell'adesivo più idoneo.

Evitare la presenza di acqua sul sottofondo. Nel caso in cui la pavimentazione in esercizio sarà a contatto con l'acqua (ambienti esterni, centri benessere, docce, spogliatoi, ...) è necessario:

- realizzare sottofondi con pendenza di almeno l'1% (1 cm per ogni metro)
- applicare idonei impermeabilizzanti sulla superficie del sottofondo
- miscelare gli stucchi con idonei lattici che riducono la porosità delle fughe.

NON LASCIARE VUOTI sotto gli Elementi "L" e Gradini Piegati "L", posare con "doppia spalmatura" anche nella parte verticale dei pezzi.

Il bordo verticale di Elementi "L" e Gradini Piegati "L" deve essere distanziato di alcuni mm (almeno 3-4 mm) dal sottofondo e lo spazio vuoto deve essere riempito con collante, v. figure.

Calpestare gli Elementi "L"/Gradini Piegati "L" e riempire le fughe solo quando l'adesivo ha fatto presa secondo le indicazioni riportate dai fabbricanti.

Posare sempre con la fuga, che dovrà avere idonee dimensioni e comunque calcolata dal progettista.

Prevedere nella pavimentazione i giunti perimetrali a contatto con elementi strutturali verticali (muri, colonne, ...) ed idonei giunti di dilatazione.

Evitare sistemi rigidi:

- volendo rivestire la parte verticale degli scalini ("alzata"), posare il materiale ben distanziato dagli Elementi "L" e dai Gradini Piegati "L", come mostrato nelle figure.

Nel caso di terrazze o balconi, assicurarsi che le eventuali grondaie siano un sistema a sé stante, cioè siano ben distaccate dagli Elementi "L" o dai Gradini Piegati "L".

# Informazioni per la posa

LAYING INFORMATION / INFORMATIONEN FÜR DIE VERLEGUNG / INFORMATIONS POUR LA POSE

Kalkulieren Sie bei der Fußbodenverlegung die umlaufenden Fugen, welche mit vertikalen Konstruktionselementen (Mauern, Säulen, usw.) in Kontakt stehen, sowie die Dehnungsfugen mit ein.

Vermeiden Sie starre Systeme:

- Bei der Verkleidung des vertikalen Abschnitts der Stufen ("Setztstufe") das Material in einem angemessenen Abstand zu den L-Elementen und den gebogenen Stufen verlegen, siehe Abbildungen.
- Bei Terrassen oder Balkons sicherstellen, dass die evtl. vorhandenen Dachrinnen ein unabhängiges System darstellen, d.h. einen angemessenen Abstand zu den L-Elementen und den gebogenen Stufen aufweisen.

### POSE A LA COLLE

Effectuer toujours la pose avec de la colle.

Pour la pose sur les sous-couches en ciment, utiliser des colles élastiques de classe S2 conformes à la norme EN 12004. En cas de pose sur d'autres supports (ex. bois, mélaminé ...), contacter les fournisseurs pour le choix de la colle la plus appropriée.

Vérifier que la sous-couche est stable, plane et propre. Les temps de séchage du support (chapes, béton armé, produits de râgrage ...) doivent être parfaitement respectés c'est-à-dire que les phénomènes de retrait doivent être terminés.

Éviter la présence d'eau sur la sous-couche. Si le sol à carreler doit entrer en contact avec l'eau (pose en extérieur, centres bien-être, douches, vestiaires ...) il est nécessaire :

- de réaliser une sous-couche avec une pente d'eau moins 1% (1 cm/mètre)
- d'appliquer des imperméabilisants appropriés sur la sous-couche
- de gâcher les mortiers avec des latex appropriés qui réduisent la porosité des jointolements.

NE PAS LAISSER DE VIDES sous les Éléments en "L" et les nez de marche en "L"; appliquer la colle avec la technique du double encollage (support et envers des carreaux), ainsi que sur le bord vertical des carreaux.

Le bord vertical des Éléments en "L" et des nez de

marche en "L" doit être à une distance de quelques mm (au moins 3-4 mm) de la sous-couche et l'espace vide doit être rempli avec de la colle, voir les figures.

► Ne piétiner les Éléments en "L" et les nez de marche en "L" et ne remplir les joints que lorsque la colle a déjà fait prise, selon les indications fournies par les fabricants.

Poser toujours avec un joint dont les dimensions seront calculées par le projeteur.

Prévoir sur le carrelage des joints périphériques aux points de contact avec les Éléments structurels verticaux (mur, colonnes ...) et des joints de dilatation opportuns.

éviter les systèmes rigides :


- si l'on désire carreler la partie verticale des marches (contre-marche), poser les carreaux à une certaine distance des Éléments en "L" et des nez de marche en "L" comme le montrent les figures.
- Pour les terrasses et les balcons, s'assurer que gouttières sont totalement indépendantes, c'est-à-dire bien séparées des Éléments en "L" ou des nez de marche en "L".

## Posa gradoni e battiscopa scala

Laying staircase treads and risers

Verlegung Treppenstufen und Sockelleisten



Pose marches et plinthes pour escalier



È possibile posare GRADINO PLUS sia in all'interno che all'esterno. Per la posa in esterno, al fine di evitare infiltrazioni d'acqua, si consiglia di posizionare l'alzata come in figura "A"; oppure di mantenere libera la parete frontale del gradino, come in figura "B".

GRADINO PLUS can be installed both indoors and outdoors. For exterior installation, to prevent water infiltration, it is recommended to position the riser as seen in figure "A"; or to keep the front wall of the step free, as in figure "B".

GRADINO PLUS kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verlegt werden. Für die Verlegung im Außenbereich empfiehlt sich, um das Durchsickern von Wasser zu vermeiden, die Setztstufe wie in Abbildung „A“ zu verlegen; oder die Vorderseite der Stufe frei zu lassen, wie in Abbildung „B“. On peut poser GRADINO PLUS aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour la pose en extérieur, il est conseillé de placer la contremarche tel qu'indiqué sur la figure A, afin d'éviter les infiltrations d'eau, ou de laisser libre la paroi avant la marche, comme sur la figure B.



## Pulizia stucchi cementizi miscelati con acqua

Cleaning cement-based grouts mixed with water

Reinigung des mit wasser Angemischten zementmörtels

Nettoyage des enduits de ciments mélangés à de l'eau

### PULIZIA "DOPOPOSA"

La pulizia "dopopos" serve per rimuovere i residui di stucchi per le fughe, cemento, calce, boiacca. È obbligatoria a fine cantiere, sia per le piastrelle smaltate che per quelle non smaltate. Effettuare la pulizia dopo 4-5 giorni dalla stuccatura (lo stucco deve indurire) e non oltre 10 giorni. Oltre questi tempi la pulizia può diventare molto più laboriosa.

### Superfici antiscivolo

Per loro peculiarità, le superfici antiscivolo, ruvide o strutturate si puliscono più laboriosamente. Si consiglia perciò di prestare particolare attenzione alle modalità di pulizia, in particolare intervenendo rapidamente ed utilizzando monospazzola con dischi bianchi e beige.

### CLEANING AFTER LAYING

Cleaning after laying is done to remove residues of joint fillers, cement, lime or grout. It is essential to do it at the end of the job, both for glazed and for unglazed tiles. Carry out cleaning 4-5 days after grouting (the grout needs to harden) and not later than 10 days after grouting. Any later than this, and cleaning can become very laborious.

### Anti-slip surfaces

Due to their special features, rough or structured anti-slip surfaces are harder to clean. It is thus recommended to be very careful while cleaning, above all intervening quickly and using a single brush with white or beige disks.

### REINIGUNG NACH DEM VERLEGEN

Die Reinigung nach dem Verlegen dient dazu, die Reste des Fugenmörtels, des Betons, des Kalks und der Zementmasse von den Fliesen zu entfernen. Die Reinigung muss sofort nach Beendigung der Arbeiten erfolgen. Dies gilt sowohl für glasierte als auch für unglasierte Fliesen. Die Fliesen 4-5 Tage, spätestens aber 10 Tage nach dem Verputzen reinigen (der Putz muss erhärten). Nach diesem Zeitraum kann die Reinigung einen sehr viel höheren Arbeitsaufwand erforderlich machen.

### Rutschfeste oberflächen

Aufgrund ihrer Beschaffenheit sind die rutschfesten, rauen oder strukturierten Oberflächen etwas schwieriger zu reinigen. Aus diesem Grunde ist die Reinigung sehr wichtig. Für eine schnellere Reinigung wird der Einsatz einer Einscheibenmaschine mit einer weißen oder beige Scheibe empfohlen.

### NETTOYAGE APRÈS LA POSE

Le nettoyage après la pose permet de retirer les résidus de ciment d'entretoise, de ciment, de plâtre et de coulis. Il est obligatoire en fin de chantier pour les carrelages émaillés ou non. Procéder au nettoyage 4 à 5 jours après le rejointolement (le matériau doit durcir) et en tout cas avant 10 jours. Après ce délai, le nettoyage risque d'être beaucoup plus difficile.

### Surfaces antiderapantes

Du fait de leurs caractéristiques spécifiques, les surfaces antiderapantes (rugueuses ou structurées) demandent des opérations de nettoyage plus complexes. Il est donc conseillé de suivre minutieusement les instructions de nettoyage, de veiller à réduire le plus possible les temps d'intervention et d'utiliser une monobrosse avec des disques blancs ou beiges.

## Pulizia stucchi epossidici, bi-componenti e reattivi

Cleaning for epoxy, bi-component and reagent grouts

Reinigung von Epoxi-, bi-komponent und aktiven Spachtelmassen

Nettoyage des joints Epoxy, bi-composant et réactif

Removal of the residues of these grouts must be carried out immediately and thoroughly, as these grouts harden very rapidly, even in a few minutes.

Please carefully follow the cleaning mode specified by the manufacturer of the grout used; verify its effectiveness (backlight also) with a preliminary cleaning test before grouting the entire floor/wall.

Die Reste dieser Mörtelarten müssen sofort nach dem Verlegen sorgfältig entfernt werden, da sie extrem schnell (in wenigen Minuten) erhärten.

Die angegebene Reinigungshinweis vom

Hersteller der verwendete Fugenmasse sorgfältig befolgen. Vor dem Verfügen des gesamten Belag (Boden u/o Wand), die Wirkung der Reinigungsempfehlung (auch im Gegenlicht) mit einem Vor-Test Reinigung überprüfen.

Le nettoyage des résidus doit être effectué immédiatement et avec soin, car ce type de matériau durcit très rapidement (en quelques minutes).

Suivez attentivement les indications de nettoyage indiquée par le fabricant de joint utilisés et vérifier son efficacité (même rétro-éclairage) avec un nettoyage préventif avant de jointoyer la totalité du sol/mur.

## Protettivi per fughe

Stain resistant products for joints  
Fugenschutzmittel  
Protection joints

Servono per ridurre la porosità e quindi la macchiabilità delle fughe cementizie. L'applicazione di questi protettivi ne migliora anche la pulibilità.

In order to reduce absorption and stain. The application of these products improves cleaning as well.

Folgende Mitteln reduzieren die Porosität der Fugen und daher erhöhen die Fleckenbeständigkeit der Fugen.

Die Anwendung dieser Schützmitteln verbessern auch die Reinigung.

Ils servent afin de réduire la porosité et donc la tachabilité des joints en ciment. L'application des ces produits améliore aussi l'entretien.

Seguire attentamente le modalità d'uso indicate sulle confezioni dai fabbricanti.  
Follow the manufacturer's instruction closely.  
Aufmerksam die Anweisungen der Hersteller befolgen.  
Suivre attentivement les indications des fabricants.

NOME PRODOTTO	PRODUTTORE
Name of product	Manufacturer
Produktnname	Hersteller
Nom du produit	Fabriquant
FUGAPROOF	FILA
KF FUGENSCHUTZ	LITHOFIN

### TIPO DI DETERGENTE

Type of detergent  
Art des Reinigungsmittels  
Type de détergent

**A base acida**  
Acid-based  
Auf säurebasis  
À base acide

### NOME DETERGENTI

Name of detergent  
Name des Reinigungsmittels  
Nom du détergent

SOLVACID (*)	GEAL
CEMENT REMOVER (*)	FABERCHIMICA
DETERDEK (*)	FILA
KERANET (*)	MAPEI
TREK (*)	KITER
ZEMENTSCHLEIERENTFERNER (*)	LITHOFIN
HMK R63 (*)	HMK
BONACLEAN / BCLEAN (*)	
BONADECONE / BDECONE (*)	
Specifico per prodotti non resistenti agli acidi	
Specific for products not resistant to acids	
Für nicht säurebeständige Produkte geeignet	
Spécifique pour produits pas résistant aux acides	

### PRODUTTORE

Manufacturer  
Hersteller  
Fabricant

	GEAL
	FABERCHIMICA
	FILA
	MAPEI
	KITER
	LITHOFIN
	HMK

BONASYSTEMS ITALIA

(\*) Seguire attentamente le modalità d'uso indicate sulle confezioni dai fabbricanti. Fare sempre test preventivo sulle piastrelle prima dell'uso, in particolare su prodotti Lappati o Levigati.  
(\*) Follow the manufacturer's instruction closely. Always do a test in advance on the tiles before use, particularly on Lapped or polished products.  
(\*) Aufmerksam die Anweisungen der Hersteller befolgen. Vor der Benutzung sollten Sie immer erst einen prophylaktischen Probeauftrag durchführen, besonders auf geläppten oder polierten Fliesen.  
(\*) Suivre attentivement les indications des fabricants. Toujours procéder à un essai sur les carreaux avant l'utilisation, surtout pour les articles rodés ou polis.

## Pulizia quotidiana

Routine cleaning  
Tägliche Reinigung  
Nettoyage quotidien

Utilizzare acqua calda e un panno in microfibra di buona qualità, tipo MAGICCLEAN di Bonasystems Italia. Ogni tanto, ad esempio ogni 10-20 giorni a seconda dello stato della pavimentazione, utilizzare detergenti neutri molto diluiti in acqua calda, che non contengono cere o non depositano patine lucide. A fine lavaggio risciacquare sempre con acqua calda, utilizzando un secondo panno in microfibra di buona qualità. Si consigliano i seguenti prodotti reperibili in commercio.

*Use warm water and a good quality microfibre cloth, such as MAGICCLEAN by Bonasystems Italy. Every now and again, e.g. every 10-20 days depending on the state of the flooring, use neutral detergents very diluted with hot water, that are wax-free, and do not deposit glossy films. When the cleaning process is finished always rinse with hot water, using a second good quality microfibre cloth. We recommend the following products which are available on the market.*

*Warmes Wasser und ein hochwertiges Mikrofasertuch vom Typ MAGICCLEAN von Bonasystems Italia verwenden. Ab und zu, zum Beispiel alle 10-20 Tage, je nach Zustand des Fußbodenbelags, neutrale in warmen Wasser verdünnte Reinigungsmittel verwenden, die wachsfrei sind und keine*

*glänzenden Schmierfilme hinterlassen. Nach dem Reinigen immer mit warmen Wasser nachspülen und dafür ein zweites hochwertiges Mikrofasertuch verwenden. Es wird empfohlen, folgende im Handel erhältlichen Produkte zu verwenden.*

*Utiliser de l'eau chaude et un chiffon en microfibre de bonne qualité, type MAGICCLEAN de Bonasystems Italia. De temps en temps, tous les 10-20 jours par ex., et selon l'état du sol, utiliser des détergents neutres très dilués dans de l'eau chaude qui ne contiennent pas de cires et ne laissent pas de tâches brillantes. En fin de lavage, rincer toujours à l'eau chaude et à l'aide d'un chiffon en microfibre de bonne qualité. Ces produits sont disponibles dans le commerce.*

## Pulizia straordinaria

Non-routine cleaning  
Außerplanmäßige Reinigung  
Nettoyage extraordinaire

TIPO DI SPORCO	TIPO DI DETERGENTE	NOME DETERGENTI	PRODUTTORE
Type of dirt Schmutzart Type de saleté	Type of detergent Art des Reinigungsmittels Type de détergent	Name of detergent Name des Reinigungsmittels Nom du détergent	Manufacturer Hersteller Fabricant
<b>Caffè, coca cola, succhi di frutta</b>	<b>POLIFUNZIONALI, A BASE ALCALINA <sup>(1)</sup></b>	COLOURED STAIN REMOVER PS87 SUPER DETERJET CANDEGGINA Bleach Bleichmittel Eau de Javel	FABERCHIMICA FILA GEAL VARI PRODUTTORI Various manufacturers Verschiedene hersteller Fabricants divers
Grease, polvere da calpestio, pulizie di fondo	<b>POLIFUNZIONALI, A BASE ALCALINA <sup>(1)</sup></b>	PS87 DETERFLASH INTENSIVREINIGER HMK R55 TASKI R20-STRIP BONADECON / BDECON	FILA GEAL LITHOFIN HMK JOHNSONDIVERSEY BONASYSTEMS ITALIA
Vino	<b>OSSIDANTE</b>	OXIDANT CANDEGGINA Bleach Bleichmittel Eau de Javel	FABERCHIMICA VARI PRODUTTORI Various manufacturers Verschiedene hersteller Fabricants divers
Deposit calcare	<b>A BASE ACIDA <sup>(1)</sup></b>	VIAKAL	PROCTER & GAMBLE
Deposits of lime Kalkablagerungen Dépôts de calcaire	Acid-based <sup>(1)</sup> Auf säurebasis <sup>(1)</sup> À base acide <sup>(1)</sup>	ACIDO MURIATICO DILUITO Dilute hydrochloric acid Verdünnte salzsäure Acide muriatique dilué	VARI PRODUTTORI Various manufacturers Fabricants divers Verschiedene hersteller
Ruggine	<b>A BASE ACIDA <sup>(1)</sup></b>	POLISHING CREAM <sup>(2)</sup>	FABERCHIMICA
Rust Rost Rouille	Acid-based <sup>(1)</sup> Auf säurebasis <sup>(1)</sup> À base acide <sup>(1)</sup>	DETERGUM <sup>(3)</sup> VIM CLOREX <sup>(2)</sup> STRONG REMOVER <sup>(3)</sup>	ZEP ITALIA GUABER FABERCHIMICA
Inchiostri, pennarello	<b>A BASE SOLVENTE</b>	DILUENTE NITRO, ACQUA RAGIA Nitrous thinners, white spirit Nitroverdünnungsmittel, aqua ragia Diluant nitrocellulosique, white spirit	VARI PRODUTTORI Various manufacturers Fabricants divers Verschiedene hersteller
Ink, marker pens Tinte, filzstift Encres, marqueurs	Solvent-based Auf lösungsmittelbasis À base de solvant	COLOURED STAIN REMOVER	FABERCHIMICA
Sporco sulle fughe	<b>SPECIFICO</b>	FUGANET FUGENREINIGER	FILA LITHOFIN
Tile joint stains Fugenschmutz Saleté des joints	Specific Spezifisch Spécifique		

**NON** utilizzare cere su piastrelle Panaria.

Modalità d'uso: seguire le indicazioni dei fabbricanti / Method of use: follow the manufacturer's instructions / Gebrauchsleitung: Die Angaben der Hersteller befolgen / Mode d'emploi: suivre attentivement les indications des fabricants

**DON'T USE** wax on Panaria tiles.

(1) Fare sempre test preventivo su materiali Lappati e Levigati / Always do a test in advance on lapped or polished tiles / Von der Benutzung immer erst einen Probeauftrag durchführen, besonders auf geläppten u. polierten Fliesen / Toujours procéder à un essai sur les carreaux rodés ou polis

**KEINE** Wachse auf Fliesen von Panaria verwenden.

(2) Usare con molta attenzione sui materiali Lappati e Levigati / Exercise extreme caution when using on Lapped and polished materials / Auf geläpptem und poliertem Material mit besonderer Vorsicht verwenden / Utiliser avec précaution sur les matériaux Polis et Rodés

**NE UTILISER PAS** des cires sur les carreaux Panaria.

(3) Non usare su prodotti Lappati, usare con molta attenzione sui Levigati / Do not use on lapped products, and use with great care on polished products / Nicht zum Reinigen geläppt Produkte und nur sehr vorsichtig bei geschliffenen Oberflächen benutzen / Ne pas utiliser sur des articles Rodés, utiliser avec prudence sur les articles Polis

## Rimozione di cere o patine lucidanti

Removing waxes or glossy coatings

Das Entfernen von Wachs und glänzender Patina  
Retrait de cire ou de patine brillante

Non seguire le indicazioni sulla confezione,  
ma applicare il detergente puro, lasciare  
agire per 5-10 minuti, frizionare con  
tamponi morbidi (bianco, giallo) e  
**sciacquare bene con acqua.**

*Do not follow the instructions on the packaging, but apply the detergent neat, leave to act for 5-10 minutes, rub with a soft pad (white, yellow) **and rinse well with water.***


*In diesem Fall dürfen die Anweisungen auf der Verpackung NICHT befolgt werden. Der Reiniger muss unverdünnt aufgetragen werden und 5-10 Minuten lang einwirken. Danach mit*

*einem weichen Pad einreiben (weiß, gelb) **und gründlich mit Wasser abspülen.***

*Ne pas suivre les indications figurant sur l'emballage. Appliquer le détergent pur. Laisser agir pendant 5 à 10 minutes. Frotter à l'aide d'un chiffon doux (blanc, jaune) **et bien rincer à l'eau claire.***

TIPO DI DETERGENTE	NOME DETERGENTI	PRODUTTORE
Type of detergent Art des Reinigungsmittels Type de détergent	Name of detergent Name des Reinigungsmittels Nom du détergent	Manufacturer Hersteller Fabricant
<b>Specifico</b> Specific Spezifisch Spécifique	TILE CLEANER (*) <b>Puro</b> Neat Puro Pur	FABERCHIMICA


\* Prima della pulizia fare sempre test preventivo / \* Before cleaning always do a test in advance / \* Vor dem Reinigungsverfahren, Probtetest vorführen / \* Avant le nettoyage procéder toujours à un essai sur les carreaux




**Pavimento originale.**  
Original floor  
Originalfußboden  
Sol origine



**Dopo pulizia con detergenti che depositano patine lucide o dopo stuccatura con alcuni stucchi per le fughe.**  
After cleaning using detergents which leave a glossy finish, or after applying some products for joints.  
Nach der Verwendung von Reinigungsmitteln, die einen glänzenden Film hinterlassen, bzw. nach dem Verfügen mit einigen Fugemassen.  
Après nettoyage avec des détergents qui laissent une couche brillante ou après cimentage avec certains coulis pour joints.



**Semplici alimenti (Coca-Cola, vino, acqua...) possono togliere la patina lucida. La superficie originale è più opaca.**  
Simple foodstuffs (coca-cola, wine, water etc.) can remove the bright patina. The original surface is more matt.  
Normale Lebensmittel (Coca-Cola, Wein, Wasser usw...) können die glänzende Patina entfernen. Die Originaloberfläche ist matter.  
Certains aliments (Coca-Cola, vin, eau, etc.) peuvent enlever la patine brillante. La surface originelle est plus opaque.



**Rimuovere la patina con detergente idoneo con panno in microfibra ed effettuare la pulizia quotidiana come indicato in questa brochure nell'apposita sezione.**  
Remove the patina with a suitable detergent using a micro-fiber cloth, and carry out the everyday cleaning as per the indications in the appropriate section of this brochure.  
Die Patina sollte mit geeigneten Reinigungsmittel entfernt werden mit einem Tuch aus Micro-Faser und die tägliche Reinigung sollte, verwendet werden wie in der passenden Abschnitt dieser Broschüre empfohlen.  
Retirer la patine à l'aide d'un détergent approprié avec une serpillière en microfibre et effectuer le nettoyage quotidien comme indiqué dans la section appropriée de cette brochure.

## Pulizia dei decori

Cleaning decorations

Reinigung des Fliesendekors  
Nettoyage décors

Utilizzare detergenti neutri e diluiti.

**NON UTILIZZARE** detergenti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti, abrasivi o pagliette abrasive o di metallo.

Use neutral and diluted detergents.

**NEVER USE** acid or alkaline detergents, abrasive pastes, abrasive brushes or sponges.

Verwenden Sie ausschließlich neutral und verdünnte Reinigungsmittel.

**VERWENDEN SIE AUF KEINEN FALL:** Ätzende oder alkalische Reinigungsmittel,

Scheuerpasten und Pulver, Grobe Bürsten oder abrasive Schwämme.

Utiliser des detergents neutres et dilués.

**NE SURTOUT PAS** utiliser des détergents acides ou alcalins, des produits abrasifs, des brosses ou des éponges abrasives.

## Pulizia dei decori stampati zero.3

Cleaning printed decors

Reinigung der gedruckten Dekore

Nettoyage décors imprimés

### PULIZIA DOPO POSA

La pulizia dopoposa deve essere effettuata immediatamente quando lo stucco è ancora fresco. Nel caso vengano impiegati stucchi epossidici o bicomponenti in genere, utilizzare solo acqua, detergente neutro e panno o spugna morbida. Non usare assolutamente pulitori o solventi specifici per questi tipi di stucchi e neppure agenti abrasivi.

### PULIZIA QUOTIDIANA

Utilizzare solo acqua, detergente neutro e panno o spugna morbida. Non usare mai pulitori per stucchi epossidici o bicomponenti, alcool, acidi, solventi, detergenti abrasivi, spugne ruvide, pagliette metalliche o altri prodotti aggressivi.

### CLEANING AFTER LAYING

The after-laying cleaning must be done immediately, when the grout is still wet. Should epoxy or bi-component grouts be used, use water only, mild detergent and soft cloth or sponge. Never use specific cleaners or solvents for these types of grouts or even abrasive agent.

### ROUTINE CLEANING

Use only water, neutral soap and soft cloth or sponge. Do not use detergents for epoxy or bi-component grouts, alcohol, solvent, acid or abrasive products like brushes or sponges etc.

### REINIGUNG NACH DEM VERLEGEN

Die Grundreinigung muss sofort getan werden, wenn der Fugenmörtel noch frisch ist. Beim Einsatz von Zweikomponenten- und Epoxidfuge ist nur Wasser, milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch oder Schwamm zu verwenden. Achtung: spezifische harte bzw. aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel als auch Schleifmittel sind nicht zu verwenden.

### TÄGLICHE REINIGUNG

Bitte milde Reinigungsmittel mit weichem Tuch oder Schwamm verwenden Achtung:

spezifische harte bzw. aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel als auch Schleifmittel sind nicht zu verwenden, benutzen sie bitte keinen Alkohol, keine Säuren, keine Scheuerschwämme, sondern nur neutrale Seifen.

### NETTOYAGE APRÈS LA POSE

Le nettoyage après la pose doit être fait immédiatement lorsque le joint est encore frais. Dans le cas où des joints Epoxy ou des joints bi-composants en général sont utilisé, nettoyer avec de l'eau seulement, un détergent doux et un chiffon doux ou une éponge. N'utilisez ni des nettoyants ou de solvants pour ces types de joint ni des agents abrasifs.

### NETTOYAGE QUOTIDIEN

Nettoyer avec de l'eau pure, un détergent doux et un chiffon doux ou une éponge. Jamais utiliser des nettoyants pour joints époxy ou bi-composants, d'alcool, d'acides, de solvants, de détergents, des brosses ou d'éponges abrasives.

## Trattamenti Antislip

Anti-slip treatments  
Anti-Rutsch-Behandlung  
Traitement antidérapant

La resistenza allo scivolamento dei pavimenti posati (sia piastrelle smaltate che non smaltate) può essere aumentata utilizzando specifici prodotti (vedi tabella).

Prima di applicare il prodotto sul pavimento fare test preventivi su piastrelle non posate per trovare i tempi di contatto più idonei. Se da un lato tempi più lunghi aumentano il grado di grip, dall'altro tendono un po' a sbiancare i colori delle piastrelle e a renderle un pochino più sporcabili. Trattandosi di una applicazione molto tecnica, prima di eseguire qualsiasi prova contattare la ditta Bonasystems Italia.

*The resistance of laid floor-tiles (both glazed and unglazed) to slipping can be increased by using specific products: see table.*

*Before applying the product to the floor, do an advance test on unlaid tiles to find the most suitable contact times. On the one hand, longer contact times increase the level of grip, but on the other hand they tend to whiten the colours of the tiles and make them attract dirt a little more. Before doing any test please contact Bonasystems Italia company, since this is a very technical application.*

*Der Gleitwiderstand auf den verlegten Bodenbelägen (sowohl glasierte als auch unglasierte Fliesen) kann mithilfe von entsprechenden Produkten (siehe Tabelle) erhöht werden.*

*Vor dem Auftragen des Produktes auf den Boden empfiehlt es sich, einen Test auf einer noch nicht verlegten Fliese durchzuführen, um so die geeignete Kontaktzeit bestimmen zu können. Während einerseits die Haftfähigkeit*

*durch verlängerte Kontaktzeiten erhöht wird, werden andererseits die Farben der Fliesen ein wenig gebleicht, wodurch diese etwas leichter verschmutzen. Aufgrund von der erhöhten technischen Schwierigkeit, vor jedem Probetest oder Benutzung, setzen Sie sich mit der Fa. Bonasystems Italia in Verbindung.*

*La résistance des produits antidérapants posés peut être améliorée (carrelage émaillé ou non) à l'aide de produits spécifiques (voir tableau).*

*Avant d'appliquer le produit sur le carrelage, faire un essai sur un carreau non posé afin de déterminer la durée de contact la mieux adaptée. Si des durées plus importantes augmentent l'adhérence, elles décolorent aussi les carreaux et les rendent plus salissants. Avant d'effectuer tout test veuillez contacter la société Bonasystems Italia, puisque il s'agit d'une application très technique.*

## R9 su prodotti lappati e levigati

R9 on lappati and polished products  
R9 auf geläpptem und poliertem Material  
R9 sur grès cérame rodé et poli

### NON USARE QUESTI TRATTAMENTI SU SUPERFICI LAPPATE O LEVIGATE

I prodotti lappati e levigati possono raggiungere il grado R9 (test DIN 51130) con appositi trattamenti al laser, eseguibili solo sul materiale non posato: per questo la richiesta di R9 deve essere specificata al momento dell'ordine all'ufficio commerciale.

### DO NOT USE THESE TREATMENTS ON LAPPED OR POLISHED SURFACES

Lappati and polished products can reach level R9 (test DIN 51130) with suitable laser treatments, but these must only be performed on unlaid material. For this reason the requirement for R9 treatment must be notified to the sales office at the time of ordering.

### DIESE PRODUKTE NICHT AUF GELÄPPTEN BZW. GESCHLIFFENEN OBERFLÄCHEN VERWENDEN

Die polierten und halbpolierten Produkte können, durch eine Laserbearbeitung, Rutschhemmung R9

erreichen. Hierzu müssen die noch nicht verlegten Fliesen einer entsprechenden Laserbehandlung unterlegen werden. Aus diesem Grund muss die Rutschhemmung R9 bereits bei der Auftragerteilung mitgeteilt werden.

### NE PAS UTILISER SUR DES SURFACES LAPPATE OU POLIES

Les produits rodés et polis peuvent atteindre le niveau R9 (test DIN 51130) grâce à des traitements au laser réalisables uniquement sur du carrelage non posé. Pour obtenir le niveau R9 le signaler lors de la commande à l'attention du service commercial.

NOME PRODOTTO	PRODUTTORE
Name of product Produktname Nom du produit	Manufacturer Hersteller Fabricant
BONAGRIP	BONASYSTEMS ITALIA

RIFERIMENTI UTILI		
Useful references Nützliche links Références utiles		
<b>MAPEI SpA</b> via Cafiero 2 20158 Milano – ITALY Tel. +39 02 37673 <a href="http://www.mapei.it">www.mapei.it</a>	<b>JOHNSONDIVERSEY</b> via Meucci, 40 20128 Milano Tel. +39 0373 2051 <a href="http://www.johnsondiversey.com">www.johnsondiversey.com</a>	<b>LITHOFIN-Producte</b> GmbH, Postfach 1134, D-73236 Wendlingen (D) Service – Tel. 0049 07024/940320 <a href="http://www.lithofin.de">www.lithofin.de</a> Vertrieb für Österreich: CT-Austria Ges.m.b.H. A-1230 Wien Tel. 0043 01 8673434
<b>FABERCHIMICA Srl</b> via G. Ceresani 10 Loc. Campo d'Olmo - 60044 Fabriano (AN) - ITALY Tel. +39 0732 627178 <a href="http://www.faberchimica.com">www.faberchimica.com</a>	<b>BONASYSTEMS ITALIA SRL</b> via Borgo S.Chiara, 29 30020 Torre di Mosto (VE) - ITALY Tel. +39 0421 325691, Fax +39 0421 324232 <a href="http://www.bonasystemsitalia.it">www.bonasystemsitalia.it</a>	<b>HMK - MÖLLER-CHEMIE</b> Benelux GmbH Linge 4 NL-2105 WB Heemstede (NL) Tel. 0031 0252-220222 <a href="http://www.moellerchemie.de">www.moellerchemie.de</a>
<b>FILA Industria Chimica SpA</b> via Garibaldi 32 35018 S. Martino dei Lupari (PD) - ITALY Tel. +39 049 9467300 <a href="http://www.filachim.it">www.filachim.it</a>	<b>KITER Srl</b> via Assiano 7/B 20019 Settimo Milanese (MI) – ITALY Tel. +39 02 3285220 <a href="http://www.kiter.it">www.kiter.it</a>	<b>FEDERCHEMICALS Srl</b> Via G. Borsi, 2 25128 - Brescia - Italy Tel. +39 030 3390880, Fax +39 030 3385580 <a href="http://www.federchemicals.it">www.federchemicals.it</a>
<b>ZEP Italia Srl</b> via Nettunese Km 25,000 04011 Aprilia (LT) – ITALY Tel. +39 06 926691 <a href="http://www.zepitalia.it">www.zepitalia.it</a>	<b>GEAL Srl</b> via Settola 121 51031 Agliana (PT) – ITALY Tel. +39 0574 750365 <a href="http://www.geal-gres.it">www.geal-gres.it</a>	

# Caratteristiche tecniche

## TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES / FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAME

CONFORME / ACCORDING TO / GEMÄSS / CONFORME: ISO 13006 G - EN 14411 G Gruppo / Group BIA

Caratteristiche tecniche Technical features Technische eigenschaften Caractéristiques techniques	Metodo di prova Test method Prüfmethode Méthode d'essai	Requisiti prescritti Required value Vorgeschriebener Wert Valeur requise	Valori medi Average Values Durchschnittliche Werte Valeurs moyennes	Valori medi Average Values Durchschnittliche Werte Valeurs moyennes	Valori medi Average Values Durchschnittliche Werte Valeurs moyennes
		ISO 13006-G EN 14411-G Gruppo Bla	Non smaltato Unglazed UGL	Levigato Polished Lappato GL	Smaltato Glazed GL Levigato Polished Lappato GL
 Assorbimento d'acqua Water absorption Wasserabsorption Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%	0,05%	0,05%
 Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegefesteitk Résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	50 N/mm²	50 N/mm²	50 N/mm²
 Sforzo di rottura (S) Breaking strength (S) Bruchlast (S) Charge de rupture (S)	ISO 10545-4	≥ 1300 N	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion profonde	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	145 mm³	145 mm³	Non applicabile Not applicable Non applicable Nicht anwendbar
 Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Thermische dilatation Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune alteration	Resistente Resistant Beständig Résistant	Resistente Resistant Beständig Résistant	Resistente Resistant Beständig Résistant
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Haaribeständigkeit Résistance au tressage	ISO 10545-11	Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune alteration	Non applicabile Not applicable Nicht anwendbar Non applicable	Non applicabile Not applicable Nicht anwendbar Non applicable	Resistente Resistant Beständig Résistant
 Resistenza all'attacco chimico (1) Chemical resistance (1) Chemische beständigkeit (1) Résistance chimique (1)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Wie vom Hersteller angegeben Comme indiqué par le producteur	ULA - UHA Resistente Resistant Beständig Résistant	ULA - UHA Resistente Resistant Beständig Résistant	GLA - GHA Resistente Resistant Beständig Résistant
 Resistenza chimica a prodotti di uso domestico House hold chemicals resistance Chemischerwiderstand gegen haushaltsreiniungsmittel Résistance chimique aux produits d'usage domestique	ISO 10545-13	UB / GB min.	UA Resistente Resistant Beständig Résistant	UA Resistente Resistant Beständig Résistant	GA Resistente Resistant Beständig Résistant
 Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckbeständigkeit Résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 3 min.	5 Resistente Resistant Beständig Résistant	5 Resistente Resistant Beständig Résistant	5 Resistente Resistant Beständig Résistant ≥ 3 (Lux)
 Cessione di piombo e cadmio Lead and cadmium given off Abgabe von kadmium und blei Dégagement de cadmium et plomb	ISO 10545-15	Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	Non applicabile Not applicable Nicht anwendbar Non applicable	Non applicabile Not applicable Nicht anwendbar Non applicable	Resistente Resistant Beständig Résistant
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune alteration	Resistente Resistant Beständig Résistant	Resistente Resistant Beständig Résistant	Resistente Resistant Beständig Résistant
 Caratteristiche dimensionali Dimensions Seitenmaße Caractéristiques dimensionnelles	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	ISO 10545-2 ± 0,6%	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme
	Rettolineità spigoli Straightness of sides Kantengeradheit Rectitude des arêtes	ISO 10545-2 ± 0,5%	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme
	Ortogonalità Rectangularity Rechtwinkligkeit Orthogonalité	ISO 10545-2 ± 0,6%	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme
	Planarità Warpage Ebenflächigkeit Planéité	ISO 10545-2 ± 0,5%	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	ISO 10545-2 ± 5%	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme

(1) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati / Excluding hydrofluoridric acid and its derivatives / Ausgenommen den Fluorwasserstoff und seine Derivate / Sauf l'acide fluorhydrique et ses dérivés

# Caratteristiche tecniche

## TECHNICAL FEATURES

### GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

CONFORME / ACCORDING TO: ANSI A137.1 (glazed and unglazed porcelain tiles - P1 Class)

Caratteristiche tecniche Technical features	Metodo di prova Test method	Requisiti prescritti Required value ANSI A137.1 Porcelain Tiles P1 Class	Valori medi Average Values Non smaltato Unglazed UGL	Valori medi Average Values Levigato Polished Lappato UGL	Valori medi Average Values Smaltato Glazed GL Levigato Polished Lappato GL
 Assorbimento d'acqua Water absorption Wasserabsorption Absorption d'eau	ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%	0,05%	0,05%
 Sforzo di rottura Breaking strength Biegefesteitk	ASTM C648	≥ 250 lbf	Conforme Conforms	Conforme Conforms	Conforme Conforms
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion profonde	ASTM C1243	≤ 175 mm³	145 mm³	145 mm³	Non applicabile Not applicable
 Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Thermische dilatation Dilatation thermique linéaire	ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹	α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹	α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux chocs thermiques	ASTM C484	Nessuna alterazione No alterations	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Haaribeständigkeit Résistance au tressage	ASTM C424	Nessuna alterazione No alterations	Non applicabile Not applicable	Non applicabile Not applicable	Resistente Resistant
 Resistenza all'attacco chimico (1) Chemical resistance (1) Chemische beständigkeit (1) Résistance chimique (1)	ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant
 Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckbeständigkeit Résistance aux taches	ASTM C1378	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	A Resistente Resistant C (Lux)	A Resistente Resistant C (Lux)	A Resistente Resistant C (Lux)
 Cessione di piombo e cadmio Lead and cadmium given off Abgabe von kadmium und blei Dégagement de cadmium et plomb	ASTM C895	Requisito non previsto No provision	Non applicabile Not applicable	Non applicabile Not applicable	Resistente Resistant
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ASTM C1026	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant
 Caratteristiche dimensionali Dimensions Seitenmaße Caractéristiques dimensionnelles	Distanza da malta standard Bond strength	ASTM C482 ≥ 50 PSI	Conforme Conforms	Conforme Conforms	Conforme Conforms
	Caratteristiche dimensionali Dimensions Seitenmaße Caractéristiques dimensionnelles	ASTM C485 Rettificato / Rectified ± 0,40% or max ± 0,05" for tiles up to 24"x24" ± 0,75% or max ± 0,09" for tiles larger than 24"x24"	Calibrato / Calibrated Conforms	Calibrato / Calibrated Conforms	Calibrato / Calibrated Conforms
 Planarità Warpage Ebenflächigkeit Planéité	ASTM C485 Rettificato / Rectified ± 0,40% or max ± 0,07"	Calibrato / Calibrated Conforms	Conforme Conforms	Conforme Conforms	Conforme Conforms
	Dimensioni Nominali Nominal Dimensions	ASTM C499 Rettificato / Rectified - 3,0% / +2,0% of nominal dimensions	Calibrato / Calibrated Conforms	Calibrato / Calibrated Conforms	Calibrato / Calibrated Conforms
	Intervallo calibro Caliber range	ASTM C499 Rettificato / Rectified ± 0,25% or max ± 0,03"	Calibrato / Calibrated Conforms	Calibrato / Calibrated Conforms	Calibrato / Calibrated Conforms
 Spessore Thickness Stärke Epaisseur	ASTM C499 Rettificato / Rectified ≤ 0,040"	≤ 0,040"	≤ 0,030"	≤ 0,030"	≤ 0,030"
 Parallelismo dei lati ASTM C502 Rettificato / Rectified ± 0,25% or max ± 0,03"	ASTM C502 Rettificato / Rectified ± 0,25% or max ± 0,03"	Calibrato / Calibrated Conforms	Conforme Conforms	Conforme Conforms	Conforme Conforms

(1) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati / Excluding hydrofluoridric acid and its derivatives / Ausgenommen den Fluorwasserstoff und seine Derivate / Sauf l'acide fluorhydrique et ses dérivés

# Caratteristiche tecniche

## TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA** / GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES / WEISSSCHERBigen  
GLASIERTEN MONOPOROSA / MONOCUSSIONS EN PÂTE BLANCHE ÉMAILLÉ

CONFORME / ACCORDING TO / GEMÄSS / CONFORME: ISO 13006 L - EN 14411 L Gruppo/Group BIII - GL

Caratteristiche tecniche Technical features Technische eigenschaften Caractéristiques techniques	Metodo di prova Test method Prüfmethode Méthode d'essai	Requisiti prescritti Required value Vorgeschriebener Wert Valeur requise	Valori medi Average Values Durchschnittliche Werte Valeurs moyennes Smaltato / Glazed BIII GL	
 Assorbimento d'acqua Water absorption Wasserabsorption Absorption d'eau	ISO 10545-3	> 10%	> 10%	
 Resistenza alla flessione Bending strength Biegefesteit Résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 12 N/mm²	18 N/mm²	
 Sforzo di rottura (S) Breaking strength (S) Bruchlast (S) Charge de rupture (S)	ISO 10545-4	≥ 600 N	≥ 600 N	
 Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Thermische dilatation Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹	
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune altération	Resistente Resistant Beständig Résistant	
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Haarßbeständigkeit Résistance au tressillage	ISO 10545-11	Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune altération	Resistente Resistant Beständig Résistant	
 Resistenza all'attacco chimico (1) Chemical resistance (1) Chemische beständigkeit (1) Résistance chimique (1)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Wie vom Hersteller angegeben Comme indiqué par le producteur	GLA - GHA Resistente Resistant Beständig Résistant	
 Resistenza chimica a prodotti di uso domestico House hold chemicals resistance Chemischerwiderstand gegen haushaltsreini gungsmittel Résistance chimique aux produits d'usage domestique	ISO 10545-13	GB min.	GA Resistente Resistant Beständig Résistant	
 Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckbeständigkeit Résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 3 min.	5 Resistente Resistant Beständig Résistant	
 Cessione di piombo e cadmio Lead and cadmium given off Abgabe von kadmium und blei Dégagement de cadmium et plomb	ISO 10545-15	Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	Resistente Resistant Beständig Résistant	
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545-12	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Wie vom Hersteller angegeben Comme indiqué par le producteur	NON Resistente NOT Resistant NICHT Beständig PAS Résistant	
 Caratteristiche dimensionali Dimensions Seitenmaße Caractéristiques dimensionnelles	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	ISO 10545-2	± 0,5%	Conforme Conforms Gemäß Conforme
	Rettolineità spigoli Straightness of sides Kantengeradheit Rectitude des arêtes	ISO 10545-2	± 0,3%	Conforme Conforms Gemäß Conforme
	Ortogonalità Rectangularity Rechtwinkligkeit Orthogonalité	ISO 10545-2	± 0,5%	Conforme Conforms Gemäß Conforme
	Planarità Warpage Ebenflächigkeit Planéité	ISO 10545-2	Curvatura del Centro + 0,5% / -0,3% Curvatura del lato + 0,5% / -0,3% Svergolamento ± 0,5%	Conforme Conforms Gemäß Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	ISO 10545-2	± 10%	Conforme Conforms Gemäß Conforme

# Caratteristiche tecniche

## TECHNICAL FEATURES

**MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA** / GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES / WEISSSCHERBigen  
GLASIERTEN MONOPOROSA / MONOCUSSIONS EN PÂTE BLANCHE ÉMAILLÉ

CONFORME / ACCORDING TO / GEMÄSS / CONFORME: ANSI A137.1 (glazed wall tiles - P4 Class)

Caratteristiche tecniche Technical features	Metodo di prova Test method	Requisiti prescritti Required value ANSI A137.1 wall tiles P4 Class	Valori medi Average Values Smaltato Glazed - GL	
 Assorbimento d'acqua Water absorption Wasserabsorption Absorption d'eau	ASTM C373	7% < e ≤ 20%	7% < e ≤ 20%	
 Sforzo di rottura Breaking strength Biegefesteit Résistance à la flexion	ASTM C648	≥ 125 lbf	≥ 125 lbf	
 Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Thermische dilatation Dilatation thermique linéaire	ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹	
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux chocs thermiques	ASTM C484	Nessuna alterazione No alterations	Resistente Resistant	
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Haarßbeständigkeit Résistance au tressillage	ASTM C424	Nessuna alterazione No alterations	Resistente Resistant	
 Resistenza all'attacco chimico (1) Chemical resistance (1) Chemische beständigkeit (1) Résistance chimique (1)	ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	A Resistente Resistant	
 Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckbeständigkeit Résistance aux taches	ASTM C1378	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	A Resistente Resistant	
 Cessione di piombo e cadmio Lead and cadmium given off Abgabe von kadmium und blei Dégagement de cadmium et plomb	ASTM C895	Requisito non previsto No provision	Resistente Resistant	
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ASTM C1026	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	NON Resistente NOT Resistant	
	Resistenza al distacco da malta standard Bond strength	ASTM C482	≥ 50 PSI	Conforme Conforms
 Caratteristiche dimensionali Dimensions Seitenmaße Caractéristiques dimensionnelles	Planarità dei lati Edge warpage Dimensions	ASTM C485	Rettificato / Rectified - 0,30% / + 0,40% or max - 0,04" / + 0,05" Calibrato / Calibrated - 0,30% / + 0,40% or max - 0,04" / + 0,05"	Conforme Conforms
	Planarità diagonali Diagonal warpage	ASTM C485	Rettificato / Rectified - 0,30% / + 0,40% or max - 0,05" / + 0,07" Calibrato / Calibrated - 0,30% / + 0,40% or max - 0,05" / + 0,07"	Conforme Conforms
	Dimensioni Nominali Nominal Dimensions	ASTM C499	Rettificato / Rectified ± 2,0% of nominal dimensions Calibrato / Calibrated ± 2,0% of nominal dimensions	± 1,0%
	Intervallo calibro Caliber range	ASTM C499	Rettificato / Rectified ± 0,25% or max ± 0,03" Calibrato / Calibrated ± 0,30% or max ± 0,04"	Conforme Conforms
	Spessore Thickness	ASTM C499	≤ 0,031"	≤ 0,031"
	Parallelismo dei lati Wedging	ASTM C502	Rettificato / Rectified ± 0,25% or max ± 0,03" Calibrato / Calibrated ± 0,40% or max ± 0,05"	Conforme Conforms

(1) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati / Excluding hydrofluoridric acid and its derivatives / Ausgenommen den Fluorwasserstoff und seine Derivate / Sauf l'acide fluorhydrique et ses dérivés

(1) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati / Excluding hydrofluoridric acid and its derivatives

# Caratteristiche tecniche

## TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ZERO.3 GRES LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONEWARE / LAMINIERTES FEINSTEINZEUG/ GRÈS LAMINÉ

CONFORME / ACCORDING TO / GEMÄSS / CONFORME: ISO 13006-G ed EN 14411-G Gruppo/ Group BIA- UGL

Caratteristiche tecniche Technical features Technische eigenschaften Caractéristiques techniques	Metodo di prova Test method Prüfmethode Méthode d'essai	Requisiti prescritti Required value Vorgeschriebener Wert Valeur requise ISO 13006-g ed En 14411-G Gruppo BIA- UGL	Valori medi Average Values Durchschnittliche Werte Valeurs moyennes ZERO.3	Valori medi Average Values Durchschnittliche Werte Valeurs moyennes ZERO.3 PLUS *	Valori medi Average Values Durchschnittliche Werte Valeurs moyennes ZERO.3 5 PLUS *
 Assorbimento d'acqua Water absorption Wasserabsorption Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%	0,1% (1)	0,1% (1)
 Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegefesteitk Résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	50 N/mm²	50 N/mm²	50 N/mm²
 Sforzo di rottura (S) Breaking strength (S) Bruchlast (S) Charge de rupture (S)	ISO 10545-4	≥ 700 N	Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion profonde	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme
 Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Thermische dilatation Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune alteration	Resistente Resistant Beständig Résistant	Resistente Resistant Beständig Résistant	Resistente Resistant Beständig Résistant
 Resistenza all'attacco chimico (2) Chemical resistance (2) Chemische beständigkeit (2) Résistance chimique (2)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Wie vom Hersteller angegeben Comme indiqué par le producteur	ULA - UHA Resistente Resistant Beständig Résistant	ULA - UHA Resistente Resistant Beständig Résistant	ULA - UHA Resistente Resistant Beständig Résistant ULB - UHB (Lux)
 Resistenza chimica a prodotti di uso domestico House hold chemicals resistance Chemischerwiderstand gegen haushaltreini gungsmittel Résistance chimique aux produits d'usage domestique	ISO 10545-13	UB min.	UA Resistente Resistant Beständig Résistant	UA Resistente Resistant Beständig Résistant	UA Resistente Resistant Beständig Résistant
 Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckbeständigkeit Résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 3 min.	5 Resistente Resistant Beständig Résistant	5 Resistente Resistant Beständig Résistant	5 Resistente Resistant Beständig Résistant ≥ 3 (Lux)
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune alteration	Resistente Resistant Beständig Résistant	Resistente Resistant Beständig Résistant	Resistente Resistant Beständig Résistant
 Caratteristiche dimensionali Dimensions Seitenmaße Caractéristiques dimensionnelles	Lunghezza e larghezza ISO 10545-2 ± 0,6%	ISO 10545-2 ± 0,6%	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme
	Rettolineità spigoli Straightness of sides Kantengeradheit Rectitude des arêtes	ISO 10545-2 ± 0,5%	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme
	Ortogonalità Rectangularity Rechtwinkligkeit Orthogonalité	ISO 10545-2 ± 0,6%	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme
	Planarità Warpage Ebenflächigkeit Planéité	ISO 10545-2 ± 0,5%	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme
 Spessore Thickness Stärke Epaisseur	ISO 10545-2 ± 5%	ISO 10545-2 ± 5%	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Conforme Conforms Gemäß Conforme

(1) Valore riferito al solo materiale ceramico / Value referred to ceramic material only / Der Wert bezieht sich ausschließlich auf keramisches Material / Valeur qui se réfère uniquement au matériel céramique  
(2) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati / Excluding hydrofluoridric acid and its derivatives / Ausgenommen den Fluorwasserstoff und seine Derivate / Sauf l'acide fluorhydrique et ses dérivés  
(\*) Plus: lastra + fibra di vetro / Plus: slab and fiberglass / Plus: Fliese + Glass- Gewebe / Plus: dalle + fibre de verres

# Caratteristiche tecniche

## TECHNICAL FEATURES

### ZERO.3 GRES LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

CONFORME / ACCORDING TO: ANSI A137.1 (unglazed porcelain tiles - P1 Class)

Caratteristiche tecniche Technical features	Metodo di prova Test method	Requisiti prescritti Required value ANSI A137.1 Porcelain Tiles P1 Class	Valori medi Average Values ZERO.3	Valori medi Average Values ZERO.3 PLUS / 5 PLUS *
 Assorbimento d'acqua Water absorption Wasserabsorption Absorption d'eau	ASTM C373	≤ 0,5%	0,1%	0,1% (1)
 Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegefesteitk Résistance à la flexion	ASTM C1505	-	≥ 6000 PSI	≥ 6000 PSI
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion profonde	ASTM C1243	≤ 175 mm³	Conforme Conforms	Conforme Conforms
 Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Thermische dilatation Dilatation thermique linéaire	ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹	α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux chocs thermiques	ASTM C484	Nessuna alterazione No alterations	Resistente Resistant	Resistente Resistant
 Resistenza all'attacco chimico (2) Chemical resistance (2) Chemische beständigkeit (2) Résistance chimique (2)	ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant C (Lux)
 Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckbeständigkeit Résistance aux taches	ASTM C1378	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	A Resistente Resistant	A Resistente Resistant C (Lux)
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ASTM C1026	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	Resistente Resistant	Resistente Resistant
 Resistenza al distacco da malta standard Bond strength	ASTM C482	≥ 50 PSI	Conforme Conforms	Conforme Conforms
 Caratteristiche dimensionali Dimensions Seitenmaße Caractéristiques dimensionnelles	Planarità dei lati Edge warpage ASTM C485	± 0,40% or max ± 0,05" for tiles up to 24"x24" or max ± 0,07" for tiles larger than 24"x24"	Conforme Conforms	Conforme Conforms
 Planarità diagonali Diagonal warpage ASTM C485	± 0,40% or max ± 0,07"	Conforme Conforms	Conforme Conforms	
 Dimensioni Nominali Nominal Dimensions ASTM C499	- 3,0% / +2,0% of nominal dimensions	± 0,5%	± 0,5%	
 Intervallo calibro Caliber range ASTM C499	± 0,25% or max ± 0,03"	Conforme Conforms	Conforme Conforms	
 Spessore Thickness ASTM C499	≤ 0,040"	≤ 0,030"	≤ 0,030"	
 Parallelismo dei lati Wedging ASTM C502	± 0,25% or max ± 0,03"	Conforme Conforms	Conforme Conforms	

(1) Valore riferito al solo materiale ceramico / Value referred to ceramic material only / Der Wert bezieht sich ausschließlich auf keramisches Material / Valeur qui se réfère uniquement au matériel céramique  
(2) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati / Excluding hydrofluoridric acid and its derivatives / Ausgenommen den Fluorwasserstoff und seine Derivate / Sauf l'acide fluorhydrique et ses dérivés  
(\*) Plus: lastra + fibra di vetro / Plus: slab and fiberglass / Plus: Fliese + Glass- Gewebe / Plus: dalle + fibre de verres

# Caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## 20mm GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES/ FEINSTEINZEUG/ GRÈS CÉRAMIQUE

CONFORME / ACCORDING TO / GEMÄSS / CONFORME: ISO 13006 G - EN 14411 G Gruppo/ Group BIA

Caratteristiche tecniche Technical features Technische eigenschaften Caractéristiques techniques	Metodo di prova Test method Prüfmethode Méthode d'essai	Requisiti prescritti Required value Vorgeschriebener Wert Valeur requise	Valori medi Average Values Durchschnittliche Werte Valeurs moyennes Non smaltato Unglazed UGL	
 Assorbimento d'acqua Water absorption Wasserabsorption Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%	
 Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegefestigkeit Résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	50 N/mm <sup>2</sup>	
 Sforzo di rottura (S) Breaking strength (S) Bruchlast (S) Charge de rupture (S)	ISO 10545-4	≥ 1300 N	13600 N	
 Classe requisiti meccanici Mechanical classification Klasse mechanisches Erfordernis Résistance mécanique	EN 1339-F	Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	T 11	
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion profonde	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	145 mm <sup>3</sup>	
 Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Thermische dilatation Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	α ≤ 7 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>1</sup>	
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune altération	Resistente Resistant Beständig Résistant	
 Resistenza all'attacco chimico (1) Chemical resistance (1) Chemische beständigkeit (1) Résistance chimique (1)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Wie vom Hersteller angegeben Comme indiqué par le producteur	ULA - UHA Resistente Resistant Beständig Résistant	
 Resistenza chimica a prodotti di uso domestico House hold chemicals resistance Chemischerwiderstand gegen haushaltsreiniungsmittel Résistance chimique aux produits d'usage domestique	ISO 10545-13	UB o GB min.	UA Resistente Resistant Beständig Résistant	
 Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckbeständigkeit Résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 3 min.	5 Resistente Resistant Beständig Résistant	
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune altération	Resistente Resistant Beständig Résistant	
 Caratteristiche dimensionali Dimensions Seitenmaße Caractéristiques dimensionnelles	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	ISO 10545-2	± 0,6%	Conforme Conforms Gemäß Conforme
	Rettolineità spigoli Straightness of sides Kantengeradheit Rectitude des arêtes	ISO 10545-2	± 0,5%	Conforme Conforms Gemäß Conforme
	Ortogonalità Rectangularity Rechtwinkligkeit Orthogonalité	ISO 10545-2	± 0,6%	Conforme Conforms Gemäß Conforme
	Planarità Warpage Ebenflächigkeit Planéité	ISO 10545-2	± 0,5%	Conforme Conforms Gemäß Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	ISO 10545-2	± 5%	Conforme Conforms Gemäß Conforme

# Caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES

## 20mm GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

CONFORME / ACCORDING TO: ANSI A137.1 (unglazed porcelain tiles - P1 Class)

Caratteristiche tecniche Technical features	Metodo di prova Test method	Requisiti prescritti Required value ANSI A137.1 Unglazed Porcelain Tiles P1 Class	Valori medi Average Values Non smaltato Unglazed UGL		
 Assorbimento d'acqua Water absorption Wasserabsorption Absorption d'eau	ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%		
 Sforzo di rottura Breaking strength Bruchlast Résistance à la flexion	ASTM C648	≥ 250 lbf	2800 lbf		
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Deep abrasion resistance	ASTM C1243	≤ 175 mm <sup>3</sup>	145 mm <sup>3</sup>		
 Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Thermische dilatation	ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 8 x 10 <sup>-6</sup> °C-1 α ≤ 4,4 x 10 <sup>-6</sup> °F-1		
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit	ASTM C484	Nessuna alterazione No alterations	Resistente Resistant		
 Resistenza all'attacco chimico (1) Chemical resistance (1) Chemische beständigkeit (1) Résistance chimique (1)	ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	A Resistente Resistant		
 Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckbeständigkeit	ASTM C1378	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	A Resistente Resistant		
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit	ASTM C1026	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	Resistente Resistant		
 Resistenza al distacco da malta standard Bond strength	ASTM C482	≥ 50 PSI	Conforme Conforms		
 Caratteristiche dimensionali Dimensions	Planarità dei lati Edge warpage	ASTM C485	Rettificato / Rectified ± 0,40% or max ± 0,05" for tiles up to 24"x24" or max ± 0,07" for tiles larger than 24"x24"	Calibrato / Calibrated ± 0,75% or max ± 0,09"	Conforme Conforms
	Planarità diagonali Diagonal warpage	ASTM C485	Rettificato / Rectified ± 0,40% or max ± 0,07"	Calibrato / Calibrated ± 0,50% or max ± 0,08"	Conforme Conforms
	Dimensioni Nominali Nominal Dimensions	ASTM C499	Rettificato / Rectified - 3,0% / +2,0% of nominal dimensions	Calibrato / Calibrated ± 3,0% of nominal dimensions	± 1,5%
	Intervallo calibro Caliber range	ASTM C499	Rettificato / Rectified ± 0,25% or max ± 0,03"	Calibrato / Calibrated ± 0,50% or max ± 0,08"	Conforme Conforms
	Spessore Thickness	ASTM C499	≤ 0,040"	≤ 0,040"	≤ 0,030"
	Parallelismo dei lati Wedging	ASTM C502	Rettificato / Rectified ± 0,25% or max ± 0,03"	Calibrato / Calibrated ± 0,50% or max ± 0,08"	Conforme Conforms

(1) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives / Ausgenommen den Fluorwasserstoff und seine Derivate / Sauf l'acide fluorhydrique et ses dérivés

(1) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

# Caratteristiche di sicurezza e termiche

**SAFETY AND THERMAL FEATURES / SICHERHEIT UND THERMISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET THERMIQUE**

## GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES / FEINSTEINZEUG/ GRÈS CÉRAMIQUE

### REAZIONE AL FUOCO / FIRE REACTION / FEUERREAKTION / RÉACTION AU FEU

Caratteristiche tecniche Technical features Technische eigenschaften Caractéristiques techniques	Metodo di prova Test method Prüfmethode Méthode d'essai	Riferimenti per la classificazione References for the classification Referenzen für die Einstufung Références pour le classement	Valori Values Werte Valeurs
	Reazione al fuoco Fire reaction Feuerreaktion Réaction au feu	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1
			Classe A1 FL Posa a pavimento Floor installation Bodeninstallation Pose au sol
	Flame spread	ASTM E84	Classe A1 Posa a parete Wall installation Wandinstallation Pose au mur

### CARATTERISTICHE TERMICHE / THERMAL FEATURES / THERMISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

	Conducibilità termica Thermal conductivity Wärmeleitfähigkeit Conductibilité thermique	EN 12524	$\alpha = 1,3 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ $\alpha = 0,7 \text{ Btu/ft h}^{\circ}\text{F}$
--	---	----------	---

## RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA / GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED TILES / WANDFLIESEN AUS WEISSSCHERBIGEN GLASIERTEN MONOPOROSA / REVÊTEMENT MONOCUISSONS EN PÂTE BLANCHE ÉMAILLÉ

### REAZIONE AL FUOCO / FIRE REACTION / FEUERREAKTION / RÉACTION AU FEU

Caratteristiche tecniche Technical features Technische eigenschaften Caractéristiques techniques	Metodo di prova Test method Prüfmethode Méthode d'essai	Riferimenti per la classificazione References for the classification Referenzen für die Einstufung Références pour le classement	Valori Values Werte Valeurs
	Reazione al fuoco Fire reaction Feuerreaktion Réaction au feu	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1
			Classe A1 FL Posa a pavimento Floor installation Bodeninstallation Pose au sol
	Flame spread	ASTM E84	Classe A1 Posa a parete Wall installation Wandinstallation Pose au mur

### CARATTERISTICHE TERMICHE / THERMAL FEATURES / THERMISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

	Conducibilità termica Thermal conductivity Wärmeleitfähigkeit Conductibilité thermique	EN 12524	$\alpha = 0,7 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ $\alpha = 0,4 \text{ Btu/ft h}^{\circ}\text{F}$
--	---	----------	---

# Caratteristiche di sicurezza e termiche

**SAFETY AND THERMAL FEATURES / SICHERHEIT UND THERMISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET THERMIQUE**

## ZERO.3 GRES LAMINATO / LAMINATED PORCELAIN STONEWARE / LAMINIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS LAMINÉ

### REAZIONE AL FUOCO / FIRE REACTION / FEUERREAKTION / RÉACTION AU FEU

Caratteristiche tecniche Technical features Technische eigenschaften Caractéristiques techniques	Metodo di prova Test method Prüfmethode Méthode d'essai	Riferimenti per la classificazione References for the classification Referenzen für die Einstufung Références pour le classement	Valori Values Werte Valeurs	Valori Values Werte Valeurs
	Reazione al fuoco Fire reaction Feuerreaktion Réaction au feu	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe A1 FL Posa a pavimento Floor installation Bodeninstallation Pose au sol
	Flame spread	ASTM E84	-	Classe A1 Posa a parete Wall installation Wandinstallation Pose au mur
	Flame spread	ASTM E84	-	Classe A2 - s1, d0 Posa a parete Wall installation Wandinstallation Pose au mur

### CARATTERISTICHE TERMICHE / THERMAL FEATURES / THERMISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

	Conducibilità termica Thermal conductivity Wärmeleitfähigkeit Conductibilité thermique	EN 12524	$\alpha = 1,3 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ $\alpha = 0,7 \text{ Btu/ft h}^{\circ}\text{F}$	$\alpha = 1,3 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ $\alpha = 0,7 \text{ Btu/ft h}^{\circ}\text{F}$
--	---	----------	---	---

(\*) Plus: lastra + fibra di vetro / Plus: slab and fiberglass / Plus: Fliese + Glass- Gewebe / Plus: dalle + fibre de verres

## 20mm GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES/ FEINSTEINZEUG/ GRÈS CÉRAMIQUE

### REAZIONE AL FUOCO / FIRE REACTION / FEUERREAKTION / RÉACTION AU FEU

Caratteristiche tecniche Technical features Technische eigenschaften Caractéristiques techniques	Metodo di prova Test method Prüfmethode Méthode d'essai	Riferimenti per la classificazione References for the classification Referenzen für die Einstufung Références pour le classement	Valori Values Werte Valeurs	Valori Values Werte Valeurs
	Reazione al fuoco Fire reaction Feuerreaktion Réaction au feu	EN 9239-1	UNI EN 13501-1	Classe A1 FL Posa a pavimento Floor installation Bodeninstallation Pose au sol
	Flame spread	ASTM E84	-	Class A
	Flame spread	ASTM E84	-	Class A

### CARATTERISTICHE TERMICHE / THERMAL FEATURES / THERMISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

	Conducibilità termica Thermal conductivity Wärmeleitfähigkeit Conductibilité thermique	EN 12524	$\alpha = 1,3 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ $\alpha = 0,7 \text{ Btu/ft h}^{\circ}\text{F}$
--	---	----------	---

# Condizioni generali di vendita

## GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

#### 1) Ambito di applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita ("CGV") si applicheranno a tutte le forniture di piastrelle in ceramica o altri prodotti in ceramica ("Prodotti") che saranno eseguite nei confronti di qualsiasi cliente ("CLIENTE") da una società o divisione del Gruppo Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ("VENDITORE") anche se le CGV non verranno di volta in volta espressamente richiamate, menzionate ovvero espressamente accettate dal CLIENTE.

1.2 Accordi in deroga alle presenti CGV saranno efficaci nei confronti del VENDITORE soltanto (i) se contenuti nel "Contratto di Vendita", come definito al successivo paragrafo 3.2, (ii) se contenuti in documenti successivi alla conclusione del Contratto di Vendita ed il cui contenuto sia stato accettato per iscritto da VENDITORE.

In ogni caso, anche se presenti deroghe concordate per iscritto, le CGV continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate.

1.3 In nessun caso VENDITORE sarà vincolato da eventuali condizioni generali di contratto di CLIENTE, neanche qualsiasi esse siano richiamate o riportate negli ordini o in qualsiasi altra documentazione trasmessa a VENDITORE da CLIENTE. Nessun comportamento di VENDITORE potrà essere interpretato o utilizzato al fine di esprimere tacita accettazione di VENDITORE delle condizioni generali di contratto di CLIENTE.

1.4 In nessun caso, VENDITORE sarà vincolato da atti e/o azioni dei propri agenti, essendo questi ultimi privi del potere di vincolare il VENDITORE.

1.5 Nel caso in cui CLIENTE sia un consumatore, le disposizioni delle presenti CGV non pregiudicheranno i diritti allo stesso spettanti in base alle previsioni di legge relative alle vendite eseguite nei confronti dei consumatori.

#### 2) Prodotti - Modifiche

2.1 Le rappresentazioni e/o immagini riguardanti i Prodotti riportate in siti internet, brochure, cataloghi, listini prezzi o documenti similari di VENDITORE hanno valore indicativo ed illustrativo. Conseguentemente, esse non rappresentano il risultato estetico finale dei Prodotti. Le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti sono riportate unicamente nei manuali tecnici di VENDITORE. Ogni altro documento riportante le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti ha valore puramente indicativo e non sarà vincolante per VENDITORE.

2.2 VENDITORE dichiara che i Prodotti sono conformi alle norme italiane e comunitarie di settore ad essi applicabili. A pena di inefficacia della garanzia di cui all'articolo 7 e di qualsiasi altra garanzia convenzionale e/o legale, ciascun Prodotto dovrà essere utilizzato ed applicato in conformità alle indicazioni di utilizzo di VENDITORE riferite ai Prodotti in questione e riportate nei cataloghi e/o nei manuali tecnici di VENDITORE ovvero diversamente comunicate o rese accessibili da VENDITORE a CLIENTE e, comunque, in conformità alla diligenza richiesta dalla natura dei Prodotti stessi.

2.3 È responsabilità di CLIENTE, prima della conclusione del Contratto di Vendita, accertare che i Prodotti siano idonei allo scopo e/o all'uso specifico per il quale intende acquistarli e, inoltre, accertare che i Prodotti medesimi siano conformi alla normativa applicabile nel luogo in cui CLIENTE intende importarli, distribuirli, venderli o farne qualsiasi uso.

2.4 VENDITORE, anche dopo la conclusione del Contratto di Vendita, potrà apportare ai Prodotti qualsiasi modifica che esso ritenga necessaria o opportuna, purché non ne alteri le caratteristiche essenziali. Qualora VENDITORE esegua modifiche sostanziali ai Prodotti (ad es. modifiche che interessano: le modalità di installazione, le caratteristiche di intercambiabilità dei Prodotti ecc.) oggetto di un Contratto di Vendita (come definito al successivo paragrafo 3.2), VENDITORE comunicherà per iscritto tale modifica a CLIENTE.

2.5 CLIENTE sarà tenuto a rappresentare agli acquirenti dei Prodotti e ai terzi le caratteristiche dei Prodotti nonché le indicazioni d'uso e di applicazione degli stessi, in conformità a quanto rappresentatogli da VENDITORE. Fermo restando quanto sopra, CLIENTE sarà esclusivamente responsabile per le dichiarazioni effettuate nei confronti dei terzi in relazione ai Prodotti, alle loro caratteristiche e al loro uso e/o applicazione e dovrà tenere VENDITORE indenne e manlevato da qualsiasi danno eventualmente subito da VENDITORE in relazione a o in connessione con tali dichiarazioni di

CLIENTE, nel caso in cui le stesse siano false, incomplete e/o inesatte.

#### 3) Preventivi – Conclusione del Contratto di Vendita - Tolleranze

3.1 I preventivi, verbali o scritti, di VENDITORE non costituiscono proposte contrattuali.

3.2 Il contratto di vendita ("Contratto di Vendita") si perfezionerà attraverso:

a) la trasmissione della offerta da parte di VENDITORE e l'accettazione scritta di tale offerta da parte di CLIENTE senza alcuna modifica all'offerta stessa; oppure

b) la trasmissione dell'ordine da parte di CLIENTE e l'accettazione scritta di tale ordine da parte di VENDITORE.

3.3 Ai fini del precedente paragrafo 3.2, lettera a) i seguenti fatti o atti avranno valore di accettazione scritta della offerta di VENDITORE da parte di CLIENTE:

a) ricezione e accettazione, da parte di VENDITORE, di una lettera di credito procurata da CLIENTE;

b) ricezione e accettazione, da parte di VENDITORE, di tutto o di parte del prezzo della fornitura;

c) ricezione, da parte di VENDITORE, di un ordine di acquisto emesso da CLIENTE. In tal caso, qualsiasi previsione dell'ordine di acquisto di CLIENTE che risulti differente dalle previsioni della offerta di VENDITORE sarà vincolante nei confronti di VENDITORE solo se specificamente accettata per iscritto da quest'ultimo.

3.4 Inoltre, ai fini del precedente paragrafo 3.2, lettera b), nel caso in cui la accettazione di VENDITORE dell'ordine di CLIENTE contenga condizioni differenti rispetto all'ordine formulato da CLIENTE, il Contratto di Vendita si intenderà in ogni caso non essenziale né perentorio. Salvo il caso di dolo o colpa grave, VENDITORE non sarà tenuto a corrispondere a CLIENTE alcun indennizzo o risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti dovuti al ritardo nella consegna. In nessun caso di ritardo nella consegna dei Prodotti CLIENTE avrà il diritto di risolvere il Contratto di Vendita.

3.5 Le forniture comprenderanno esclusivamente quanto indicato nel Contratto di Vendita.

3.6 CLIENTE riconosce a VENDITORE i margini di tolleranza quantitativa e/o qualitativa rinvenibili nel Contratto di Vendita o dagli usi o dalla prassi del settore dei Prodotti.

#### 4) Imballaggio - Termini di resa - Termini di consegna

4.1 I Prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo i sistemi di protezione generalmente adottati da VENDITORE per i Prodotti in questione in considerazione delle modalità di trasporto convenute.

4.2 Le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti sono riportate unicamente nei manuali tecnici di VENDITORE. Ogni altro documento riportante le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti ha valore puramente indicativo e non sarà vincolante per VENDITORE.

4.3 CLIENTE autorizza VENDITORE a sottoscrivere, in nome e per conto di CLIENTE, tutti i documenti che debbano essere sottoscritti al momento della presa in carico dei Prodotti presso gli stabilimenti di VENDITORE, come, ad esempio, il CMR.

Nel caso in cui la regola Incoterms® ICC concordata tra le parti preveda che CLIENTE debba curare il trasporto dei Prodotti fuori dall'Italia:

a) in caso di cessione intra-comunitaria, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione dei Prodotti presso gli stabilimenti di CLIENTE, CLIENTE dovrà trasmettere a VENDITORE un originale o una copia del documento di trasporto, sottoscritti a destinazione da CLIENTE ovvero, in assenza del CMR, una dichiarazione di ricezione dei Prodotti, emessa sulla base del form quale Allegato -1- disponibile per il download all'indirizzo [www.panariagroup.it](http://www.panariagroup.it);

b) in caso di cessione extra-comunitaria, CLIENTE si impegna a:

i) presentare la dichiarazione doganale di esportazione (DAU-EX e DAE) ed effettuare l'appuramento del MRN (Movement Reference Number) presso la dogana del territorio comunitario di uscita dei Prodotti, entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna in Italia dei Prodotti stessi;

ii) inviare a VENDITORE, entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna, i documenti comprovanti l'esportazione dei Prodotti (dichiarazione di esportazione DAU-EX + DAE + notifica di avvenuta esportazione);

iii) confermare prontamente per iscritto a VENDITORE l'avvenuta esecuzione delle suddette formalità e a fornirgli

ogni ulteriore documento comprovante l'esecuzione delle suddette formalità e l'uscita dei Prodotti dal territorio dell'Unione Europea.

.

In caso di inadempienza di CLIENTE a quanto pattuito al presente paragrafo 4.2, VENDITORE avrà il diritto di addebitare immediatamente a CLIENTE l'imposta sul Valore Aggiunto relativa alla fornitura e concessa alla mancata prova del trasporto dei Prodotti in altro Stato Membro della Comunità Europea o mancato appuramento della esportazione. In ogni caso, CLIENTE terrà indenne e manlevato VENDITORE in relazione al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto da VENDITORE nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, a titolo di sanzioni ed interessi o ad altro titolo, in connessione con la fornitura e la mancata prova del trasporto dei Prodotti in altro Stato Membro della Comunità Europea o al mancato appuramento della esportazione.

3.7.3 Ai fini del precedente paragrafo 3.2, lettera a) i seguenti fatti o atti avranno valore di accettazione scritta della offerta di VENDITORE da parte di CLIENTE:

a) ricezione e accettazione, da parte di VENDITORE, di una lettera di credito procurata da CLIENTE;

b) ricezione e accettazione, da parte di VENDITORE, di tutto o di parte del prezzo della fornitura;

c) ricezione, da parte di VENDITORE, di un ordine di acquisto emesso da CLIENTE. In tal caso, qualsiasi previsione dell'ordine di acquisto di CLIENTE che risulti differente dalle previsioni della offerta di VENDITORE sarà vincolante nei confronti di VENDITORE solo se specificamente accettata per iscritto da quest'ultimo.

3.8 Inoltre, ai fini del precedente paragrafo 3.2, lettera b), nel caso in cui la accettazione di VENDITORE dell'ordine di CLIENTE contenga condizioni differenti rispetto all'ordine formulato da CLIENTE, il Contratto di Vendita si intenderà in ogni caso non essenziale né perentorio. Salvo il caso di dolo o colpa grave, VENDITORE non sarà tenuto a corrispondere a CLIENTE alcun indennizzo o risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti dovuti al ritardo nella consegna. In nessun caso di ritardo nella consegna dei Prodotti CLIENTE avrà il diritto di risolvere il Contratto di Vendita.

3.9 Le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti sono riportate unicamente nei manuali tecnici di VENDITORE. Ogni altro documento riportante le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti ha valore puramente indicativo e non sarà vincolante per VENDITORE.

3.10 Al momento della ricezione dei Prodotti, CLIENTE avrà l'onere di denunciare danneggiamenti agli imballi e/o eventuali avarie o ammarchi di Prodotti verificatisi durante il trasporto, mediante apposizione di riserva scritta nel documento di trasporto, nonché l'onere di:

a) far confermare dal vettore, mediante apposita sottoscrizione, l'apposizione della riserva; e

b) informare immediatamente per iscritto VENDITORE e inviargli copia del suddetto documento entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti.

In caso contrario, VENDITORE non sarà responsabile per eventuali danneggiamenti, perdite o furti occorsi ai Prodotti durante il trasporto, anche qualora lo stesso sia eseguito con rischio in tutto o in parte a carico di VENDITORE.

3.11 Le forniture comprendranno esclusivamente quanto indicato nel Contratto di Vendita.

3.12.4 Al momento della ricezione dei Prodotti, CLIENTE avrà l'onere di denunciare danneggiamenti agli imballi e/o eventuali avarie o ammarchi di Prodotti verificatisi durante il trasporto, mediante apposizione di riserva scritta nel documento di trasporto, nonché l'onere di:

a) far confermare dal vettore, mediante apposita sottoscrizione, l'apposizione della riserva; e

b) informare immediatamente per iscritto VENDITORE e inviargli copia del suddetto documento entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti.

In caso contrario, VENDITORE non sarà responsabile per eventuali danneggiamenti, perdite o furti occorsi ai Prodotti durante il trasporto, anche qualora lo stesso sia eseguito con rischio in tutto o in parte a carico di VENDITORE.

3.13.5 Al momento della ricezione dei Prodotti, CLIENTE avrà l'onere di denunciare danneggiamenti agli imballi e/o eventuali avarie o ammarchi di Prodotti verificatisi durante il trasporto, mediante apposizione di riserva scritta nel documento di trasporto, nonché l'onere di:

a) far confermare dal vettore, mediante apposita sottoscrizione, l'apposizione della riserva; e

b) informare immediatamente per iscritto VENDITORE e inviargli copia del suddetto documento entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti.

In caso contrario, VENDITORE non sarà responsabile per eventuali danneggiamenti, perdite o furti occorsi ai Prodotti durante il trasporto, anche qualora lo stesso sia eseguito con rischio in tutto o in parte a carico di VENDITORE.

3.14.6 Al momento della ricezione dei Prodotti, CLIENTE avrà l'onere di denunciare danneggiamenti agli imballi e/o eventuali avarie o ammarchi di Prodotti verificatisi durante il trasporto, mediante apposizione di riserva scritta nel documento di trasporto, nonché l'onere di:

a) far confermare dal vettore, mediante apposita sottoscrizione, l'apposizione della riserva; e

b) informare immediatamente per iscritto VENDITORE e inviargli copia del suddetto documento entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti.

In caso contrario, VENDITORE non sarà responsabile per eventuali danneggiamenti, perdite o furti occorsi ai Prodotti durante il trasporto, anche qualora lo stesso sia eseguito con rischio in tutto o in parte a carico di VENDITORE.

3.15.7 Al momento della ricezione dei Prodotti, CLIENTE avrà l'onere di denunciare danneggiamenti agli imballi e/o eventuali avarie o ammarchi di Prodotti verificatisi durante il trasporto, mediante apposizione di riserva scritta nel documento di trasporto, nonché l'onere di:

a) far confermare dal vettore, mediante apposita sottoscrizione, l'apposizione della riserva; e

b) informare immediatamente per iscritto VENDITORE e inviargli copia del suddetto documento entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti.

In caso contrario, VENDITORE non sarà responsabile per eventuali danneggiamenti, perdite o furti occorsi ai Prodotti durante il trasporto, anche qualora lo stesso sia eseguito con rischio in tutto o in parte a carico di VENDITORE.

3.16.8 Al momento della ricezione dei Prodotti, CLIENTE avrà l'onere di denunciare danneggiamenti agli imballi e/o eventuali avarie o ammarchi di Prodotti verificatisi durante il trasporto, mediante apposizione di riserva scritta nel documento di trasporto, nonché l'onere di:

a) far confermare dal vettore, mediante apposita sottoscrizione, l'apposizione della riserva; e

b) informare immediatamente per iscritto VENDITORE e inviargli copia del suddetto documento entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti.

In caso contrario, VENDITORE non sarà responsabile per eventuali danneggiamenti, perdite o furti occorsi ai Prodotti durante il trasporto, anche qualora lo stesso sia eseguito con rischio in tutto o in parte a carico di VENDITORE.

3.17.9 Al momento della ricezione dei Prodotti, CLIENTE avrà l'onere di denunciare danneggiamenti agli imballi e/o eventuali avarie o ammarchi di Prodotti verificatisi durante il trasporto, mediante apposizione di riserva scritta nel documento di trasporto, nonché l'onere di:

a) far confermare dal vettore, mediante apposita sottoscrizione, l'apposizione della riserva; e

b) informare immediatamente per iscritto VENDITORE e inviargli copia del suddetto documento entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti.

In caso contrario, VENDITORE non sarà responsabile per eventuali danneggiamenti, perdite o furti occorsi ai Prodotti durante il trasporto, anche qualora lo stesso sia eseguito con rischio in tutto o in parte a carico di VENDITORE.

3.18.10 Al momento della ricezione dei Prodotti, CLIENTE avrà l'onere di denunciare danneggiamenti agli imballi e/o eventuali avarie o ammarchi di Prodotti verificatisi durante il trasporto, mediante apposizione di riserva scritta nel documento di trasporto, nonché l'onere di:

a) far confermare dal vettore, mediante apposita sottoscrizione, l'apposizione della riserva; e

b) informare immediatamente per iscritto VENDITORE e inviargli copia del suddetto documento entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti.

In caso contrario, VENDITORE non sarà responsabile per eventuali danneggiamenti, perdite o furti occorsi ai Prodotti durante il trasporto, anche qualora lo stesso sia eseguito con rischio in tutto o in parte a carico di VENDITORE.

3.19.11 Al momento della ricezione dei Prodotti, CLIENTE avrà l'onere di denunciare danneggiamenti agli imballi e/o eventuali avarie o ammarchi di Prodotti verificatisi durante il trasporto, mediante apposizione di riserva scritta nel documento di trasporto, nonché l'onere di:

a) far confermare dal vettore, mediante apposita sottoscrizione, l'apposizione della riserva; e

b) informare immediatamente per iscritto VENDITORE e inviargli copia del suddetto documento entro e non oltre 8 (otto) giorni

# Condizioni generali di vendita

## GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

### GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

#### 1) Scope Of Application

1.1 These General Terms and Conditions of Sale ("General Conditions") shall apply to any and all supply of ceramic tiles or other ceramic products ("Products") that will be executed to any client ("CLIENT") from any company or division of the Group Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ("SELLER"), even if these General Conditions are not expressly referred to, mentioned or expressly accepted by the CLIENT from time to time.

1.2 No provisions deviating from these General Conditions shall be binding on SELLER unless (i) included in the "Sale Contract", as defined under paragraph 3.2 below, (ii) included in documents following the Sale Contract and the content of the same has been accepted in writing by SELLER. In any case, even if deviating provisions are agreed upon, these General Conditions shall apply for the parts not expressly disregarded.

1.3 In no case shall any general conditions of contract of CLIENT be binding on SELLER, even if mentioned or included in orders or in any other documents transmitted by CLIENT to SELLER. No conduct of SELLER shall be interpreted or used in order to express tacit acceptance of SELLER to the general conditions of contract of CLIENT.

1.4 In no case SELLER shall be bound by acts and/or conducts of its agents, being the latter in lack of any power to bind SELLER.

1.5 In case CLIENT is a consumer, the provisions of these General Conditions shall not prejudice the rights of CLIENT provided for by the law applicable to sales executed toward consumers.

#### 2) Products – Modifications

2.1 Any representation and/or image relating to the Products included in websites, brochures, catalogues, price lists or other similar documents of SELLER is approximate and purely illustrative. As a consequence, such representations and/or images do not represent the final aesthetic result of the Products. Technical and physical characteristics of the Products as well as qualities of the same are described in the technical manuals of SELLER only. Any other document including technical and physical characteristics and qualities of the Products are purely indicative and shall not bind SELLER.

2.2 SELLER declares that the Products are compliant with the applicable Italian and European industry standards. Any Products shall be used and applied in accordance with the instructions of use of SELLER included in catalogues and/or technical manuals of SELLER with reference to the Products in question or with the instructions in other way communicated and/or made available by SELLER to CLIENT and, in any case, in accordance with the diligence required by the nature of the Products. Failing to do so, CLIENT will result in the lapse of the warranty and in the unenforceability of the warranty rights under article 7 below or of any other legal or agreed warranty.

2.3 It is the responsibility of CLIENT, before executing of the Sale Contract, to make sure that the Products are suitable for their specific purpose and/or intended use and, in addition, that they also comply with the laws and regulations applicable in the place where CLIENT will import, distribute, sell or use them in any way.

2.4 SELLER may make any changes to the Products which, without altering their essential features, it deems necessary or convenient, even after execution of the Sale Contract. In case SELLER executes substantial modification to Products (e.g. modifications that will alter: the way of installation, characteristic of interchangeability of the Products, etc.) which are the object of an executed Sale Contract (as defined in paragraph 3.2 below), SELLER shall communicate in writing such modification to CLIENT.

2.5 CLIENT shall inform the purchasers of the Products and third parties of the characteristics of the Products and of the instructions of use and of application of the same in accordance with the indication provided by SELLER. Without prejudice to the above, CLIENT shall be the sole responsible and liable for the declarations it will make toward third parties with reference to the Products, their characteristics and their use or application and shall indemnify and hold SELLER harmless and from any damage possibly suffered by SELLER with reference to or in connection to such declarations of CLIENT, in case they result false, incomplete or inaccurate.

#### 3) Quotations – Execution of Sale Contract – Tolerances

3.1 Written or verbal quotations issued by SELLER are not to be taken as valid contractual proposals.

3.2 The sale contract ("Sale Contract") is executed as follows:

a) an offer is sent by SELLER to CLIENT and CLIENT then sends its written acceptance of such offer to SELLER, without any modification to the offer itself; or  
b) a purchase order is sent by CLIENT and SELLER then sends its written acceptance of such order to CLIENT.

3.3 For the purposes of paragraph 3.2 letter a) above, the following facts or actions shall constitute the written acceptance of an offer of SELLER by CLIENT:

a) the receipt by SELLER of a letter of credit sent by CLIENT;  
b) the receipt by SELLER of all or part of the relevant purchase price;

c) the receipt by SELLER of a purchase order of CLIENT. Should this be the case, any order of CLIENT that differs from the provisions of the offer of SELLER shall be binding on SELLER only if and to the extent that SELLER had expressly accepted it in writing.

3.4 In addition, for the purposes of paragraph 3.2 letter b) above, in case the acceptance of SELLER includes terms and condition different from those of the order of CLIENT, the Sale Contract shall be deemed to be concluded at the conditions included in the acceptance of SELLER, unless CLIENT notifies SELLER, in writing, not to accept the terms and conditions of the acceptance of SELLER within 1 (one) working day from the receipt of such acceptance.

3.5 All supplies of Products will only include what is expressly indicated in Sale Contract.

3.6 CLIENT recognizes to SELLER quantity and quality tolerances as resulting from the Sale Contract or from the usage and practices of the sector of the Products.

#### 4) Packing – Delivery term – Delivery time

4.1 The Products will be packaged and ready to ship in compliance with the standard protection methods generally adopted by SELLER for the Products in question, in consideration of the agreed mode of transport. CLIENT shall expressly request to SELLER any special packaging or supplementary protection it deems necessary, and in such event CLIENT will bear all related costs thereof.

4.2 Unless otherwise provided for in the Sale Contract, the Products shall be delivered to CLIENT in accordance with the Incoterms® ICC rule, latest version, Ex-Works (EXW) - premises of SELLER indicated in the Sale Contract. CLIENT authorizes SELLER to undersign, in the name and on behalf of CLIENT, any and all transport documents which shall be signed at the time of collection of the Products at the premises of SELLER, such as the CMR. In the event that the ICC Incoterms® rule agreed between the parties provides that CLIENT shall take care of the transportation of the Products outside the territory of Italy:

a) in case of an Intra-EU supply, within 45 (forty-five) days from the receipt of the Products at its premises, CLIENT shall send SELLER an original or a copy of the international transportation document CMR or of another transportation document, undersigned at destination by CLIENT or, in the absence of the international transportation document CMR, a declaration of receipt of the Products issued on the basis of the form as Annex 1 available for download at [www.panariagroup.it](http://www.panariagroup.it);

b) in case of an Extra-EU supply, CLIENT shall:

i) submit the custom export declaration (SAD-EX + EAD) and execute the validation of the MRN (Movement Reference Number) at the customs of the UE territory of exit of the Products, within 90 (ninety) days from the date of delivery of the same in Italy;

ii) send SELLER, within 90 (ninety) days from the date of delivery, documents proving the exportation of the Products (custom export declaration SAD-EX + EAD + certification of exit);

iii) notify SELLER, in writing, as soon as such submission is accomplished and provide SELLER with any other document proving the execution of such formalities as well as the exit of the Products from the UE Territory.

In case CLIENT is in breach of its obligations under this paragraph 4.2, SELLER shall be entitled to immediately charge CLIENT the amount of the Value Added Tax applicable to the supply and connected to the lack of proof of the transportation of the Products in another Member State of the EU or to the lack of execution of custom clearance formalities. In any case, CLIENT shall indemnify and hold SELLER harmless with reference to any payment due to tax offices for fines, interests or on

any other basis, in connection with the supply and with the lack of the proof of the transportation of the Products in a another Member State of the EU or with the lack of execution of custom clearance formalities.

In this respect, SELLER shall be entitled to: (i) offset any amount due by CLIENT on the basis of this paragraph 4.2 against any amount due, for whatever reason, from SELLER to CLIENT; or (ii) definitively withhold any amount received in regard to Sale Contracts, offsetting the CLIENT's debt under this paragraph 4.2 against any and all sums already paid by CLIENT.

4.3 SELLER shall deliver the Products within the delivery date provided for in the Sale Contract, in a single delivery or in partial deliveries. The delivery date shall always be considered neither of the essence nor peremptory.

Except in case of wilful wrongdoing or gross negligence, SELLER will not reimburse possible damages, either direct or indirect, suffered by CLIENT as a result of delay in the delivery of the Products.

In no case of delay in the delivery of the Products shall CLIENT be entitled to terminate the Sale Contract.

4.4 Upon receipt of the Products, CLIENT must report possible damages occurred to the packaging and/or shortages or anomalies of the Products occurred during the transport, by notifying details of such events on the transportation document, and must also:

a) have such notification countersigned by the carrier; and

b) immediately inform SELLER thereof, in writing, and send SELLER a copy of the countersigned document by and no later than 8 (eight) day(s) from the date of receipt of the Products.

Should this not be the case, SELLER shall not be responsible for possible damages losses or theft of the Products occurred during the transport, even if transport risks were, in whole or in part, upon SELLER.

#### 5) Prices – Payment – Late Payment

5.1 The Products shall be supplied at the prices agreed between the parties in the Sale Contract or, should no prices be mentioned in the Sale Contract, at the prices resulting from the price list of SELLER in force when the Sale Contract has been executed. Unless otherwise stated in writing, the prices of the Products included in SELLER's price lists, quotations and/or offers are in Euro, net of VAT and for delivery according to the Incoterms® ICC rule, latest version, Ex-Works (EXW) - premises of SELLER indicated in the Sale Contract. Therefore, should a different Incoterms® rule be agreed upon between the parties for the delivery of the Products, the invoiced amount shall be modified accordingly, including in the sale invoice transportation expenses and any other costs connected with the Incoterms® rule agreed between for delivery.

5.2 CLIENT shall pay for the Products in accordance with the payments methods and terms provided for in the Sale Contract or otherwise agreed upon in writing between the parties. No payment shall be considered as being made by CLIENT until the relative amount has been credited to the bank account of SELLER. Payment shall be executed by CLIENT in Euro or in the currency of the place where CLIENT has its registered office, at SELLER's discretion, in accordance with the currency indicated by SELLER in the related sale invoice.

5.3 If CLIENT is delinquent in its payment obligation, SELLER may:

a) obtain payment of late payment interest in accordance with the applicable law; and  
b) withhold ongoing and future deliveries, upon written notice to CLIENT, until all delinquent amounts and late payment interest are fully paid.

5.4 If delinquent amounts and late payment interest remain unpaid 30 (thirty) days after the agreed deadline for payment, then SELLER may also, at its option, alternatively or cumulatively, and in addition to any other right or remedy available at law or pursuant to these General Conditions:

a) request accelerated payment of any and all remaining payments and declare due the total outstanding balance, even if payment by instalment or deferred payment has been agreed upon and/or bills of exchange, promissory notes, cheques or other payment documents have been issued and are falling due;

b) terminate the Sale Contract in question and definitively withhold any amount received in regard to such Sale Contract or to other Sale Contracts, offsetting the CLIENT's outstanding debt against any and all sums already paid by CLIENT;

# Condizioni generali di vendita

## GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

c) carry out future deliveries of Products on a pre-payment basis only, also with reference to supplies still to be executed;

d) cancel discounts and bonuses that may have been agreed between the parties also with reference to Sale Contracts already regularly executed.

5.5 SELLER shall be entitled to exercise the rights mentioned in paragraphs 5.3 and 5.4 above also in case:

a) CLIENT is undergoing winding-up, bankruptcy, debt restructuring or enforcement proceedings;

b) the insurance company of SELLER refuses insurance coverage for SELLER's credits toward CLIENT;

c) CLIENT is undergoing financial difficulties able to hinder the regular execution of its payment obligations resulting from, by way of example only, missed payment of bills of exchange, promissory notes, cheques or other payment documents, reduction of granted guarantees and/or missed granting of promised guarantees, as well as from any amount resulting unpaid, even though such circumstances have occurred with other suppliers of CLIENT.

5.6 CLIENT cannot claim any breach of contract by SELLER, nor can CLIENT start any lawsuit or action against SELLER, until any amount resulting due to SELLER under paragraphs 5.3 and 5.4 above has been paid in full by CLIENT.

#### 6) Retention of Title

6.1 SELLER will maintain exclusive ownership over the Products sold until their price has been entirely paid by CLIENT.

Without prejudice to the above the risks of loss of the Products shall be regulated by the Incoterms® rule agreed between the parties for the delivery of the Products.

6.2 In case of non-fulfilment or late fulfilment of the obligation to pay the price of the Products, without prejudice to the rights under paragraphs 5.4, 5.5 and 5.6, SELLER shall be entitled to enter the premises where the Products are held, re-possess the Products and withhold, as liquidated damages, any amount already paid by CLIENT with reference to such Products.

#### 7) Warranty

7.1 Without prejudice to the provisions of paragraphs 2.1, 2.2, 2.4 and 3.6 with reference to the modifications to the Products and tolerances, SELLER warrants that the Products will conform to the Sale Contract, to the classification indicated in the technical manuals, catalogues and/or price lists of SELLER and that they will be free from manufacturing defects.

The warranty period is 12 (twelve) months from the date of collection of the Products from the premises of SELLER, regardless of the agreed Incoterms® rule for delivery.

7.2 The following are expressly excluded from warranty:

a) chromatic alterations and tone differences of the Products;

b) the Products identified in the Sale Contract as Products of quality lower than first-quality Products or as close-out sale Products or as special batches;

c) the Products applied and/or set up not in compliance with the industry standards applicable to the same;

d) the Products used or applied on surfaces and/or in spaces or environments different from those indicated by SELLER;

e) the Products used not in compliance with the instructions and/or indications provided by SELLER included in the catalogues and price lists of SELLER or in other way communicated to CLIENT by SELLER, included the instructions under paragraph 2.2;

f) the Products used not in compliance to the standard diligence and/or to the technics required by the nature of the Products;

g) frost resistance of the Products, unless such characteristic of the Products has been declared by SELLER in the technical manual of the Products;

h) characteristics of the Products as resulting from the classification of the pottery (i) executed by control and/or certification authorities other than authorities of the European Union Member States, and/or (ii) executed on the basis of criteria other than those used by SELLER.

7.3 Without prejudice to the provisions of paragraph 4.4 above, CLIENT shall inspect the Products as soon as possible and shall notify SELLER in writing of possible non-conformities or defects, by fax or email, within and no later than the following terms; failing to do so will result in the lapse of the warranty and the unenforceability of the warranty rights:

a) differences in type or quantity with respect to type or

quantity agreed as well as other patent non-conformities or defects of the Products: 8 (eight) days from the delivery of the Products at the premises of CLIENT and, in any case, before application of the Products;

b) hidden non-conformities or defects of the Products: 8 (eight) days from the discovery of the same and, for avoidance of doubt, within the warranty period.

7.4 SELLER will have the right to examine the Products, or samples of the Products, which CLIENT claims to be non-conforming or defective, in order to verify the instructions relating to the set up and/or application of the Products in accordance with the provisions of these General Conditions. In this respect, CLIENT shall be entitled to return to SELLER the Products that CLIENT considers to be non-conforming or defective only upon SELLER's written authorization and only on the condition that CLIENT bears all costs and risks for the shipment of the Products. The authorization to return the Products or samples of the purportedly non-conforming or defective Products shall never be interpreted as an acknowledgment of the claimed non-conformities or defects on the part of SELLER.

7.5 CLIENT cannot claim any breach of contract by SELLER, nor can CLIENT start any lawsuit or action against SELLER, until any amount resulting due to SELLER under paragraphs 5.3 and 5.4 above has been paid in full by CLIENT.

7.6 For the purpose of paragraph 7.5 letter (a), the Products to be delivered in replacement of non-conforming or defective Products shall be delivered to CLIENT in accordance with the Incoterms® 2010 ICC rule DDP - premises of CLIENT. The Products that have been replaced shall be, at SELLER's discretion, destroyed or disposed of by CLIENT, at its own costs, or returned to SELLER, at costs of SELLER. In case the Products are to be destroyed or disposed of by CLIENT, CLIENT undertakes to send to SELLER the proof of destruction or of disposal of the Products, along with the documents proving the costs borne by CLIENT for the destruction or the disposal of the same.

7.7 The rights and remedies described in paragraphs 7.5 and 7.6 above are the sole warranty rights and remedies granted to CLIENT. To the maximum extent permitted by the applicable law, any other liability and obligation of SELLER, which may in any way arise from or in relation to the supply of non-conforming or defective Products - including, but not limited to, compensation for direct or indirect or consequential damages, loss of profits, etc. connected to such liability - is expressly excluded.

7.8 The present warranty is in substitution for, and excludes, any other warranty, express or implied, set forth by the law or otherwise.

#### 8) Force Majeure

8.1 SELLER shall not be liable or responsible for failure or delay in performing or fulfilling any obligations undertaken in reference to the supply of Products when such failure or delay is due to the occurrence of an event of force majeure such as wars, fires, earthquakes, floods, tsunami, strikes, labor or employment difficulties, shortage or procurement difficulties of raw materials, restriction on the use of power, suspension or difficulties in the transports, breakdown of the plants, acts of public authorities or any other event or cause whatsoever, similar or dissimilar, which cannot reasonably be forecast or provided against and which cannot be overcome by SELLER with reasonable diligence.

8.2 In such event, the time for fulfilment of the obligation shall be extended for the period of continuance of such force majeure event.

In the event any of such force majeure event continue for a period longer than 6 (six) months, CLIENT shall have the right to terminate the underlying Sale Contract, by giving written notice to SELLER by registered letter with return receipt or courier, and SELLER shall not incur any responsibility or liability whatsoever.

#### 9) Severability

The invalidity or unenforceability of any provision, or portion thereof, of this General Conditions shall not affect the validity or enforceability of any other provision.

#### 10) Confidentiality

10.1 CLIENT undertakes: (i) to treat with the utmost confidentiality all the information/data/designs/know-how/documentation transmitted by SELLER or that it may come to know in connection with the execution of any Sale Contract, even if they is not marked or identified as secret or confidential ("Confidential Information"); (ii) not to, wholly or partially, disclose to or inform third parties of the Confidential Information, without the SELLER's prior written consent; (iii) to limit the use of the Confidential Information and the access to the same for purposes relating to the execution of the sale Contracts; (iv) to adopt any and all measures required in order for its employees and collaborators do not disclose the Confidential Information to third parties or use it in an inappropriate way.

The Confidential Information shall not be copied or reproduced in any way, unless with the prior written consent of SELLER, and all the copies of the Confidential Information shall be immediately returned to SELLER upon simple written request of the same.

# Indice alfabetico dei prodotti

LIST OF PRODUCTS IN ALPHABETICAL ORDER / ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER PRODUKTE / INDEX ALPHABÉTIQUE DES PRODUITS

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	SERIE SERIES SÉRIE	PAGINA PAGE SEITE PAGE
<b>A</b>			
ALMOND	90X90 RECT	BUXTONE	50
ALMOND	60X60 RECT	BUXTONE	50
ALMOND	30X60 RECT	BUXTONE	50
ALMOND	60,3X60,3	BUXTONE	50
ALMOND WELLNESS	60,3X60,3	BUXTONE	50
<b>B</b>			
BADIA	20X90,5	ASSI D'ALPE	232
BARGE GIALLA spazzolata	60,3X60,3	BIOARCH	38
BARGE GIALLA spazzolata	60X60 RECT	BIOARCH	38
BARGE GIALLA spazzolata	30X60 RECT	BIOARCH	38
BARGE GIALLA spazzolata	15X60 RECT	BIOARCH	38
BARGE GIALLA 9 mm. nat	20X41	BIOARCH	39
BARGE GIALLA 9 mm. nat	20X30,5	BIOARCH	39
BARGE GIALLA 9 mm. nat	20X20	BIOARCH	39
BARGE GIALLA 12 mm. nat	30X60,3	BIOARCH	39
BARGE GIALLA 20 mm. nat	60,3X60,3	BIOARCH	41
BARGE GIALLA 20 mm. nat	60X60 RECT	BIOARCH	41
BARGE GRIGIA spazzolata	60,3X60,3	BIOARCH	38
BARGE GRIGIA spazzolata	60X60 RECT	BIOARCH	38
BARGE GRIGIA spazzolata	30X60 RECT	BIOARCH	38
BARGE GRIGIA 9 mm. nat	20X41	BIOARCH	39
BARGE GRIGIA 9 mm. nat	20X30,5	BIOARCH	39
BARGE GRIGIA 9 mm. nat	20X20	BIOARCH	39
BARGE GRIGIA 12 mm. nat	30X60,3	BIOARCH	39
BARGE GRIGIA 20 mm. nat	60,3X60,3	BIOARCH	41
BARGE GRIGIA 20 mm. nat	60X60 RECT	BIOARCH	41
BEIGE TENUE	100X300X0.3	EXPERIENCE 0.3	295
BEIGE TENUE	100X100X0.3	EXPERIENCE 0.3	295
BEIGE TENUE	50X100X0.3	EXPERIENCE 0.3	295
BEIGE TENUE PLUS	100X300X0.35	EXPERIENCE 0.3	295
BEIGE TENUE PLUS	100X100X0.35	EXPERIENCE 0.3	295
BEIGE TENUE PLUS	50X100X0.35	EXPERIENCE 0.3	295
BEIGE TENUE PLUS	50X50X0.35	EXPERIENCE 0.3	295
BIANCO	100X300X0.3	AISTHESIS 0.3	270
BIANCO	100X100X0.3	AISTHESIS 0.3	270
BIANCO	50X100X0.3	AISTHESIS 0.3	270
BIANCO DENSO	100X300X0.3	EXPERIENCE 0.3	294
BIANCO DENSO	100X100X0.3	EXPERIENCE 0.3	294
BIANCO DENSO	50X100X0.3	EXPERIENCE 0.3	294
BIANCO DENSO PLUS	100X300X0.35	EXPERIENCE 0.3	294
BIANCO DENSO PLUS	100X100X0.35	EXPERIENCE 0.3	294

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	SERIE SERIES SÉRIE	PAGINA PAGE SEITE PAGE
<b>A</b>			
BIANCO DENSO PLUS	50X100X0.35	EXPERIENCE 0.3	294
BIANCO DENSO PLUS	50X50X0.35	EXPERIENCE 0.3	294
BIANCO PLUS	100X300X0.35	AISTHESIS 0.3	270
BIANCO PLUS	100X100X0.35	AISTHESIS 0.3	270
BIANCO PLUS	50X100X0.35	AISTHESIS 0.3	270
BIANCO PLUS	50X50X0.35	AISTHESIS 0.3	270
BONE	20X121,5	CROSS WOOD	242
BLACK PRIME	20X60 RECT	PRIME STONE	123
BLACK PRIME LUX	90X90 RECT	PRIME STONE	118
BLACK PRIME LUX	45X90 RECT	PRIME STONE	118
BLACK PRIME SOFT	90X90 RECT	PRIME STONE	118
BLACK PRIME SOFT	45X90 RECT	PRIME STONE	118
BLACK PRIME SOFT	60X60 RECT	PRIME STONE	118
BLACK PRIME SOFT	30X60 RECT	PRIME STONE	118
BLACK PRIME STRUTT. 20 mm	45X90 RECT	PRIME STONE	120
BLACK PRIME STRUTT. 20 mm	45,5X91,4	PRIME STONE	120
BLACK PRIME SOFT	60X60 RECT	PRIME STONE	118
BLACK PRIME SOFT	30X60 RECT	PRIME STONE	118
BLACK PRIME SOFT	20X20	PRIME STONE	118
BLACK PRIME SOFT	100X300X0.35	PRIME STONE	120
BLACK PRIME SOFT	100X100X0.35	PRIME STONE	120
BLACK PRIME SOFT	50X100X0.35	PRIME STONE	120
BLACK PRIME SOFT	30X60 RECT	PRIME STONE	118
BLACK PRIME SOFT	20X20	PRIME STONE	118
BLACK PRIME SOFT	100X300X0.35	PRIME STONE	120
BLACK PRIME SOFT	100X100X0.35	PRIME STONE	120
BLACK PRIME SOFT	50X100X0.35	PRIME STONE	120
BLACK PRIME SOFT	30X60 RECT	PRIME STONE	118
BLACK PRIME SOFT	20X20	PRIME STONE	118
<b>C</b>			
CACAO	100X300X0.3	AISTHESIS 0.3	273
CACAO	100X100X0.3	AISTHESIS 0.3	273
CACAO	50X100X0.3	AISTHESIS 0.3	273
CACAO PLUS	100X300X0.35	AISTHESIS 0.3	273
CACAO PLUS	100X100X0.35	AISTHESIS 0.3	273
CACAO PLUS	50X100X0.35	AISTHESIS 0.3	273
CACAO PLUS	35X100 RECT	TRILOGY	150
CACAO WHITE LUX	88X88 RECT	TRILOGY	140
CACAO WHITE LUX	58X116 RECT	TRILOGY	140
CACAO WHITE LUX	58X58 RECT	TRILOGY	140
CACAO WHITE LUX	29X58 RECT	TRILOGY	140
CACAO WHITE LUX	100X300X0.55	TRILOGY 0.3	310
CACAO WHITE LUX	100X100X0.55	TRILOGY 0.3	310
CACAO WHITE LUX	50X100X0.55	TRILOGY 0.3	310
CACAO WHITE LUX	90X90 RECT	TRILOGY	140
CACAO WHITE SOFT	60X120 RECT	TRILOGY	140
CACAO WHITE SOFT	60X60 RECT	TRILOGY	140
CACAO WHITE SOFT	30X60 RECT	TRILOGY	140
CACAO WHITE SOFT	100X300X0.55	TRILOGY 0.3	310
CACAO WHITE SOFT	100X100X0.55	TRILOGY 0.3	310
CACAO WHITE SOFT	50X100X0.55	TRILOGY 0.3	310
CACAO WHITE SOFT	90X90 RECT	TRILOGY	140
CACAO WHITE SOFT	60X120 RECT	TRILOGY	140
CACAO WHITE SOFT	60X60 RECT	TRILOGY	140
CACAO WHITE SOFT	30X60 RECT	TRILOGY	140
<b>D</b>			
DEEPPGRAY	45X90 RECT	BASALIKE	27
DEEPPGRAY	45,5X91,4	BASALIKE	27
DEEPPGRAY	60,3X60,3	BASALIKE	27
DEEPPGRAY	60X60 RECT	BASALIKE	27
DEEPPGRAY	30X60,3	BASALIKE	27
DEEPPGRAY	15X15 RECT	BASALIKE	27
DEEPPGRAY STRUTTURATO	30X60,3	BASALIKE	27
COAL	20X60	GLANCE	177
COAL	45X90 RECT	GLANCE	177
COAL	22,5X90 RECT	GLANCE	177
COAL	60X60 RECT	GLANCE	177
COAL	30X60 RECT	GLANCE	177
COAL STRUTTURATO	30X60,3	GLANCE	177
COAL	20X60	GLANCE	181
COAL PREINCISO	20X60	GLANCE	181
COAL STRUTT. 20 mm	45x90 RECT	GLANCE	182
COAL STRUTT. 20 mm	45,5X91,4	GLANCE	182

# Indice alfabetico dei prodotti

LIST OF PRODUCTS IN ALPHABETICAL ORDER / ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER PRODUKTE / INDEX ALPHABÉTIQUE DES PRODUITS

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	SERIE SERIES SÉRIE	PAGINA PAGE SEITE PAGE
CARDINALE LUX	30X30	COTTO ALBERGATI	162
CARDINALE LUX	15X30	COTTO ALBERGATI	162
CARDINALE MATT	30X30	COTTO ALBERGATI	162
CARDINALE MATT	15X30	COTTO ALBERGATI	162
CHALET	20X90,5	ASSI D'ALPE	232
CIASA	20X90,5	ASSI D'ALPE	232
CEMENT	90X90 RECT	URBANATURE	214
CEMENT LAPPATO	90X90 RECT	URBANATURE	214
CEMENT	45X90 RECT	URBANATURE	214
CEMENT	22,5X90 RECT	URBANATURE	214
CEMENT	60X60 RECT	URBANATURE	214
CEMENT LAPPATO	60X60 RECT	URBANATURE	214
CEMENT	60,3X60,3	URBANATURE	214
CEMENT	30X60 RECT	URBANATURE	214
CEMENT	45,2X45,2	URBANATURE	214
CEMENT PLUS	100X300X0.55	URBANATURE 0.3	328
CEMENT PLUS	100X100X0.55	URBANATURE 0.3	328
CEMENT PLUS	50X100X0.55	URBANATURE 0.3	328
CEMENT STRUTTURATO	60,3X60,3	URBANATURE	217
CEMENT STRUTT. 20 mm	60,3X60,3	URBANATURE	220
CEMENT STRUTT. 20 mm	60X60 RECT	URBANATURE	220
CINDER	20X121,5	CROSS WOOD	242
CINDER EXT	20X121,5	CROSS WOOD	242
CINDER 20 mm	30X120 RECT	CROSS WOOD	243
CITY NATURALE	60X60	MODS	79
CITY NATURALE	60X60 RECT	MODS	79
CITY NATURALE	30X60 RECT	MODS	79
CLAY	90X90 RECT	BUXTONE	53
CLAY	60X60 RECT	BUXTONE	53
CLAY	30X60 RECT	BUXTONE</	

# Indice alfabetico dei prodotti

LIST OF PRODUCTS IN ALPHABETICAL ORDER / ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER PRODUKTE / INDEX ALPHABÉTIQUE DES PRODUITS

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	SERIE SERIES SÉRIE	PAGINA PAGE SEITE PAGE
DIM	45,2X45,2	MEMORY MOOD	198
DIM	20X20	MEMORY MOOD	198
DIM STRUTTURATO	60,3X60,3	MEMORY MOOD	198
DIM STRUTTURATO 20 mm	60,3X60,3	MEMORY MOOD	200
DIM STRUTTURATO 20 mm	60X60 RECT	MEMORY MOOD	200
DOCKS NATURALE	60X60	MODS	79
DOCKS NATURALE	60X60 RECT	MODS	79
DOCKS NATURALE	30X60 RECT	MODS	79
DOCKS NATURALE	15X60 RECT	MODS	79
DROVE	30X180 RECT	NORTH CAPE	258
DROVE	20X180 RECT	NORTH CAPE	258
DROVE	50X100X0.35	EXPERIENCE 0.3	296
GUTULIA	30X180 RECT	NORTH CAPE	259
GUTULIA	20X180 RECT	NORTH CAPE	259
GUTULIA	20X90,5	NORTH CAPE	259
DUST	20X121,5	CROSS WOOD	242
DUST EXT	20X121,5	CROSS WOOD	242
DUST 20 mm	30X120 RECT	CROSS WOOD	243
<b>H</b>			
HAZEL	60,3X60,3	MEMORY MOOD	196
HAZEL	60X60 RECT	MEMORY MOOD	196
HAZEL	30X60,3	MEMORY MOOD	196
HAZEL	45,2X45,2	MEMORY MOOD	196
HAZEL	20X20	MEMORY MOOD	196
HAZEL STRUTT. 20 mm	60,3X60,3	MEMORY MOOD	196
HAZEL STRUTT. 20 mm	60X60 RECT	MEMORY MOOD	200
<b>K</b>			
KEEN	90X90 RECT	MEMORY MOOD	198
KEEN	60,3X60,3	MEMORY MOOD	198
KEEN	60X60 RECT	MEMORY MOOD	198
KEEN	30X60,3	MEMORY MOOD	198
KEEN	45,2X45,2	MEMORY MOOD	198
KEEN	20X20	MEMORY MOOD	198
<b>L</b>			
LAVICA	100X300X0.3	AISTHESIS 0.3	274
LAVICA	100X100X0.3	AISTHESIS 0.3	274
LAVICA	50X100X0.3	AISTHESIS 0.3	274
LAVICA PLUS	100X300X0.35	AISTHESIS 0.3	274
LAVICA PLUS	100X100X0.35	AISTHESIS 0.3	274
LAVICA PLUS	50X50X0.35	AISTHESIS 0.3	274
LIGHTGRAY	45,5X91,4	BASALIKE	26
LIGHTGRAY	45X90 RECT	BASALIKE	26
LIGHTGRAY	60,3X60,3	BASALIKE	26

# Indice alfabetico dei prodotti

LIST OF PRODUCTS IN ALPHABETICAL ORDER / ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER PRODUKTE / INDEX ALPHABÉTIQUE DES PRODUITS

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	SERIE SERIES SÉRIE	PAGINA PAGE SEITE PAGE
LIGHTGRAY	60X60 RECT	BASALIKE	26
LIGHTGRAY	30X60,3	BASALIKE	26
LIGHTGRAY	30X60 RECT	BASALIKE	26
LIGHTGRAY	15X15 RECT	BASALIKE	26
LIGHTGRAY STRUTTURATO	30X60,3	BASALIKE	26
LIME	90X90 RECT	URBANATURE	212
LIME LAPPATO	90X90 RECT	URBANATURE	212
LIME	45X90 RECT	URBANATURE	212
LIME	22,5X90 RECT	URBANATURE	212
LIME	60X60 RECT	URBANATURE	212
LIME LAPPATO	60X60 RECT	URBANATURE	212
LIME	60,3X60,3	URBANATURE	212
LIME	30X60 RECT	URBANATURE	212
LIME	45,2X45,2	URBANATURE	212
LIME PLUS	100X300X0.55	URBANATURE 0.3	326
LIME PLUS	100X100X0.55	URBANATURE 0.3	326
LIME PLUS	50X100X0.55	URBANATURE 0.3	326
<b>N</b>			
NERO PURO	100X300X0.3	EXPERIENCE 0.3	297
NERO PURO	100X100X0.3	EXPERIENCE 0.3	297
NERO PURO	50X100X0.3	EXPERIENCE 0.3	297
NERO PURO PLUS	100X300X0.35	EXPERIENCE 0.3	297
NERO PURO PLUS	100X100X0.35	EXPERIENCE 0.3	297
NERO PURO PLUS	50X100X0.35	EXPERIENCE 0.3	297
<b>O</b>			
OFF-WHITE	90X90 RECT	GLANCE	176
OFF-WHITE	45X90 RECT	GLANCE	176
OFF-WHITE	22,5X90 RECT	GLANCE	176
OFF-WHITE	60X60 RECT	GLANCE	176
OFF-WHITE	60,3X60,3	GLANCE	176
OFF-WHITE	30X60 RECT	GLANCE	176
<b>M</b>			
MASO	20X90,5	ASSI D'ALPE	232
MAYFAIR NATURALE	60X60	MODS	78
MAYFAIR NATURALE	60X60 RECT	MODS	78
MAYFAIR NATURALE	30X60 RECT	MODS	78
MAYFAIR NATURALE	15X60 RECT	MODS	78
MIRUM	60X60 RECT	PETRA SOLIS	93
MIRUM	60,8X60,8	PETRA SOLIS	93
MIRUM	40,4X60,8	PETRA SOLIS	93
MIRUM STRUTTURATO	40,4X60,8	PETRA SOLIS	93
MIRUM	40,4X40,4	PETRA SOLIS	93
MIRUM	20X40,4	PETRA SOLIS	93
MIRUM	20X20	PETRA SOLIS	93
MIRUM STRUTT. 20 mm	60X60 RECT	PETRA SOLIS	96
MIRUM STRUTT. 20 mm	60,3X60,3	PETRA SOLIS	96
MOON BEIGE	35X100 RECT	TRILOGY	150
MOON BEIGE LUX	88X88 RECT	TRILOGY	142
MOON BEIGE LUX	58X116 RECT	TRILOGY	142
MOON BEIGE LUX	58X58 RECT	TRILOGY	142
MOON BEIGE LUX	29X58 RECT	TRILOGY	142
MOON BEIGE LUX	100X300X0.55	TRILOGY 0.3	311
MOON BEIGE LUX	100X100X0.55	TRILOGY 0.3	311
MOON BEIGE LUX	50X100X0.55	TRILOGY 0.3	311
MOON BEIGE LUX	50X50X0.55	TRILOGY 0.3	311
MOON BEIGE SOFT	90X90 RECT	TRILOGY	142
MOON BEIGE SOFT	60X120 RECT	TRILOGY	142
MOON BEIGE SOFT	30X60 RECT	TRILOGY	142
MOON BEIGE SOFT	100X300X0.55	TRILOGY 0.3	311
MOON BEIGE SOFT	100X100X0.55	TRILOGY 0.3	311
ONYX LIGHT	35X100 RECT	TRILOGY	150
ONYX LIGHT LUX	58X116 RECT	TRILOGY	141
ONYX LIGHT LUX	58X58 RECT	TRILOGY	141
ONYX LIGHT LUX	29X58 RECT	TRILOGY	141
ONYX LIGHT LUX	100X300X0.55	TRILOGY 0.3	311
ONYX LIGHT LUX	100X100X0.55	TRILOGY 0.3	311
ONYX LIGHT LUX	50X100X0.55	TRILOGY 0.3	311
ONYX LIGHT SOFT	60X120 RECT	TRILOGY	141
ONYX LIGHT SOFT	60X60 RECT	TRILOGY	141
ONYX LIGHT SOFT	30X60 RECT	TRILOGY	141
ONYX LIGHT SOFT	100X300X0.55	TRILOGY 0.3	311
ONYX LIGHT SOFT	100X100X0.55	TRILOGY 0.3	311
ONYX LIGHT SOFT	50X100X0.55	TRILOGY 0.3	311
ORIGIN	60,3X60,3	DISCOVER	64
ORIGIN	30X60,3	DISCOVER	64
ORIGIN	60X120 RECT	DISCOVER	64
ORIGIN	60X60 RECT	DISCOVER	64
ORIGIN	20X60 RECT	DISCOVER	64
ORIGIN	15X60 RECT	DISCOVER	64
ORIGIN	7,5X60 RECT	DISCOVER	64

# Indice alfabetico dei prodotti

LIST OF PRODUCTS IN ALPHABETICAL ORDER / ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER PRODUKTE / INDEX ALPHABÉTIQUE DES PRODUITS

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	SERIE SERIES SÉRIE	PAGINA PAGE SEITE PAGE
ORIGIN	5X60 RECT	DISCOVER	64
ORIGIN STRUTTURATO	30X60,3	DISCOVER	64
ORIGIN STRUTT. 20 mm	60,3X60,3	DISCOVER	70
ORIGIN STRUTT. 20 mm	60X60 RECT	DISCOVER	70
ORIGIN STRUTT. 20 mm	60X120 RECT	DISCOVER	70
<b>P</b>			
PAGLIERINO	100X300X0.3	AISTHESIS 0.3	271
PAGLIERINO	100X100X0.3	AISTHESIS 0.3	271
PAGLIERINO	50X100X0.3	AISTHESIS 0.3	271
PAGLIERINO PLUS	100X300X0.35	AISTHESIS 0.3	271
PAGLIERINO PLUS	100X100X0.35	AISTHESIS 0.3	271
PAGLIERINO PLUS	50X100X0.35	AISTHESIS 0.3	271
PAGLIERINO PLUS	50X50X0.35	AISTHESIS 0.3	271
PEARL	90X90 RECT	GLANCE	176
PEARL	45X90 RECT	GLANCE	176
PEARL	22,5X90 RECT	GLANCE	176
PEARL	60X60 RECT	GLANCE	176
PEARL	60,3X60,3	GLANCE	176
PEARL	30X60 RECT	GLANCE	176
PEARL STRUTTURATO	30X60,3	GLANCE	176
PEARL	20X60	GLANCE	180
PEARL PREINCISO	20X60	GLANCE	180
PEARL STRUTT. 20 mm	45x90 RECT	GLANCE	182
PEARL STRUTT. 20 mm	45,5X91,4	GLANCE	182
PICCADILLY	60X60	MODS	78
PICCADILLY	60X60 RECT	MODS	78
PICCADILLY	30X60 RECT	MODS	78
PICCADILLY	15X60 RECT	MODS	78
PIETRA NERA spazzolata	60,3X60,3	BIOARCH	38
PIETRA NERA spazzolata	60X60 RECT	BIOARCH	38
PIETRA NERA spazzolata	30X60 RECT	BIOARCH	38
PIETRA NERA spazzolata	15X60 RECT	BIOARCH	38
PLAN	60,3X60,3	DISCOVER	67
PLAN	30X60,3	DISCOVER	67
PLAN	60X120 RECT	DISCOVER	67
PLAN	60X60 RECT	DISCOVER	67
PLAN	30X60 RECT	DISCOVER	67
PLAN	20X60 RECT	DISCOVER	67
PLAN	15X60 RECT	DISCOVER	67
PLAN	7,5X60 RECT	DISCOVER	67
PLAN	5X60 RECT	DISCOVER	67
PLAN STRUTTURATO	30X60,3	DISCOVER	67
PORTLAND	90X90 RECT	URBANATURE	215

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	SERIE SERIES SÉRIE	PAGINA PAGE SEITE PAGE
PORTLAND LAPPATO	90X90 RECT	URBANATURE	215
PORTLAND	45X90 RECT	URBANATURE	215
PORTLAND	22,5X90 RECT	URBANATURE	215
PORTLAND	60X60 RECT	URBANATURE	215
PORTLAND LAPPATO	60X60 RECT	URBANATURE	215
PORTLAND	60,3X60,3	URBANATURE	215
PORTLAND	30X60 RECT	URBANATURE	215
PORTLAND	45,2X45,2	URBANATURE	215
PORTLAND PLUS	100X300X0.55	URBANATURE 0.3	329
PORTLAND PLUS	100X100X0.55	URBANATURE 0.3	329
PORTLAND PLUS	50X100X0.55	URBANATURE 0.3	329
PORTLAND STRUTTURATO	60,3X60,3	URBANATURE	218
PORTLAND STRUTT. 20 mm	60X60	URBANATURE	220
PORTLAND STRUTT. 20 mm	60,3X60,3	URBANATURE	220
<b>Q</b>			
QUERCIA ANTICATA	20X120 RECT	DOGHE DI QUERCIA	251
QUERCIA ANTICATA	15X60,3	DOGHE DI QUERCIA	251
QUERCIA NATURALE	20X120 RECT	DOGHE DI QUERCIA	250
QUERCIA NATURALE	15X60,3	DOGHE DI QUERCIA	250
QUERCIA OLIATA	20X120 RECT	DOGHE DI QUERCIA	251
QUERCIA OLIATA	15X60,3	DOGHE DI QUERCIA	251
QUERCIA PERLATA	20X120 RECT	DOGHE DI QUERCIA	252
QUERCIA PERLATA	15X60,3	DOGHE DI QUERCIA	252
QUERCIA SBIANCATA	20X120 RECT	DOGHE DI QUERCIA	250
QUERCIA SBIANCATA	15X60,3	DOGHE DI QUERCIA	250
QUERCIA VERNICIATA	20X120 RECT	DOGHE DI QUERCIA	252
QUERCIA VERNICIATA	15X60,3	DOGHE DI QUERCIA	252
<b>R</b>			
REGALE LUX	30X30	COTTO ALBERGATI	162
REGALE LUX	15X30	COTTO ALBERGATI	162
REGALE MATT	30X30	COTTO ALBERGATI	162
REGALE MATT	15X30	COTTO ALBERGATI	162
REISA	30X180 RECT	NORTH CAPE	258
REISA	20X180 RECT	NORTH CAPE	258
REISA	20X90,5	NORTH CAPE	258
RONDANE	30X180 RECT	NORTH CAPE	259
RONDANE	20X180 RECT	NORTH CAPE	259
RONDANE	20X90,5	NORTH CAPE	259
ROSSO MISTO spess.9	20X41	PIETRE DI FANES	102
ROSSO MISTO spess.9	20X30,5	PIETRE DI FANES	102
ROSSO MISTO spess.9	20X20	PIETRE DI FANES	102
ROVERE NATURALE PLUS	100X300X0.35	DOGHE 0.3	284

# Indice alfabetico dei prodotti

LIST OF PRODUCTS IN ALPHABETICAL ORDER / ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER PRODUKTE / INDEX ALPHABÉTIQUE DES PRODUITS

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	SERIE SERIES SÉRIE	PAGINA PAGE SEITE PAGE
ROVERE NATURALE PLUS	100X100X0.35	DOGHE 0.3	284
ROVERE NATURALE PLUS	20X200X0.35	DOGHE 0.3	284
ROVERE NATURALE PLUS	20X150X0.35	DOGHE 0.3	284
ROVERE NATURALE PLUS	20X100X0.35	DOGHE 0.3	284
ROVERE OLIATO PLUS	100X300X0.35	DOGHE 0.3	285
ROVERE OLIATO PLUS	100X100X0.35	DOGHE 0.3	285
ROVERE OLIATO PLUS	20X200X0.35	DOGHE 0.3	285
ROVERE OLIATO PLUS	20X150X0.35	DOGHE 0.3	285
ROVERE OLIATO PLUS	20X100X0.35	DOGHE 0.3	285
ROVERE VERNICIATO PLUS	100X300X0.35	DOGHE 0.3	286
ROVERE VERNICIATO PLUS	100X100X0.35	DOGHE 0.3	286
ROVERE VERNICIATO PLUS	20X200X0.35	DOGHE 0.3	286
ROVERE VERNICIATO PLUS	20X150X0.35	DOGHE 0.3	286
ROVERE VERNICIATO PLUS	20X100X0.35	DOGHE 0.3	286
<b>S</b>			
SABBIA	100X300X0.3	AISTHESIS 0.3	272
SABBIA	100X100X0.3	AISTHESIS 0.3	272
SABBIA	50X100X0.3	AISTHESIS 0.3	272
SABBIA PLUS	100X300X0.35	AISTHESIS 0.3	272
SABBIA PLUS	100X100X0.35	AISTHESIS 0.3	272
SABBIA PLUS	50X100X0.35	AISTHESIS 0.3	272
SABBIA PLUS	50X50X0.35	AISTHESIS 0.3	272
SAND PRIME	20X60 RECT	PRIME STONE	122
SAND PRIME LUX	90X90 RECT	PRIME STONE	116
SAND PRIME LUX	45X90 RECT	PRIME STONE	116
SAND PRIME LUX	60X60 RECT	PRIME STONE	116
SAND PRIME SOFT	90X90 RECT	PRIME STONE	116
SAND PRIME SOFT	45X90 RECT	PRIME STONE	116
SAND PRIME SOFT	60X60 RECT	PRIME STONE	116
SAND PRIME SOFT	30X60 RECT	PRIME STONE	116
SILICON	90X90 RECT	URBANATURE	216
SILICON LAPPATO	90X90 RECT	URBANATURE	216
SILICON	45X90 RECT	URBANATURE	216
SILICON	22,5X90 RECT	URBANATURE	216
SILICON	60X60 RECT	URBANATURE	216
SILICON	30X60 RECT	URBANATURE	216
SILICON	45,2X45,2	URBANATURE	216
SILICON PLUS	100X300X0.55	URBANATURE 0.3	330
SILICON PLUS	100X100X0.55	URBANATURE 0.3	330
SILICON STRUTTURATO	60,3X60,3	URBANATURE	218
SILVER PRIME	20X60 RECT	PRIME STONE	122
SILVER PRIME LUX	90X90 RECT	PRIME STONE	115
SILVER PRIME LUX	45X90 RECT	PRIME STONE	115
SILVER PRIME LUX	60X60 RECT	PRIME STONE	115
SILVER PRIME LUX	30X60 RECT	PRIME STONE	115
SILVER PRIME STRUTT.	60,3X60,3	PRIME STONE	115
SILVER PRIME STRUTT.	30X60 RECT	PRIME STONE	115
SILVER PRIME STRUTT.	20X60 RECT	PRIME STONE	115
SILVER PRIME STRUTT.	15X60 RECT	PRIME STONE	116
SILVER PRIME STRUTT.	45X90 RECT	PRIME STONE	120
SILVER PRIME STRUTT.	45,5X91,4	PRIME STONE	120
SANDY GREY	35X100 RECT	TRILOGY	150
SANDY GREY LUX	88X88 RECT	TRILOGY	143
SANDY GREY LUX	58X116 RECT	TRILOGY	143
SANDY GREY LUX	58X58 RECT	TRILOGY	143
SANDY GREY LUX	29X58 RECT	TRILOGY	143
S			

# Indice alfabetico dei prodotti

LIST OF PRODUCTS IN ALPHABETICAL ORDER / ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER PRODUKTE / INDEX ALPHABÉTIQUE DES PRODUITS

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	SERIE SERIE SÉRIE	PAGINA PAGE SEITE PAGE
SILVER PRIME STRUTT. 20 mm	45X90 RECT	PRIME STONE	120
SILVER PRIME STRUTT. 20 mm	45,5X91,4	PRIME STONE	120
SKY SMOKE	35X100 RECT	TRILOGY	150
SKY SMOKE LUX	58X116 RECT	TRILOGY	144
SKY SMOKE LUX	58X58 RECT	TRILOGY	144
SKY SMOKE LUX	29X58 RECT	TRILOGY	144
SKY SMOKE LUX	100X300X0,55	TRILOGY 0,3	314
SKY SMOKE LUX	100X100X0,55	TRILOGY 0,3	314
SKY SMOKE LUX	50X100X0,55	TRILOGY 0,3	314
SKY SMOKE SOFT	60X120 RECT	TRILOGY	144
SKY SMOKE SOFT	60X60 RECT	TRILOGY	144
SKY SMOKE SOFT	30X60 RECT	TRILOGY	144
SKY SMOKE SOFT	100X300X0,55	TRILOGY 0,3	314
SKY SMOKE SOFT	100X100X0,55	TRILOGY 0,3	314
SKY SMOKE SOFT	50X100X0,55	TRILOGY 0,3	314
SKYGRAY	45,5X91,4	BASALIKE	27
SKYGRAY	45X90 RECT	BASALIKE	27
SKYGRAY	60,3X60,3	BASALIKE	27
SKYGRAY	60X60 RECT	BASALIKE	27
SKYGRAY	30X60,3	BASALIKE	27
SKYGRAY	30X60 RECT	BASALIKE	27
SKYGRAY	15X15 RECT	BASALIKE	27
SKYGRAY STRUTTURATO	30X60,3	BASALIKE	27
SOFTGRAY	45,5X91,4	BASALIKE	26
SOFTGRAY	45X90 RECT	BASALIKE	26
SOFTGRAY	60,3X60,3	BASALIKE	26
SOFTGRAY	60X60 RECT	BASALIKE	26
SOFTGRAY	30X60,3	BASALIKE	26
SOFTGRAY	30X60 RECT	BASALIKE	26
SOFTGRAY	15X15 RECT	BASALIKE	26
SOFTGRAY STRUTTURATO	30X60,3	BASALIKE	26
SOMNIUM	60X60 RECT	PETRA SOLIS	92
SOMNIUM	60,8X60,8	PETRA SOLIS	92
SOMNIUM	40,4X60,8	PETRA SOLIS	92
SOMNIUM STRUTTURATO	40,4X60,8	PETRA SOLIS	92
SOMNIUM	40,4X40,4	PETRA SOLIS	92
SOMNIUM	20X40,4	PETRA SOLIS	92
SOMNIUM	20X20	PETRA SOLIS	92
SOMNIUM STRUTT. 20 mm	60,3X60,3	PETRA SOLIS	96
SOMNIUM STRUTT. 20 mm	60X60 RECT	PETRA SOLIS	96
SMOKE	90X90 RECT	GLANCE	176
SMOKE	45X90 RECT	GLANCE	176
SMOKE	22,5X90 RECT	GLANCE	176
SMOKE	60X60 RECT	GLANCE	176

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	SERIE SERIE SÉRIE	PAGINA PAGE SEITE PAGE
SMOKE	60,3X60,3	GLANCE	176
SMOKE	30X60 RECT	GLANCE	176
SMOKE STRUTTURATO	30X60,3	GLANCE	176
SMOKE	20X60	GLANCE	180
SMOKE PREINCISO	20X60	GLANCE	180
SMOKE STRUTT. 20 mm	45x90 RECT	GLANCE	182
SMOKE STRUTT. 20 mm	45,5x91,4	GLANCE	182
STUBE	20X90,5	ASSI D'ALPE	232
SUN	60,3X60,3	DISCOVER	65
SUN	30X60,3	DISCOVER	65
SUN	60X120 RECT	DISCOVER	65
SUN	60X60 RECT	DISCOVER	65
SUN	30X60 RECT	DISCOVER	65
SUN	20X60 RECT	DISCOVER	65
SUN	15X60 RECT	DISCOVER	65
SUN	7,5X60 RECT	DISCOVER	65
SUN	5X60 RECT	DISCOVER	65
SUN STRUTTURATO	30X60,3	DISCOVER	65
SUN STRUTT. 20 mm	60,3X60,3	DISCOVER	70
SUN STRUTT. 20 mm	60X60 RECT	DISCOVER	70
SUN STRUTT. 20 mm	60X120 RECT	DISCOVER	70
<b>T</b>			
TAUPE	90X90 RECT	GLANCE	177
TAUPE	45X90 RECT	GLANCE	177
TAUPE	22,5X90 RECT	GLANCE	177
TAUPE	60X60 RECT	GLANCE	177
TAUPE	60,3X60,3	GLANCE	177
TAUPE	30X60 RECT	GLANCE	177
TAUPE STRUTTURATO	30X60,3	GLANCE	177
TAUPE	20X60	GLANCE	181
TAUPE PREINCISO	20X60	GLANCE	181
TAUPE STRUTT. 20 mm	45X90 RECT	GLANCE	182
TAUPE STRUTT. 20 mm	45,5X91,4	GLANCE	182
<b>V</b>			
VICTORIA NATURALE	60X60	MODS	79
VICTORIA NATURALE	60X60 RECT	MODS	79
VICTORIA NATURALE	30X60 RECT	MODS	79
VICTORIA NATURALE	15X60 RECT	MODS	99
VISIO	60X60 RECT	PETRA SOLIS	93
VISIO	60,8X60,8	PETRA SOLIS	93
VISIO	40,4X60,8	PETRA SOLIS	93
VISIO STRUTTURATO	40,4X60,8	PETRA SOLIS	93

# Indice alfabetico dei prodotti

LIST OF PRODUCTS IN ALPHABETICAL ORDER / ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER PRODUKTE / INDEX ALPHABÉTIQUE DES PRODUITS

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	SERIE SERIE SÉRIE	PAGINA PAGE SEITE PAGE
VISIO	40,4X40,4	PETRA SOLIS	93
VISIO	20X40,4	PETRA SOLIS	93
VISIO	20X20	PETRA SOLIS	93
<b>W</b>			
WARM ANTICATA 20 mm	60,3X60,3	BUXSTONE	55
WARM ANTICATA 20 mm	60X60 RECT	BUXSTONE	55
WARM ANTICATA	20X40,4	BUXSTONE	54
WARM ANTICATA	20X30,2	BUXSTONE	54
WARM ANTICATA	20X20	BUXSTONE	54
WHITE	60,3X60,3	DISCOVER	66
WHITE	30X60,3	DISCOVER	66
WHITE	60X120 RECT	DISCOVER	66
WHITE	60X60 RECT	DISCOVER	66
WHITE	30X60 RECT	DISCOVER	66
WHITE	20X60 RECT	DISCOVER	66
WHITE	15X60 RECT	DISCOVER	66
WHITE	7,5X60 RECT	DISCOVER	66
WHITE	5X60 RECT	DISCOVER	66
WHITE PRIME	20X60 RECT	PRIME STONE	122
WHITE PRIME LUX	90X90 RECT	PRIME STONE	114
WHITE PRIME LUX	45X90 RECT	PRIME STONE	114
WHITE PRIME LUX	60X60 RECT	PRIME STONE	114
WHITE PRIME SOFT	90X90 RECT	PRIME STONE	114
WHITE PRIME SOFT	45X90 RECT	PRIME STONE	114
WHITE PRIME SOFT	60X60 RECT	PRIME STONE	114
WHITE PRIME SOFT	30X60 RECT	PRIME STONE	114
WHITE STRUTTURATO	30X60,3	DISCOVER	66
WHITE STRUTT. 20 mm	60,3X60,3	DISCOVER	70
WHITE STRUTT. 20 mm	60X60 RECT	DISCOVER	70
WHITE STRUTT. 20 mm	60X120 RECT	DISCOVER	70



Ceramics of Italy

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup  
Gennaio 2017



Via Panaria Bassa, 22/a  
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy  
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503  
[info@panaria.it](mailto:info@panaria.it) - [www.panaria.it](http://www.panaria.it)